

Riex



Zásuvkové výsuvy

Riex - značka Hranipex

Vylepšite svoj nábytok

Hľadáte spôsob, ako uľahčiť život svojim zákazníkom? Naše zásuvkové výsuvy sú navrhnuté práve tak, aby poskytovali funkčnosť, trvanlivosť, odolnosť a zároveň sa ľahko inštalovali. Vďaka kombinácii dizajnu a vysokej kvality obstoja naše výsuvy v skúške časom a poskytnú dlhodobú spokojnosť. Môžete byť kludný, pretože viete, že svojim zákazníkom poskytujete pohodlné a trvalé riešenie.





Pohodlie v každodennom živote

Chápeme, že ako výrobca nábytku potrebujete univerzálne a vysoko kvalitné zásuvkové výsuvy pre rôzne kusy nábytku. Naše zásuvkové výsuvy vynikajú svojou jednoduchou inštaláciou, všestrannosťou pri použití v interiéroch a sú navrhnuté pre pohodlie užívateľa.

Skvelou voľbou v tomto sortimente sú RiexTrack výsuvy. Sú známe svojim elegantným a úzkym bočným dizajnom, vysokou odolnosťou a kvalitou, širokou škálou rozmerov, farieb a príslušenstva. Naše výsuvy sú veľmi obľúbené v kuchyniach, ale radosť urobia v celom dome.

Informácie z ktorých sa vám zatočí hlava

Skryté výsuvy s úzkymi dvojitémi bočnicami

- Nosnosť 40 kg
- Životnosť 60 000 cyklov
- Dostupné v 4 výškach bočných stien
- Hladká a tichá prevádzka s tlmením vďaka synchronizácii
- Nastavenie predného panelu v horizontálnom a vertikálnom smere a nastavením sklonu zásuvky



Skryté výsuvy s dvojitémi bočnicami

- Nosnosť 35 kg
- Životnosť 60 000 cyklov
- Dostupné v 3 výškach
- Plynulý a tichý chod tlmenia, synchronizácia
- Nastavenie predného panelu



Skryté výsuvy

- Nosnosť 25 - 40 kg
- Životnosť až 60 000 cyklov
- Plynulý a tichý chod tlmenia alebo Push for Open
- Nastavenie predného panelu



Guličkové výsuvy

- Nosnosť 10 - 120 kg
- Životnosť až 50 000 cyklov
- Výška 17 - 58 mm
- Varianty s alebo bez tlmenia a Push for Open



Koliečkové výsuvy s bočnicami

- Nosnosť 25 kg
- Dostupné v 4 výškach bočníc
- Voliteľné externé tlmenie
- Nastavenie predného panelu



Kolieskové výsuvy

- Nosnosť 20 kg
- Dĺžka 250 - 600 mm
- Dostupné v 3 farbách
- Voliteľné externé tlmenie



Získajte prehľad o inštalácii

Vďaka jednoduchej inštalácii sa nemusíte trápiť časovo náročným procesom a nastavením. Môžete sa plne sústrediť na to, čo dokážete najlepšie - na tvorbu krásneho a kvalitného nábytku.

Krok 1

Navrhnite si svoj nábytok. Pripravte si CAD alebo 3D model so súbormi z našich stránok, ak ich potrebujete

Krok 2

Vyberte a objednajte si výsuvy na našom e-shope alebo od svojho obchodného zástupcu. Potom už len počkajte na rýchle doručenie. Medzitým si zostavte ďalšiu časť zásuvky alebo oddychujte.

Krok 3

Výsuvy zostavte pomocou nášho podrobného návodu.



Dôvera nie je zadarmo

V Hranipexe chápeme, ako dôležitá je dôvera a spoľahlivosť, najmä v súvislosti s tým, že naše produkty sú medzikrokom k výrobkom, ktoré prezentujú aj vás.

Dlhodobo dodržiujeme vysoké štandardy ako v kvalite produktov, tak aj služieb a teší nás dôvera a spokojné ohlasy našich stálych zákazníkov. Túto dôveru berieme ako záväzok do budúcnosti a naše produkty budeme aj naďalej zlepšovať.



Distribuční partneri

Pomáhame 231 distribučným partnerom v 60 krajinách sveta poskytovať kvalitné nábytkové kovanie širokej škále zákazníkov.



Výrobci nábytku

Prostredníctvom našich obchodných zástupcov a e-shopu obsluhujeme 35 012 výrobcov dreva.

Ponorme sa do technických detailov

Skryté výsuvy s úzkymi dvojitémi bočnicami

RiexTrack zásuvky

Skryté výsuvy s dvojitémi bočnicami

Riex NX40 zásuvky

Skryté výsuvy

Skryté výsuvy – Celovýsuvy

Skryté výsuvy – Čiastočné

Guličkové výsuvy

Guličkové výsuvy – s tlmením

Guličkové výsuvy – Push for Open

Guličkové výsuvy – bez tlmenia

Kolieskové výsuvy s bočnicami

Kolieskové výsuvy



RiexTrack

- Skryté výsuvy s dvojími bočnicami
- Nosnost 40 kg
- Životnost 60 000 cyklů
- K dispozici v 4 výškách bočných stěn a délky od 270 do 650 mm
- Hladká a tichá prevádka s tlmením vďaka synchronizácii
- Atraktívne farby
- Široká ponuka príslušenstva
- Hrúbka dna zásuvky 16 mm
- Príchyty integrované v bočných stenách
- Nastavenie predného panelu v horizontálnom a vertikálnom smere a nastavením sklonu zásuvky:
 - Nastavenie nahor / nadol: ± 2 mm
 - Nastavenie vľavo / vpravo: ± 1 mm
 - Nastavenie sklonu: ± 2 mm



RiexTrack zásuvky

⊕ RiexTrack výška 89 mm

Dĺžka NL [mm]	Biela	Tmavosivá	Čierna
270	F000213	F000179	×
300	F000214	F000180	×
350	F000215	F000181	×
400	F000216	F000182	F000250
450	F000217	F000183	F000251
500	F000218	F000184	F000252
550	F000219	F000185	×
600	F000220	F000186	×
650	F000221	F000187	×

Obsah balenia:

- Pár bočníc
- Pár výsuvov
- Pár príchytov predného panelu
- Pár krytiel
- Skrutky pre čelný panel



○ Biela





● Tmavosivá



● Čierna


⊕ Rozmery spodného a zadného panelu



⊕ Legenda

H = 89

- NL – nominálna dĺžka výsuvov
- NL+5 – vnútorná hĺbka skrinky
- NL-20 – hĺbka spodného panelu
- LW – vnútorná šírka skrinky
- LW-21 – šírka spodného panelu
- LW-29 – šírka príchytov predného panelu
- LW-42 – šírka zadného panelu



RiexTrack výška 121 mm

Délka NL [mm]	Biela	Tmavosivá	Čierna
270	F000222	F000188	×
300	F000223	F000189	×
350	F000224	F000190	×
400	F000225	F000191	F000259
450	F000226	F000192	F000260
500	F000227	F000193	F000261
550	F000228	F000194	×
600	F000229	F000195	×
650	F000230	F000196	×

Obsah balenia:

- Pár bočníc
- Pár výsuvov
- Pár príchytov predného panelu
- Pár krytiel
- Skrutky pre čelný panel



○ Biela





● Tmavosivá



● Čierna

Rozmery spodného a zadného panelu



Legenda

H = 121

NL – nominálna dĺžka výsuvov

NL+5 – vnútorná hĺbka skrinky


NL-20 – hĺbka spodného panelu

LW – vnútorná šírka skrinky

LW-21 – šírka spodného panelu

LW-29 – šírka príchytov predného panelu

LW-42 – šírka zadného panelu



⊕ RiexTrack výška 185 mm

Dĺžka NL [mm]	Biela	Tmavosivá	Čierna
300	F000231	F000197	×
350	F000232	F000198	×
400	F000233	F000199	F000267
450	F000234	F000200	F000268
500	F000235	F000201	F000269
550	F000236	F000202	×
600	F000237	F000203	×
650	F000238	F000204	×

Obsah balenia:

- Pár bočníc
- Pár výsuvov
- Pár príchytov predného panelu
- Pár krytiel
- Skrutky pre čelný panel



○ Biela





● Tmavosivá




● Čierna

① Rozmery spodného a zadného panelu



① Legenda

- H = 185
- NL – nominálna dĺžka výsuvov
- NL+5 – vnútorná hĺbka skrinky
- NL-20 – hĺbka spodného panelu
- LW – vnútorná šírka skrinky
- LW-21 – šírka spodného panelu
- LW-29 – šírka príchytov predného panelu
- LW-42 – šírka zadného panelu



● RiexTrack výška 249 mm

Dĺžka NL [mm]	Biela	Tmavosivá	Čierna
450	F000242	F000208	F000276
500	F000243	F000209	F000277
550	F000244	F000210	×
600	F000245	F000211	×

Obsah balenia:

- Pár bočníc
- Pár výsuvov
- Pár príchytov predného panelu
- Pár krytiel
- Skrutky pre čelný panel



○ Biela





● Tmavosivá



● Čierna

① Rozmery spodného a zadného panelu



① Legenda

H = 249

NL – nominálna dĺžka výsuvov

NL+5 – vnútorná hĺbka skrinky

NL-20 – hĺbka spodného panelu


LW – vnútorná šírka skrinky

LW-21 – šírka spodného panelu

LW-29 – šírka príchytov

predného panelu

LW-42 – šírka zadného panelu





Riex NX40

- Skryté výsuvy s dvojími bočnicami
- Nosnosť 35 kg
- Životnosť 60 000 cyklov
- K dispozícii v 3 výškach [zvýšené pomocou relingov]
- Dĺžky od 300 mm do 550 mm
- Hladká a tichá prevádzka s tlmením
- Široká ponuka príslušenstva
- Hrúbka dna zásuvky 16 mm
- Nastavenie predného panelu v horizontálnom a vertikálnom smere:
 - Nastavenie nahor / nadol: ± 2 mm
 - Nastavenie vľavo / vpravo: ± 1 mm




Riex NX40 zásuvky

● Riex NX40 výška 86 mm


Dĺžka NL [mm]	Biela	Sivá
300	F000437	F000443
350	F000438	F000444
400	F000439	F000445
450	F000440	F000446
500	F000441	F000447
550	F000442	F000448

Obsah balenia:

- Pár bočníc
- Pár výsuvov
- Pár príchytov zadného panelu
- Pár príchytov predného panelu
- Pár krytiel
- Skrutky pre predný panel





○ Biela



● Sivá

① Rozmery spodného a zadného panelu



① Legenda

H = 86

NL – nominálna dĺžka výsuvov

NL+10 – vnútorná hĺbka skrinky

NL-7 – hĺbka spodného panelu


LW – vnútorná šírka skrinky

LW-40 – šírka príchytov

predného panelu

LW-75 – šírka spodného panelu

LW-89 – šírka zadného panelu




Riex NX40 výška 140 mm, 2 okrúhle relingy

- Základnú zásuvku a sadu relingov je potrebné objednať samostatne

Biela


Dĺžka NL [mm]	Základná zásuvka 86 mm		Sada relingov
300	F000437	+	F000449
350	F000438	+	F000450
400	F000439	+	F000451
450	F000440	+	F000452
500	F000441	+	F000453
550	F000442	+	F000454



○ Biela

Sivá



Dĺžka NL [mm]	Základná zásuvka 86 mm		Sada relingov
300	F000443	+	F000455
350	F000444	+	F000456
400	F000445	+	F000457
450	F000446	+	F000458
500	F000447	+	F000459
550	F000448	+	F000460



● Sivá

Sada relingov obsahuje 2 okrúhle relingy a zadné príchytý.

① Rozmery spodného a zadného panelu



① Legenda

H = 140

NL – nominálna dĺžka výsuvov

NL+10 – vnútorná hĺbka skrinky

NL-7 – hĺbka spodného panelu


LW – vnútorná šírka skrinky

LW-40 – šírka príchytov predného

panelu a príchytov relingov

LW-75 – šírka spodného panelu

LW-89 – šírka zadného panelu




● Riex NX40 výška 140 mm, 2 hranaté relingy

- Základnú zásuvku a sadu relingov je potrebné objednať samostatne


Biela			
Dĺžka NL [mm]	Základná zásuvka 86 mm		Sada relingov
300	F000437	+	F000461
350	F000438	+	F000462
400	F000439	+	F000463
450	F000440	+	F000464
500	F000441	+	F000465
550	F000442	+	F000466

Sivá			
Dĺžka NL [mm]	Základná zásuvka 86 mm		Sada relingov
300	F000443	+	F000467
350	F000444	+	F000468
400	F000445	+	F000469
450	F000446	+	F000470
500	F000447	+	F000471
550	F000448	+	F000472

Sada relingov obsahuje 2 hranaté relingy a zadné príchyty.





○ Biela



● Sivá

① Rozmery spodného a zadného panelu



① Legenda

H = 140

NL – nominálna dĺžka výsuvov

NL+10 – vnútorná hĺbka skrinky

NL-7 – hĺbka spodného panelu


LW – vnútorná šírka skrinky

LW-40 – šírka príchytov predného

panelu a príchytov relingov

LW-75 – šírka spodného panelu

LW-89 – šírka zadného panelu




⊕ Riex NX40 výška 204 mm, 2 okrúhle relingy

- Základnú zásuvku a sadu relingov je potrebné objednať samostatne

Biela			
Dĺžka NL [mm]	Základná zásuvka 86 mm		Sada relingov
300	F000437	+	F000473
350	F000438	+	F000474
400	F000439	+	F000475
450	F000440	+	F000476
500	F000441	+	F000477
550	F000442	+	F000478

Sivá			
Dĺžka NL [mm]	Základná zásuvka 86 mm		Sada relingov
300	F000443	+	F000479
350	F000444	+	F000480
400	F000445	+	F000481
450	F000446	+	F000482
500	F000447	+	F000483
550	F000448	+	F000484

Sada relingov obsahuje 2 okrúhle relingy a zadné príchytý.





○ Biela



● Sivá

⊕ Rozmery spodného a zadného panelu



⊕ Legenda

H = 204

NL – nominálna dĺžka výsuvov

NL+10 – vnútorná hĺbka skrinky

NL-7 – hĺbka spodného panelu


LW – vnútorná šírka skrinky

LW-40 – šírka príchytov predného

panelu a príchytov relingov

LW-75 – šírka spodného panelu

LW-89 – šírka zadného panelu




● Riex NX40 výška 204 mm, 2 hranaté relingy

- Základnú zásuvku a sadu relingov je potrebné objednať samostatne


Biela			
Dĺžka NL [mm]	Základná zásuvka 86 mm		Sada relingov
300	F000437	+	F000485
350	F000438	+	F000486
400	F000439	+	F000487
450	F000440	+	F000488
500	F000441	+	F000489
550	F000442	+	F000490

Sivá			
Dĺžka NL [mm]	Základná zásuvka 86 mm		Sada relingov
300	F000443	+	F000491
350	F000444	+	F000492
400	F000445	+	F000493
450	F000446	+	F000494
500	F000447	+	F000495
550	F000448	+	F000496

Sada bočnic obsahuje 2 hranaté relingy a zadné príchyty.





○ Biela



● Sivá

① Rozmery spodného a zadného panelu



① Legenda

H = 204

NL – nominálna dĺžka výsuvov

NL+10 – vnútorná hĺbka skrinky


NL-7 – hĺbka spodného panelu

LW – vnútorná šírka skrinky

LW-40 – šírka príchytov predného panelu a príchytov relingov

LW-75 – šírka spodného panelu

LW-89 – šírka zadného panelu




Riex NX40 výška 204 mm, 4 okrúhle relingy

- Základnú zásuvku a sadu relingov je potrebné objednať samostatne


Biela			
Dĺžka NL [mm]	Základná zásuvka 86 mm		Sada relingov
300	F000437	+	F000497
350	F000438	+	F000498
400	F000439	+	F000499
450	F000440	+	F000500
500	F000441	+	F000501
550	F000442	+	F000502

Sivá			
Dĺžka NL [mm]	Základná zásuvka 86 mm		Sada relingov
300	F000443	+	F000503
350	F000444	+	F000504
400	F000445	+	F000505
450	F000446	+	F000506
500	F000447	+	F000507
550	F000448	+	F000508

Sada relingov obsahuje 4 okrúhle relingy a zadné príchytý.





○ Biela



● Sivá

Rozmery spodného a zadného panelu



Legenda

H = 204

NL – nominálna dĺžka výsuvov

NL+10 – vnútorná hĺbka skrinky

NL-7 – hĺbka spodného panelu


LW – vnútorná šírka skrinky

LW-40 – šírka príchytov predného

panelu a príchytov relingov

LW-75 – šírka spodného panelu

LW-89 – šírka zadného panelu




● Riex NX40 výška 204 mm, 4 hranaté relingy

- Základnú zásuvku a sadu relingov je potrebné objednať samostatne


Biela			
Dĺžka NL [mm]	Základná zásuvka 86 mm		Sada relingov
300	F000437	+	F000509
350	F000438	+	F000510
400	F000439	+	F000511
450	F000440	+	F000512
500	F000441	+	F000513
550	F000442	+	F000514

Sivá			
Dĺžka NL [mm]	Základná zásuvka 86 mm		Sada relingov
300	F000443	+	F000515
350	F000444	+	F000516
400	F000445	+	F000517
450	F000446	+	F000518
500	F000447	+	F000519
550	F000448	+	F000520

Sada relingov obsahuje 4 hranaté relingy a zadné príchytý.





○ Biela



● Sivá

① Rozmery spodného a zadného panelu



① Legenda

H = 204

NL – nominálna dĺžka výsuvov

NL+10 – vnútorná hĺbka skrinky


NL-7 – hĺbka spodného panelu

LW – vnútorná šírka skrinky

LW-40 – šírka príchytov predného panelu a príchytov relingov

LW-75 – šírka spodného panelu

LW-89 – šírka zadného panelu



Skryté výsuvy







Celovýsuvy

● Riex NU80 skrytý výsuv, celovýsuv, s tlmením

- Nosnosť 40 kg
- Životnosť 60 000 cyklov
- Tlmiaci mechanizmus
- Hladká a tichá prevádzka s tlmením vďaka synchronizácii
- 3D príchyty:
 - Nastavenie nahor / nadol: 0 mm – 3 mm
 - Nastavenie vľavo / vpravo: ± 2 mm
 - Nastavenie hĺbky: 0 mm – 3 mm
- Hrúbka materiálu bočnice do 19 mm

Dĺžka NL [mm]	Kód
300	F000162
350	F000163
400	F000164
450	F000165
500	F000166
550	F000167
600	F000168
650	F000169







● Legenda

- NL – nominálna dĺžka výsuvov
- NL+8 – vnútorná hĺbka skrinky
- NL-10 – hĺbka zásuvky
- LW – vnútorná šírka skrinky
- LW-49 – šírka spodného panelu

Riex NU70 skrytý výsuv, celový výsuv, Push for Open

- Nosnosť 35 kg
- Životnosť 60 000 cyklov
- Push for open mechanizmus
- Nastavenie sily otvárania
- Plynulá a tichá prevádzka vďaka synchronizácii
- 2D príchyty:
 - Nastavenie nahor / nadol: 0 mm – 3 mm
 - Nastavenie vľavo / vpravo: ± 2 mm
- Hrúbka materiálu bočnice do 19 mm

Dĺžka NL [mm]	Kód
300	F000171
350	F000172
400	F000173
450	F000174
500	F000175
550	F000176
600	F000177
650	F000178







① Legenda

- NL – nominálna dĺžka výsuvov
- NL+8 – vnútorná hĺbka skrinky
- NL-10 – hĺbka zásuvky
- LW – vnútorná šírka skrinky
- LW-49 – šírka spodného panelu

Riex NU69 skrytý výsuv, celovýsuv, s tlmením

- Nosnosť 25 kg
- Životnosť 50 000 cyklov
- Tlmiaci mechanizmus
- Bez synchronizácie
- 2D príchyty:
 - Nastavenie nahor / nadol: 0 mm – 4 mm
 - Nastavenie vľavo / vpravo: ± 2 mm
- Hrúbka materiálu bočnice do 18 mm

Dĺžka NL [mm]	Kód
250	F000295
300	F000296
350	F000297
400	F000298
450	F000299
500	F000300
550	F000301



Legenda




- NL – nominálna dĺžka výsuvov
- NL+5 – vnútorná hĺbka skrinky
- NL-10 – hĺbka zásuvky
- LW – vnútorná šírka skrinky
- LW-48 – šírka spodného panelu

Čiastočné

➤ Riex NU30 skrytý výsuv, čiastočný výsuv, s tlmením

- Nosnosť 25 kg
- Životnosť 50 000 cyklov
- Tlmiaci mechanizmus
- 2D príchyty:
 - Nastavenie nahor / nadol: 0 mm – 3 mm
 - Nastavenie vľavo / vpravo: ± 2 mm
- Hrúbka materiálu bočnice do 19 mm

Dĺžka NL [mm]	Kód
300	F000150
350	F000151
400	F000152
450	F000153
500	F000154
550	F000155







① Legenda

- NL – nominálna dĺžka výsuvov / hĺbka zásuvky
- NL+18 – vnútorná hĺbka skrinky
- LW – vnútorná šírka skrinky
- LW-47 – šírka spodného panelu

● Riex NU31 skrytý výsuv, čiastočný výsuv, s tlmením

- Nosnosť 25 kg
- Životnosť 50 000 cyklov
- Tlmiaci mechanizmus
- 1D príchyty:
 - Nastavenie nahor / nadol: 0 mm – 4 mm
- Hrúbka materiálu bočnice do 18 mm

Dĺžka NL [mm]	Kód
300	F000282
350	F000283
400	F000284
450	F000285
500	F000286
550	F000287






● Legenda

- NL – nominálna dĺžka výsuvov / hĺbka zásuvky
 NL+10 – vnútorná hĺbka skrinky
 LW – vnútorná šírka skrinky
 LW-48 – šírka spodného panelu

● Riex NU04 skrytý výsuv, čiastočný výsuv, s tlmením

- Nosnosť 25 kg
- Životnosť 60 000 cyklov
- Tlmiaci mechanizmus
- 1D príchyty:
 - Nastavenie nahor / nadol: 0 mm – 2 mm
- Hrúbka materiálu bočnice do 16 mm

Dĺžka NL [mm]	Kód
250	F000161
300	F000156
350	F000157
400	F000158
450	F000159
500	F000160



① Legenda

- NL – nominálna dĺžka výsuvov / hĺbka zásuvky
- NL+18 – vnútorná hĺbka skrinky
- LW – vnútorná šírka skrinky
- LW-39 – šírka spodného panelu



Guličkové výsuvy



S tlmením



● Riex NB58 guličkový výsuv, 35 kg, s tlmením

- Celovýsuv
- Nosnosť 35 kg
- Výška 45,7 mm
- Hrúbka materiálu výsuvu 1,2 × 1,2 × 1,5 mm
- Životnosť 50 000 cyklov




Dĺžka NL [mm]	Kód
300	F000808
350	F000809
400	F000810
450	F000811
500	F000812
550	F000813
600	F000814

Kód	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	Nosnosť [kg]
F000808	300	×	×	×	×	×	×	×	×	38	32	64	64	64	20
F000809	350	×	×	×	28	96	96	96	×	×	×	×	×	×	25
F000810	400	96	×	×	28	96	96	96	×	×	×	×	×	×	30
F000811	450	96	87	×	28	96	96	112	80	×	×	×	×	×	35
F000812	500	96	96	×	28	96	96	192	×	×	×	×	×	×	35
F000813	550	96	128	×	28	96	96	192	96	×	×	×	×	×	30
F000814	600	96	128	64	28	96	96	192	96	×	×	×	×	×	25



● Legenda

- NL – nominálna dĺžka výsuvu
 NL+4 – vnútorná hĺbka skrinky
 LW – vnútorná šírka skrinky
 LW-25,4 – šírka zásuvky





● Riex NB48 guľičkový výsuv, 30 kg, s tlmením

- Celovýsuv
- Nosnosť 30 kg
- Výška 45 mm
- Hrúbka materiálu výsuvu 1,0 × 1,0 × 1,2 mm
- Životnosť 50 000 cyklov




Dĺžka NL [mm]	Kód
300	F002913
350	F002914
400	F002915
450	F002916
500	F002917
550	F002918

Kód	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Nosnosť [kg]
F002913	300	64	×	×	64	128	16
F002914	350	96	×	×	96	128	22
F002915	400	128	×	×	128	160	26
F002916	450	128	×	×	160	160	30
F002917	500	128	64	×	160	192	30
F002918	550	128	64	96	192	224	28



① Legenda

NL – nominálna dĺžka výsuvov
NL+4 – vnútorná hĺbka skrinky
LW – vnútorná šírka skrinky
LW-25,4 – šírka zásuvky



Push for Open



● Riex NB51 guľičkový výsuv, 35 kg, Push for Open

- Celovýsuv
- Nosnosť 35 kg
- Výška 44,9 mm
- Hrúbka materiálu výsuvu 1,0 x 1,0 x 1,2 mm
- Životnosť 50 000 cyklov




Dĺžka NL [mm]	Kód
300	F000815
350	F000816
400	F000817
450	F000818
500	F000819
550	F000820
600	F000821

Kód	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Nosnosť [kg]
F000815	300	96	x	x	64	160	19
F000816	350	64	64	x	96	128	26
F000817	400	64	128	x	128	192	30
F000818	450	64	160	x	160	160	35
F000819	500	64	192	x	192	192	35
F000820	550	64	160	160	224	192	33
F000821	600	64	160	192	224	256	33



● Legenda

- NL – nominálna dĺžka výsuvov
 NL+4 – vnútorná hĺbka skrinky
 LW – vnútorná šírka skrinky
 LW-25'4 – šírka zásuvky



Bez tlmenia



⊗ Riex NB55 guľčkový výsuv, 45 kg

- Celovýsuv
- Nosnosť 45 kg
- Výška 45,7 mm
- Hrúbka materiálu výsuvu 1,2 × 1,2 × 1,5 mm
- Životnosť 50 000 cyklov

Dĺžka NL [mm]	Kód
250	F000798
300	F000799
350	F000800
400	F000801
450	F000802
500	F000803
550	F000804
600	F000805
650	F000806
700	F000807




Kód	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Nosnosť [kg]
F000798	250	×	×	×	96	×	×	×	×	23
F000799	300	96	×	×	128	×	×	×	×	24
F000800	350	96	×	×	160	×	×	×	×	33
F000801	400	96	96	×	96	128	×	×	×	38
F000802	450	96	128	×	96	128	72	×	×	45
F000803	500	96	128	64	96	128	96	×	×	45
F000804	550	96	128	96	96	192	64	44	×	42
F000805	600	96	128	128	96	192	96	62	×	42
F000806	650	96	128	192	96	192	160	48	×	41
F000807	700	96	128	192	96	192	160	×	98	41



ⓘ Legenda

- NL – nominálna dĺžka výsuvov
 NL+4 – vnútorná hĺbka skrinky
 LW – vnútorná šírka skrinky
 LW-25,4 – šírka zásuvky





Riex NB45 guľičkový výsuv, 30 kg

- Celovýsuv
- Nosnosť 30 kg
- Výška 44,6 mm
- Hrúbka materiálu výsuvu 1,0 × 1,0 × 1,2 mm
- Životnosť 50 000 cyklov

Dĺžka NL [mm]	Kód
300	F002906
350	F002907
400	F002908
450	F002909
500	F002910
550	F002911




Kód	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Nosnosť [kg]
F002906	300	64	128	169	×	×	96	128	16
F002907	350	96	160	219	×	×	96	160	22
F002908	400	96	160	269	×	×	128	192	26
F002909	450	96	160	224	288	×	160	192	30
F002910	500	96	160	224	288	×	192	224	30
F002911	550	96	160	224	288	384	192	256	28



Legenda

NL – nominálna dĺžka výsuvov
 NL+4 – vnútorná hĺbka skrinky
 LW – vnútorná šírka skrinky
 LW-25,4 – šírka zásuvky





● Riex NB35 guličkový výsuv, 25 kg

- Celovýsuv
- Nosnosť 25 kg
- Výška 35 mm
- Hrúbka materiálu výsuvu 0,8 × 0,8 × 0,8 mm
- Životnosť 30 000 cyklov




Dĺžka NL [mm]	Kód
250	F002920
300	F002921
350	F002922
400	F002923
450	F002924
500	F002925

Kód	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Nosnosť [kg]
F002920	250	96	×	×	160	-	13
F002921	300	128	×	×	96	128	13
F002922	350	160	×	×	96	160	18
F002923	400	160	64	×	128	192	21
F002924	450	160	128	×	128	224	25
F002925	500	160	128	64	128	288	25



① Legenda

NL – nominálna dĺžka výsuvov
 NL+4 – vnútorná hĺbka skrinky
 LW – vnútorná šírka skrinky
 LW-25,4 – šírka zásuvky





● Riex NB17 guľičkový výsuv, 10 kg

- Čiastočný výsuv
- Nosnosť 10 kg
- Výška 16,8 mm
- Hrúbka materiálu výsuvu 1,0 × 1,0 mm
- Životnosť 10 000 cyklov
- Posuvné prvky na montáž do vyfrézovaných drážok




Dĺžka NL [mm]	Kód
246	F000367
278	F000368
310	F000369
342	F000370

Kód	NL [mm]	NL1 [mm]	Nosnosť [kg]
F000367	246	156	10
F000368	278	203	10
F000369	310	212	10
F000370	342	245	10



● Legenda

NL – nominálna dĺžka výsuvov
 NL+5 – vnútorná hĺbka skrinky
 LW – vnútorná šírka skrinky
 LW-19,2 – šírka zásuvky
 NL1 – dĺžka vysunutia





● Riex NB75 guľičkový výsuv, vysoká nosnosť, 120 kg

- Celovýsuv
- Nosnosť 120 kg
- Výška 58 mm
- Hrúbka materiálu výsuvu 2,0 × 2,0 × 2,2 mm
- Životnosť 30 000 cyklov




Dĺžka NL [mm]	Kód
800	F005162
900	F005163
1000	F005164
1200	F005165

Kód	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Nosnosť [kg]
F005162	800	128	192	160	128	224	256	192	120
F005163	900	128	256	160	160	224	288	256	110
F005164	1000	160	288	160	192	256	320	288	100
F005165	1200	160	288	256	256	256	352	384	90



① Legenda

NL – nominálna dĺžka výsuvov
 NL+7 – vnútorná hĺbka skrinky
 LW – vnútorná šírka skrinky
 LW-38 – šírka zásuvky





Kolieskové výsuvy s bočnicami



● Riex NP11 kolieskový výsuv s bočnicou, výška 54 mm

- Nosnosť 25 kg
- Príchyty spodného a zadného panelu sú integrované v bočniciach
- Nastavenie predného panelu vo vertikálnom smere:
 - Nastavenie nahor / nadol: ± 2 mm





○ Biela




● Sivá

Dĺžka NL [mm]	Biela	Sivá
450	F003016	F003018
500	F003017	F003019



○ Legenda

NL – nominálna dĺžka výsuvov
 NL+5 – vnútorná hĺbka skrinky
 LW – vnútorná šírka skrinky
 LW-31 – šírka spodného panelu /
 šírka zadného panelu



⊕ Riex NP11 kolieskový výsuv s bočnicou, výška 86 mm

- Nosnosť 25 kg
- Držiaky spodného a zadného panelu sú integrované na bočných stenách
- Nastavenie predného panelu vo vertikálnom smere:
 - Nastavenie nahor / nadol: ± 2 mm





○ Biela




● Sivá

Dĺžka NL [mm]	Biela	Sivá
270	F000746	F000766
300	F000747	F000767
350	F000748	F000768
400	F000749	F000769
450	F000750	F000770
500	F000751	F000771
550	F000752	F000772



⊕ Legenda

NL – nominálna dĺžka výsuvov
 NL+5 – vnútorná hĺbka skrinky
 LW – vnútorná šírka skrinky
 LW-31 – šírka spodného panelu /
 šírka zadného panelu



⊗ Riex NP11 kolieskový výsuv s bočnicou, výška 118 mm

- Nosnosť 25 kg
- Držiaky spodného a zadného panelu sú integrované na bočných stenách
- Nastavenie predného panelu vo vertikálnom smere:
 - Nastavenie nahor / nadol: ± 2 mm





○ Biela




● Sivá

Dĺžka NL [mm]	Biela	Sivá
350	F000754	F000774
400	F000755	F000775
450	F000756	F000776
500	F000757	F000777



⊗ Legenda

NL – nominálna dĺžka výsuvov
 NL+5 – vnútorná hĺbka skrinky
 LW – vnútorná šírka skrinky
 LW-31 – šírka spodného panelu /
 šírka zadného panelu



● Riex NP11 kolieskový výsuv s bočnicou, výška 150 mm

- Nosnosť 25 kg
- Držiaky spodného a zadného panelu sú integrované na bočných stenách
- Nastavenie predného panelu vo vertikálnom smere:
 - Nastavenie nahor / nadol: ± 2 mm





○ Biela




● Sivá

Dĺžka NL [mm]	Biela	Sivá
270	F000759	F000779
300	F000760	F000780
350	F000761	F000781
400	F000762	F000782
450	F000763	F000783
500	F000764	F000784
550	F000765	F000785




① Legenda

NL – nominálna dĺžka výsuvov
 NL+5 – vnútorná hĺbka skrinky
 LW – vnútorná šírka skrinky
 LW-31 – šírka spodného panelu /
 šírka zadného panelu



● Riex NP11 kolieskový výsuv s bočnicou, relingy




○ Biela



● Sivá

Dĺžka [mm]	Biela	Sivá
300	F000786	F000792
350	F000787	F000793
400	F000788	F000794
450	F000789	F000795
500	F000790	F000796
550	F000791	F000797

Obsahuje pár okrúhlych relingov a zadné príchity.



① Legenda

LW – vnútorná šírka skrinky


LW-31 – šírka spodného panelu / šírka zadného panelu

● Riex NP11 kolieskový výsuv s bočnicou, externý tlmič

- Sada ľavého a pravého tlmiča a montážnej šablóny



Typ	Kód
Pre kolieskové výsuvy s bočnicami	F005167



Kolieskové výsuvy



● Riex NR09 kolieskový výsuv

- Nosnosť 20 kg

Dĺžka NL [mm]	Biela	Hnedá	Čierna
250	F000545	F000553	F000561
300	F000546	F000554	F000562
350	F000547	F000555	F000563
400	F000548	F000556	F000564
450	F000549	F000557	F000565
500	F000550	F000558	F000566
550	F000551	×	×
600	F000552	×	×



○ Biela



● Hnedá



● Čierna



Ste pripravený vylepšiť svoj nábytok?

Ďakujeme, že ste si našli čas a dozvedeli sa viac o našich zásuvkových výsuvoch. Ak máte akékoľvek dotazy, neváhajte nás kontaktovať. Náš tím odborníkov je vždy pripravený vám pomôcť.

Tešíme sa na spoluprácu s vami.
Tím Hranipex


Dajte priestor vašim nápadom

S našimi produktami



Nábytkové kovanie

- Zásuvkové výsuvy
- Nábytkové závesy a Push for open mechanizmy
- Otváracie mechanizmy
- Úchytky, knopky, profily a vešiaky
- Nábytkové nohy, kolieska, klzáky
- Nohy, podnože a stolové kovanie
- Zámky, magnety, zástrčky
- Vybavenie kancelárie
- Kuchynské vybavenie
- Kuchynské úložné systémy
- Vybavenie šatníkových skriní
- Kovanie pre posúvne dvere
- Osvetlenie a elektrické vybavenie
- Spojovacie kovanie
- Postel'né kovanie a zdvíhacie mechanizmy



Nábytkové hrany

- ABS
- ABS SENOSAN
- ABS AdvantEdge® - Hot Air
- Paintable - lakovateľné
- 3D Akryl
- Lamino hrany
- Dýhové hrany



Lepidlá

- Tavné lepidlá EVA
- Tavné lepidlá PUR
- Montážne a konštrukčné lepidlá
- Kontaktné lepidlá
- Disperzné a plošné lepidlá
- Obojstranne lepiace pásky



Čističe

- Ručné čistiace prostriedky
- Strojové čistiace prostriedky
- Čistiace prostriedky pre PUR tavné lepidlá
- Čistiace prostriedky - príslušenstvo
- Čistiace prostriedky pre EVA tavné lepidlá