

Riex ND60



**Minőségi fiókok
minden projekthez**

Riex ND60

Vékony kettős oldalfalú
fiókok



Terhelhetőség: 40 kg



Tartósság: 60000 ciklus



Méreték és tartozékok
széles választéka



Több tárhely ugyanabban a fiókban.

Az ND60 vékony oldalfalainak köszönhetően partnerei minden fiókban maximálisan kihasználhatják a rendelkezésre álló helyet.



Mindenhez passzoló színek.

A klasszikus fehér és a modern sötétszürke színekből választhat, a kiegészítők közül is.



Stílusos termék, amely akár a legnagyobb edényt is elbírja.

Az ND60 40 kg-ig terhelhető
és 60000 ciklust bír.

Minden kincsét rábízhatja.









Sima működés és csendes záródás. Mindig, minden körülmények között.

A sorozat minden fióksínje szinkronizálással
és záródással van ellátva.



Egy univerzális fiók, amely minden projektjéhez alkalmazkodik.

Függetlenül attól, hogy magas vagy alacsony, sekély vagy mély fiókot tervez, a Riex ND60 az Ön számára tökéletes megoldás. Az előlap természetesen függőlegesen és vízszintesen is állítható.


 Magasság 84 mm	 Magasság 116 mm	 Magasság 167 mm	 Magasság 199 mm
 Mélység 270 mm	 Mélység 300 mm	 Mélység 350 mm	 Mélység 400 mm
 Mélység 450 mm	 Mélység 500 mm	 Mélység 550 mm	 Magasító korlátok

Állítsa össze az egész fiókot egy bútorlapból.

A Riex ND60-nal a megszokott módon készíthet fiókot, de lehetőséget kínál arra, hogy az egész fiókot ugyanabból a 18 mm-es bútorlapból készítse el.




ND60 18mm-es fiók




Korpusz 18 mm
Hátfal 18 mm
Fenéklap 18 mm

Szabványos fiók



Korpusz 18 mm
Hátfal 16 / 18 mm
Fenéklap 16 mm



• Riex ND60 fióksínek	12
• Riex ND60 korlátok	17
• Riex ND60 belső fiókok	18
• Riex ND60 belső osztás panelokkal	20
• Riex ND60 kiegészítő tartozékok	22

Riex ND60


- Kettős oldalfalú fióksínek
- Terhelhetőség: 40 kg-ig
- Tartósság: 60.000 ciklus
- 4-féle oldalfal magasság és 270 - 550 mm hossz
- Sima és csendes működés csillapítással a szinkronizálásnak köszönhetően
- Vonzó színek
- Kiegészítő tartozékok széles választéka
- Fiókfének vastagság: 16 vagy 18 mm
- Oldalfalba integrált frontrögzítők
- Fiókelő állítási lehetőségek: vízszintes, függőleges:
 - Fel / le: ±2 mm
 - Bal / jobb: ±1,5 mm




Riex ND60 fióksínek

● Riex ND60 magasság 84 mm

Fiókfének vastagsága [mm]	Hosszúság NL [mm]	Fehér	Sötétszürke
16	270	F007437	F007411
	300	F007438	F007412
	350	F007439	F007413
	400	F007440	F007414
	450	F007441	F007415
	500	F007442	F007416
18	450	F008301*	F008293*
	500	F008302*	F008294*



○ Fehér





● Sötétszürke

* ÚJ! 2023 OKTÓBERTŐL

A csomagolás tartalma:


- 1 pár fiókördal
- 1 pár fióksín
- 1 pár frontrögzítő
- 1 pár takaróelem
- Csavarok a frontrögzítőkhöz

○ A fiókfének és a fiókhát méretei




○ Jelmagyarázat

- H = 84
- NL - a fióksín névleges hossza
- NL+3 - belső korpuszmélység
- NL-7 - fiókfének mélysége
- LW - belső korpuszszélesség
- LW-75 - fiókfének szélessége
- LW-31 - frontrögzítők szélessége
- LW-87 - fiókhát szélessége
- T - fiókfének vastagsága
- G - fiókfének alatti szabad tér
- T = 16 --> G = 26
- T = 18 --> G = 24



☉ Riex ND60 magasság 116 mm


Fiókfénék vastagsága [mm]	Hosszúság NL [mm]	Fehér	Sötétszürke
16	270	F007444	F007418
	300	F007445	F007419
	350	F007446	F007420
	400	F007447	F007421
	450	F007448	F007422
	500	F007449	F007423
18	450	F008303*	F008295*
	500	F008304*	F008296*



* ÚJ! 2023 OKTÓBERTŐL ○ Fehér



A csomagolás tartalma:

- 1 pár fiókoldal
- 1 pár fióksín
- 1 pár frontrögztítő
- 1 pár takaróelem
- Csavarok a frontrögztítőkhöz




● Sötétszürke

☉ A fiókfénék és a fiókhát méretei



☉ Jelmagyarázat

- H = 116
- NL – a fióksín névleges hossza
- NL+3 – belső korpuszmélység
- NL-7 – fiókfénék mélysége
- LW – belső korpuszszélesség
- LW-75 – fiókfénék szélessége
- LW-31 – frontrögztítő szélessége
- LW-87 – fiókhát szélessége
- T – fiókfénék vastagsága
- G – fiókfénék alatti szabad tér
- T = 16 -> G = 26
- T = 18 -> G = 24



☉ Riex ND60 magasság 167 mm


Fiókfénék vastagsága [mm]	Hosszúság NL [mm]	Fehér	Sötétszürke
16	300	F007451	F007425
	350	F007452	F007426
	400	F007453	F007427
	450	F007454	F007428
	500	F007455	F007429
	550	F007456	F007430
18	450	F008305*	F008297*
	500	F008306*	F008298*



* ÚJ! 2023 OKTÓBERTŐL ○ Fehér



A csomagolás tartalma:

- 1 pár fiókoldal
- 1 pár fióksín
- 1 pár frontrögztítő
- 1 pár takaróelem
- Csavarok a frontrögztítőkhöz




● Sötétszürke

☉ A fiókfénék és a fiókhát méretei




☉ Jelmagyarázat

- H = 167
- NL – a fióksín névleges hossza
- NL+3 – belső korpuszmélység
- NL-7 – fiókfénék mélysége
- LW – belső korpuszszélesség
- LW-75 – fiókfénék szélessége
- LW-31 – frontrögztítő szélessége
- LW-87 – fiókhát szélessége
- T – fiókfénék vastagsága
- G – fiókfénék alatti szabad tér
- T = 16 -> G = 26
- T = 18 -> G = 24



☑ Riex ND60 magasság 199 mm

Fiókfénék vastagsága [mm]	Hosszúság NL [mm]	Fehér	Sötétszürke
16	300	F007457	F007431
	350	F007458	F007432
	400	F007459	F007433
	450	F007460	F007434
	500	F007461	F007435
	550	F007462	F007436
18	450	F008307*	F008299*
	500	F008308*	F008300*



○ Fehér

A csomagolás tartalma:



- 1 pár fiókoldal
- 1 pár fióksín
- 1 pár frontrögztető
- 1 pár takarélelem
- Csavarok a frontrögztítőkhöz

* ÚJ! 2023 OKTÓBERTŐL




● Sötétszürke

☑ A fiókfénék és a fiókhát méretei



☑ Jelmagyarázat


- H = 199
- NL – a fióksín névleges hossza
- NL+3 – belső korpuszmélység
- NL-7 – fiókfénék mélysége
- LW – belső korpuszszélesség
- LW-75 – fiókfénék szélessége
- LW-31 – frontrögztető szélessége
- LW-87 – fiókhát szélessége
- T – fiókfénék vastagsága
- G – fiókfénék alatti szabad tér
- T = 16 --> G = 26
- T = 18 --> G = 24



Riex ND60 korlátok


☑ Riex ND60 szögletes keresztmetszetű korlátok

Hosszúság NL [mm]	Fehér	Sötétszürke
300	F007530	F007524
350	F007531	F007525
400	F007532	F007526
450	F007533	F007527
500	F007534	F007528
550	F007535	F007529





○ Fehér

Tartalmaz 1 pár négyzetes keresztmetszetű magasító korlátot és hátsó tartót.




● Sötétszürke



☑ Jelmagyarázat

- LW – belső korpuszszélesség
- LW-31 – frontrögztető szélessége
- X – a korlát hátsó tartója és a fiókfénék közötti távolság
- X+8,5 – a korlát elülső tartója és a fiókfénék közötti távolság

Riex ND60 belső fiók



1 Riex ND60 fiókelő rögzítő

Magasság [mm]	Fehér	Sötétszürke
84	F007514	F007512
167	F007515	F007513
199	F007539	F007538



○ Fehér ● Sötétszürke

2 Riex ND60 fiókelő szögletes keresztm. magasító korlát

- Az elülső korlátok méretre vágandók
- A korlát hossza: LW-88 [LW = belső korpuszszélesség]

Hosszúság [mm]	Fehér	Sötétszürke
1200	F007523	F007521




○ Fehér ● Sötétszürke

3 Riex ND60 fiókelő


- A fiókelő méretre vágandó
- A korlát hossza: LW-100 [LW = belső korpuszszélesség]

Hosszúság [mm]	Fehér	Sötétszürke
1200	F007519	F007517



○ Fehér ● Sötétszürke

Riex ND60 belső osztás panelekkel



1 Riex ND60 keresztosztó panel

- A fiókosztó méretre vágandó
- Az osztó hossza: LW-50
[LW = belső korpuszszélesség]

Hosszúság [mm]	Fehér	Sötétszürke
1200	F007508	F007509



○ Fehér ● Sötétszürke

2 Riex ND60 panel végzárók

Fehér	Sötétszürke
F007510	F007511


1 pár végzárót tartalmaz.



○ Fehér ● Sötétszürke

3 Riex ND60 hosszanti osztópanel

Fehér	Sötétszürke
F007506	F007507



○ Fehér ● Sötétszürke

Riex ND60 fióksín kiegészítők

☛ Riex ND60 takarólapka, felirat nélkül

Fehér	Sötétszürke
F007545	F007544

○ Fehér ● Sötétszürke

☛ Riex ND60 furatjelölő sablon fiókelőhöz

Magasság [mm]	Cikkszám
84	F007540
116	F007541
167	F007542
199	F007543

☛ Riex ND60 frontrögzítő, feszítőbetétes

Magasság [mm]	Cikkszám
84	F007546
116	F007547
167	F007548
199	F007549

○ F007546, F007547 ○ F007548, F007549

Elérhetőségek

www.hranipex.hu
hu-hranipex@hranipex.com
+36 96/513-390

HRANIPEX Kft.
Kőrösfalva u. 20.
9027 Győr
Magyarország