

RIEX




Glisiere pentru sertare

RIEX - o marcă Hranipex

Perfecționați mobilierul

Căutați o modalitate de a le face viața mai ușoară clienților dumneavoastră? Glisierile noastre pentru sertare sunt concepute pentru a face exact acest lucru, oferind durabilitate și fiind în același timp ușor de montat. Cu o combinație de design modern și performanță, glisierile vor trece testul timpului și vor oferi funcționalitate pe termen lung. Puteți fi sigur că le oferiți clienților dumneavoastră o soluție confortabilă și de durată.





Glisați în zona de confort

În calitate de producător de mobilă, aveți nevoie de glisiere pentru sertare versatile și de înaltă calitate pentru o varietate de piese de mobilier. Gama noastră de glisiere pentru sertare sunt ușor de montat, adaptabile în utilizare și proiectate ergonomic pentru confortul utilizatorului.

Printre alegerile de top se numără sertarele cu laterale metalice RiexTrack, cunoscute pentru designul lor elegant și subțire, durabilitate și calitate ridicată, cu o gamă largă de dimensiuni, culori și accesorii. Aceste sertare nu se limitează doar la mobilierul de bucătărie și pot fi folosite într-o varietate de alte piese de mobilier.

Specificații care vă vor uimi

Sertare subțiri cu perete metalic dublu

- Capacitate de încărcare 40 kg
- Durabilitate 60 000 de cicluri închidere / deschidere
- Disponibil în 4 înălțimi ale lateralelor metalice
- Închidere amortizată și silențioasă, sincronizare
- Panoul frontal cu reglarea înclinării



Sertare standard cu perete metalic dublu

- Capacitate de încărcare 35 kg
- Durabilitate 60 000 de cicluri închidere / deschidere
- Disponibil în 3 înălțimi
- Închidere amortizată și silențioasă, sincronizare
- Reglarea panoului frontal



Glisere ascunse

- Capacitate de încărcare 25 - 40 kg
- Durabilitate până la 60 000 de cicluri închidere / deschidere
- Închidere amortizată și silențioasă sau deschidere prin apăsare
- Reglarea panoului frontal



Glisiere cu bile

- Capacitate de încărcare 10 - 120 kg
- Durabilitate până la 50 000 de cicluri închidere / deschidere
- Înălțime 17 - 58 mm
- Variante cu sau fără amortizare sau deschidere prin apăsare



Glisiere cu role și laterale metalice

- Capacitate de încărcare 25 kg
- Disponibil în 4 înălțimi ale lateralelor metalice
- Închidere amortizată opțional
- Reglarea panoului frontal



Glisiere cu role

- Capacitate de încărcare 20 kg
- Lungime 250 - 600 mm
- Disponibil în 3 culori
- Închidere amortizată opțional



Instrucțiuni de asamblare rapidă

Datorită ușurinței montării, nu mai trebuie să vă faceți griji cu privire la asamblare și reglajele care necesită timp, permițându-vă să vă concentrați pe crearea de mobilier frumos și calitativ.

Pasul 1

Proiectează-ți mobilierul. Pregătește modelul în CAD sau 3D cu fișierele de pe site-ul nostru, dacă aveți nevoie.

Pasul 2

Alegeți și comandați glisierile de pe site-ul nostru sau prin reprezentantul de vânzări și așteptați livrarea rapidă. Între timp, construiți restul sertarului sau relaxați-vă.

Pasul 3

Asamblați cu ajutorul ghidului nostru detaliat. Clienții se vor bucura de un mobilier frumos și durabil.



Nu ne credeți pe cuvânt

La Hranipex, înțelegem importanța încrederii și a credibilității, mai ales când vine vorba de produsele și serviciile noastre.

Potențialii clienți ar putea să nu ne creadă pe cuvânt, așa că ne bucurăm că referințele noastre pozitive vorbesc de la sine. Ne angajăm să menținem standardele înalte de calitate cu care vom continua să câștigăm încrederea și satisfacția clienților noștri.



Parteneri de distribuție

Sușținem 231 de distribuitori din 60 de țări să furnizeze accesorii pentru mobilier de calitate.



Producători de mobilă

Prin reprezentanții noștri de vânzări și prin magazinul online deservim 35.012 producători de mobilă.

Să trecem la detaliile tehnice

Sertare subțiri cu perete metalic dublu

RiexTrack sertare

Sertare standard cu perete metalic dublu

Riex NX40 sertare

Glisiere ascunse sub sertar

Glisiere ascunse sub sertar – extracție totală

Glisiere ascunse sub sertar – extracție parțială

Glisiere cu bile

Glisiere cu bile – cu amortizare

Glisiere cu bile – push for open

Glisiere cu bile – fără amortizare

Glisiere cu role și laterale metalice

Glisiere cu role



RiexTrack

- Sertare cu laterale metalice
- Capacitate de încărcare 40 kg
- Durabilitate 60 000 de cicluri de deschidere / închidere
- Disponibil în 4 înălțimi ale lateralelor metalice și lungimi de la 270 la 650 mm
- Funcționare cu amortizare lină și silențioasă, datorate sincronizării
- Culi atractive
- Gamă largă de accesorii
- Grosimea panoului inferior 16 mm
- Brakeți de prindere integrați în lateralele metalice
- Reglarea panoului frontal în pozițiile orizontală, verticală și a înclinării sertarului:
 - Reglare sus / jos: ± 2 mm
 - Reglare stânga / dreapta: ± 1 mm
 - Reglarea înclinării: ± 2 mm



RiexTrack sertare

⊕ RiexTrack înălțime 89 mm

Lungime NL [mm]	Alb	Gri închis	Negru
270	F000213	F000179	×
300	F000214	F000180	×
350	F000215	F000181	×
400	F000216	F000182	F000250
450	F000217	F000183	F000251
500	F000218	F000184	F000252
550	F000219	F000185	×
600	F000220	F000186	×
650	F000221	F000187	×

Conținutul pachetului:

- Pereche de laterale metalice
- Pereche de glisiere
- Pereche de brackeți frontali
- Pereche de capace de mascare
- Șuruburi pentru brackeții frontali



○ Alb





● Gri închis



● Negru


⊕ Dimensiunile panourilor de bază și de spate



⊕ Legendă

H = 89

- NL - lungimea nominală a glisierelor
- NL+5 - adâncimea interioară a dulapului
- NL-20 - adâncimea panoului inferior
- LW - lățimea interioară a dulapului
- LW-21 - lățimea panoului inferior
- LW-29 - lățimea dintre suporturile panoului frontal
- LW-42 - lățimea panoului din spate



RiexTrack înălțime 121 mm

Lungime NL [mm]	Alb	Gri închis	Negru
270	F000222	F000188	×
300	F000223	F000189	×
350	F000224	F000190	×
400	F000225	F000191	F000259
450	F000226	F000192	F000260
500	F000227	F000193	F000261
550	F000228	F000194	×
600	F000229	F000195	×
650	F000230	F000196	×

Conținutul pachetului:

- Pereche de laterale metalice
- Pereche de glisieră
- Pereche de bracheți frontali
- Pereche de capace de mascare
- Șuruburi pentru bracheții frontali



○ Alb





● Gri închis



● Negru


Dimensiunile panourilor de bază și de spate



Legendă

H = 121

- NL - lungimea nominală a glisierelor
- NL+5 - adâncimea interioară a dulapului
- NL-20 - adâncimea panoului inferior
- LW - lățimea interioară a dulapului
- LW-21 - lățimea panoului inferior
- LW-29 - lățimea dintre suporturile panoului frontal
- LW-42 - lățimea panoului din spate



RiExTrack înălțime 185 mm

Lungime NL [mm]	Alb	Gri închis	Negru
300	F000231	F000197	×
350	F000232	F000198	×
400	F000233	F000199	F000267
450	F000234	F000200	F000268
500	F000235	F000201	F000269
550	F000236	F000202	×
600	F000237	F000203	×
650	F000238	F000204	×

Conținutul pachetului:

- Pereche de laterale metalice
- Pereche de glisiere
- Pereche de braketii frontali
- Pereche de capace de mascare
- Șuruburi pentru braketii frontali



○ Alb





● Gri închis




● Negru

① Dimensiunile panourilor de bază și de spate



① Legendă

- H = 185
- NL - lungimea nominală a glisierelor
- NL+5 - adâncimea interioară a dulapului
- NL-20 - adâncimea panoului inferior
- LW - lățimea interioară a dulapului
- LW-21 - lățimea panoului inferior
- LW-29 - lățimea dintre suporturile panoului frontal
- LW-42 - lățimea panoului din spate



➔ RiexTrack înălțime 249 mm

Lungime NL [mm]	Alb	Gri închis	Negru
450	F000242	F000208	F000276
500	F000243	F000209	F000277
550	F000244	F000210	×
600	F000245	F000211	×

Continutul pachetului:

- Pereche de laterale metalice
- Pereche de glisiere
- Pereche de brakeți frontali
- Pereche de capace de mascare
- Șuruburi pentru brakeții frontali



☐ Alb





● Gri închis



- Negru

① Dimensiunile panourilor de bază și de spate



① **Legendă**

H = 249

NL - lungimea nominală a glisierelor

NL+5 - adâncimea interioară a dulapului

NL-20 - adâncimea panoului inferior


LW - lățimea interioară a dulapului

LW-21 - lățimea panoului inferior

LW-29 - lățimea dintre suporturile

panoului frontal

LW-42 - lățimea panoului din spate





Riex NX40

- Sertare cu laterale metalice
- Capacitate de încărcare 35 kg
- Durabilitate 60 000 de cicluri de deschidere / închidere
- Disponibil în 3 înălțimi [ridicate cu lonjeroane]
- Lungimi de la 300 mm la 550 mm
- Funcționare lină și silențioasă cu închidere amortizată
- Gamă largă de accesorii
- Grosimea panoului inferior 16 mm
- Reglarea panoului frontal în direcțiile orizontală și verticală:
 - Reglarea sus / jos: ± 2 mm
 - Reglare stânga / dreapta: ± 1 mm




Riex NX40 sertare

⊕ Riex NX40 înălțime 86 mm


Lungime NL [mm]	Alb	Gri
300	F000437	F000443
350	F000438	F000444
400	F000439	F000445
450	F000440	F000446
500	F000441	F000447
550	F000442	F000448

Conținutul pachetului:

- Pereche de laterale metalice
- Pereche de glisieră
- Pereche de braket pentru spate
- Pereche de braket frontal
- Pereche de capace de mascare
- Șuruburi pentru braketii frontali





○ Alb




● Gri

⊕ Dimensiunile panourilor de bază și de spate



⊕ Legendă


- H = 86
- NL – lungimea nominală a glisierelor
- NL+10 – adâncimea interioară a dulapului
- NL-7 – adâncimea panoului inferior
- LW – lățimea interioară a dulapului
- LW-40 – lățimea dintre suporturile panoului frontal
- LW-75 – lățimea panoului inferior
- LW-89 – lățimea panoului din spate



● Riex NX40 înălțime 140 mm, două lonjeroane rotunde


- Necesară a se comanda sertarul de bază și setul de lonjeroane separat

Alb			
Lungime NL [mm]	Sertar bază 86 mm		Set de lonjeroane
300	F000437	+	F000449
350	F000438	+	F000450
400	F000439	+	F000451
450	F000440	+	F000452
500	F000441	+	F000453
550	F000442	+	F000454



○ Alb



Gri			
Lungime NL [mm]	Sertar bază 86 mm		Set de lonjeroane
300	F000443	+	F000455
350	F000444	+	F000456
400	F000445	+	F000457
450	F000446	+	F000458
500	F000447	+	F000459
550	F000448	+	F000460



● Gri

Setul conține 2 lonjeroane rotunde și braketii din spate.

① Dimensiunile panourilor de bază și de spate



① Legendă

H = 140

NL – lungimea nominală a glisierelor

NL+10 – adâncimea interioară a dulapului

NL-7 – adâncimea panoului inferior


LW – lățimea interioară a dulapului

LW-40 – lățimea dintre braketii panoului

de front / braketii lonjeroanelor

LW-75 – lățimea panoului inferior

LW-89 – lățimea panoului din spate




**⦿ Riex NX40 înălțime 140 mm,
două lonjeroane rectangulare**

- Necesară a se comanda sertarul de bază și setul de lonjeroane separat


Alb			
Lungime NL [mm]	Sertar bază 86 mm		Set de lonjeroane
300	F000437	+	F000461
350	F000438	+	F000462
400	F000439	+	F000463
450	F000440	+	F000464
500	F000441	+	F000465
550	F000442	+	F000466

Gri			
Lungime NL [mm]	Sertar bază 86 mm		Set de lonjeroane
300	F000443	+	F000467
350	F000444	+	F000468
400	F000445	+	F000469
450	F000446	+	F000470
500	F000447	+	F000471
550	F000448	+	F000472

Setul conține 2 lonjeroane rectangulare și braketii din spate.





☐ Alb



- Gri

① Dimensiunile panourilor de bază si de spate



① **Legendă**

 $H = 140$

NL – lungimea nominală a glisierelor

NL+10 – adâncimea interioară a dulapului

NL-7 – adâncimea panoului inferior


LW – lătimea interioară a dulapului

LW-40 – lătimea dintre braketii panoului

de front / braketii lonjeroanelor

LW-75 – lățimea panoului inferior

LW-89 – lățimea panoului din spate




● Riex NX40 înălțime 204 mm, două lonjeroane rotunde

- Necesară a se comanda sertarul de bază și setul de lonjeroane separat

Alb			
Lungime NL [mm]	Sertar bază 86 mm		Set de lonjeroane
300	F000437	+	F000473
350	F000438	+	F000474
400	F000439	+	F000475
450	F000440	+	F000476
500	F000441	+	F000477
550	F000442	+	F000478

Gri			
Lungime NL [mm]	Sertar bază 86 mm		Set de lonjeroane
300	F000443	+	F000479
350	F000444	+	F000480
400	F000445	+	F000481
450	F000446	+	F000482
500	F000447	+	F000483
550	F000448	+	F000484

Setul conține 2 lonjeroane rotunde și braketii din spate.





○ Alb



● Gri

① Dimensiunile panourilor de bază și de spate



① Legendă

H = 204

NL – lungimea nominală a glisierelor

NL+10 – adâncimea interioară a dulapului

NL-7 – adâncimea panoului inferior


LW – lățimea interioară a dulapului

LW-40 – lățimea dintre braketii panoului

de front / braketii lonjeroanelor

LW-75 – lățimea panoului inferior

LW-89 – lățimea panoului din spate




⦿ **Riex NX40 înălțime 204 mm,
două lonjeroane rectangulare**

- Necesară a se comanda sertarul de bază și setul de lonjeroane separat


Alb			
Lungime NL [mm]	Sertar bază 86 mm		Set de lonjeroane
300	F000437	+	F000485
350	F000438	+	F000486
400	F000439	+	F000487
450	F000440	+	F000488
500	F000441	+	F000489
550	F000442	+	F000490

Gri			
Lungime NL [mm]	Sertar bază 86 mm		Set de lonjeroane
300	F000443	+	F000491
350	F000444	+	F000492
400	F000445	+	F000493
450	F000446	+	F000494
500	F000447	+	F000495
550	F000448	+	F000496

Setul conține 2 lonjeroane pătrate și braketii din spate.





☐ Alb



- Gri

① Dimensiunile panourilor de bază și de spate



① **Legendă**

 $H = 204$

NL – lungimea nominală a glisierelor

NL+10 – adâncimea interioară a dulapului

NL-7 – adâncimea panoului inferior


LW – lățimea interioară a dulapului

LW-40 – lătimea dintre braketii panoului

de front / braketii lonjeroanelor

LW-75 – lățimea panoului inferior

LW-89 – lățimea panoului din spate




● Riex NX40 înălțime 204 mm, patru lonjeroane rectangulare

- Necesară a se comanda sertarul de bază și setul de lonjeroane separat


Alb			
Lungime NL [mm]	Sertar bază 86 mm		Set de lonjeroane
300	F000437	+	F000509
350	F000438	+	F000510
400	F000439	+	F000511
450	F000440	+	F000512
500	F000441	+	F000513
550	F000442	+	F000514

Gri			
Lungime NL [mm]	Sertar bază 86 mm		Set de lonjeroane
300	F000443	+	F000515
350	F000444	+	F000516
400	F000445	+	F000517
450	F000446	+	F000518
500	F000447	+	F000519
550	F000448	+	F000520

Setul conține 4 lonjeroane rotunde și braketii din spate.





○ Alb



● Gri


① Dimensiunile panourilor de bază și de spate



① Legendă

H = 204

- NL – lungimea nominală a glisierelor
- NL+10 – adâncimea interioară a dulapului
- NL-7 – adâncimea panoului inferior
- LW – lățimea interioară a dulapului
- LW-40 – lățimea dintre braketii panoului de front / braketii lonjeroanelor
- LW-75 – lățimea panoului inferior
- LW-89 – lățimea panoului din spate



Glisiere ascunse sub sertar







Extracție totală

● Riex NU80 glisiere ascunse sub sertar, extracție totală, amortizare

- Capacitate de încărcare 40 kg
- Durabilitate 60 000 de cicluri de deschidere / închidere
- Mecanism de închidere cu amortizare
- Funcționare lină și silențioasă datorită sincronizării
- Reglaj 3D al frontului:
 - Reglare sus / jos: 0 mm – 3 mm
 - Reglare stânga / dreapta: ± 2 mm
 - Reglare în adâncime: 0 mm – 3 mm
- Grosimea peretelui lateral poate avea până la 19 mm

Lungime NL [mm]	Cod
300	F000162
350	F000163
400	F000164
450	F000165
500	F000166
550	F000167
600	F000168
650	F000169






● Legendă

- NL – lungimea nominală a glisierelor
- NL+8 – adâncimea interioară a corpului de mobilier
- NL-10 – adâncimea sertarului
- LW – lățimea interioară a corpului de mobilier
- LW-49 – lățimea panoului de jos

● Riex NU70 glisiere ascunse sub sertar, extracție totală, push for open

- Capacitate de încărcare 35 kg
- Durabilitate 60 000 de cicluri de deschidere / închidere
- Mecanism de deschidere prin apăsare pe front
- Reglarea forței de deschidere
- Funcționare lină și silențioasă datorită sincronizării
- Reglare a frontului 2D:
 - Reglare sus / jos: 0 mm – 3 mm
 - Reglare stânga / dreapta: ± 2 mm
- Grosimea materialului peretelui lateral până la 19 mm

Lungime NL [mm]	Cod
300	F000171
350	F000172
400	F000173
450	F000174
500	F000175
550	F000176
600	F000177
650	F000178







① Legendă

- NL – lungimea nominală a glisierelor
- NL+8 – adâncimea interioară a dulapului
- NL-10 – adâncimea sertarului
- LW – lățimea interioară a corpului de mobilier
- LW-49 – lățimea panoului inferior

● Riex NU69 glisieră ascunsă sub sertar, extracție totală, amortizare

- Capacitate de încărcare 25 kg
- Durabilitate 50 000 de cicluri de deschidere / închidere
- Mecanism de închidere amortizată
- Fără sincronizare
- Suporturi 2D:
 - Reglare sus / jos: 0 mm – 4 mm
 - Reglare stânga / dreapta: ± 2 mm
- Grosimea materialului peretelui lateral până la 18 mm

Lungime NL [mm]	Cod
250	F000295
300	F000296
350	F000297
400	F000298
450	F000299
500	F000300
550	F000301



● Legendă




- NL – lungimea nominală a glisierelor
- NL+5 – adâncimea interioară a corpului de mobilier
- NL-10 – adâncimea sertarului
- LW – lățimea interioară a corpului de mobilier
- LW-48 – lățimea panoului inferior

Extracție parțială

➤ Riex NU30 glisiere ascunde sub sertar, extracție parțială, amortizare

- Capacitate de încărcare 25 kg
- Durabilitate 50 000 de cicluri de deschidere / închidere
- Mecanism de închidere moale
- Suporturi 2D:
 - Reglare sus / jos: 0 mm – 3 mm
 - Reglare stânga / dreapta: ± 2 mm
- Grosimea materialului peretelui lateral până la 19 mm

Lungime NL [mm]	Cod
300	F000150
350	F000151
400	F000152
450	F000153
500	F000154
550	F000155







① Legendă

- NL – lungimea nominală a glisierelor / adâncimea sertarului
 NL+18 – adâncimea interioară a corpului de mobilier
 LW – lățimea interioară a dulapului
 LW-47 – lățimea panoului inferior

● Riex NU31 glisierie ascunse sub sertar, extracție parțială, amortizare

- Capacitate de încărcare 25 kg
- Durabilitate 50 000 de cicluri de deschidere / închidere
- Mecanism de închidere cu amortizare
- Reglare 1D:
 - Reglare sus / jos: 0 mm – 4 mm
- Grosimea materialului peretelui lateral până la 18 mm

Lungime NL [mm]	Cod
300	F000282
350	F000283
400	F000284
450	F000285
500	F000286
550	F000287







● Legendă

- NL – lungimea nominală a glisierelor / adâncimea sertarului
 NL+10 – adâncimea interioară a corpului de mobilier
 LW – lățimea interioară a corpului de mobilier
 LW-48 – lățimea panoului inferior

- Capacitate de încărcare 25 kg
- Durabilitate 60 000 de cicluri de deschidere / închidere
- Mecanism de închidere amortizată
- Reglare 1D:
 - Reglare sus / jos: 0 mm – 2 mm
- Grosimea materialului peretelui lateral până la 16 mm

Lungime NL [mm]	Cod
250	F000161
300	F000156
350	F000157
400	F000158
450	F000159
500	F000160



- NL – lungimea nominală a glisierelor / adâncimea sertarului
- NL+18 – adâncimea interioară a corpului de mobilier
- LW – lățimea interioară a corpului de mobilier
- LW-39 – lățimea panoului inferior



Glisiere cu bile



Închidere amortizată



● Riex NB58 glisiere cu bile, 35 kg, cu amortizare

- Extracție totală
- Capacitate de încărcare 35 kg
- Înălțime 45,7 mm
- Grosimea materialului 1,2 x 1,2 x 1,5 mm
- Durabilitate 50 000 de cicluri de deschidere / închidere




Lungime NL [mm]	Cod
300	F000808
350	F000809
400	F000810
450	F000811
500	F000812
550	F000813
600	F000814

Cod	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	Încărcare capacitate [kg]
F000808	300	x	x	x	x	x	x	x	x	38	32	64	64	64	20
F000809	350	x	x	x	28	96	96	96	x	x	x	x	x	x	25
F000810	400	96	x	x	28	96	96	96	x	x	x	x	x	x	30
F000811	450	96	87	x	28	96	96	112	80	x	x	x	x	x	35
F000812	500	96	96	x	28	96	96	192	x	x	x	x	x	x	35
F000813	550	96	128	x	28	96	96	192	96	x	x	x	x	x	30
F000814	600	96	128	64	28	96	96	192	96	x	x	x	x	x	25



● Legendă

NL – lungimea nominală a glisierelor
 NL+4 – adâncimea interioară a corpului de mobilier
 LW – lățimea interioară a corpului de mobilier
 LW-25,4 – lățimea sertarului





● Riex NB48 glisieră cu bile, 30 kg, cu amortizare

- Extracție totală
- Capacitate de încărcare 30 kg
- Înălțime 45 mm
- Grosimea materialului 1,0 × 1,0 × 1,2 mm
- Durabilitate 50 000 de cicluri de deschidere / închidere




Lungime NL [mm]	Cod
300	F002913
350	F002914
400	F002915
450	F002916
500	F002917
550	F002918

Cod	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Încărcare capacitate [kg]
F002913	300	64	×	×	64	128	16
F002914	350	96	×	×	96	128	22
F002915	400	128	×	×	128	160	26
F002916	450	128	×	×	160	160	30
F002917	500	128	64	×	160	192	30
F002918	550	128	64	96	192	224	28



① Legendă

NL – lungimea nominală a glisierelor
NL+4 – adâncimea interioară a corpului de mobilier
LW – lățimea interioară a corpului de mobilier
LW-25,4 – lățimea sertarului



Deschidere prin apăsare



● Riex NB51 glisieră cu bile, 35 kg, PFO

- Extracție totală
- Capacitate de încărcare 35 kg
- Înălțime 44,9 mm
- Grosimea materialului 1,0 x 1,0 x 1,2 mm
- Durabilitate 50 000 de cicluri de deschidere / închidere




Lungime NL [mm]	Cod
300	F000815
350	F000816
400	F000817
450	F000818
500	F000819
550	F000820
600	F000821

Cod	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Încărcare capacitate [kg]
F000815	300	96	x	x	64	160	19
F000816	350	64	64	x	96	128	26
F000817	400	64	128	x	128	192	30
F000818	450	64	160	x	160	160	35
F000819	500	64	192	x	192	192	35
F000820	550	64	160	160	224	192	33
F000821	600	64	160	192	224	256	33



● Legendă

NL – lungimea nominală a glisierelor
 NL+4 – adâncimea interioară a corpului de mobilier
 LW – lățimea interioară a corpului de mobilier
 LW-25,4 – lățimea sertarului



Fără amortizare



○ Riex NB55 glisiere cu bile, 45 kg

- Extracție totală
- Capacitate de încărcare 45 kg
- Înălțime 45,7 mm
- Grosimea materialului 1,2 x 1,2 x 1,5 mm
- Durabilitate 50 000 de cicluri de deschidere / închidere

Lungime NL [mm]	Cod
250	F000798
300	F000799
350	F000800
400	F000801
450	F000802
500	F000803
550	F000804
600	F000805
650	F000806
700	F000807




Cod	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Încărcare capacitate [kg]
F000798	250	x	x	x	96	x	x	x	x	23
F000799	300	96	x	x	128	x	x	x	x	24
F000800	350	96	x	x	160	x	x	x	x	33
F000801	400	96	96	x	96	128	x	x	x	38
F000802	450	96	128	x	96	128	72	x	x	45
F000803	500	96	128	64	96	128	96	x	x	45
F000804	550	96	128	96	96	192	64	44	x	42
F000805	600	96	128	128	96	192	96	62	x	42
F000806	650	96	128	192	96	192	160	48	x	41
F000807	700	96	128	192	96	192	160	x	98	41



○ Legendă

NL – lungimea nominală a glisierelor
 NL+4 – adâncimea interioară a corpului de mobilier
 LW – lățimea interioară a corpului de mobilier
 LW-25,4 – lățimea sertarului





Riex NB45 glisieră cu bile, 30 kg

- Extracție totală
- Capacitate de încărcare 30 kg
- Înălțime 44,6 mm
- Grosimea materialului 1,0 × 1,0 × 1,2 mm
- Durabilitate 50 000 de cicluri de deschidere / închidere

Lungime NL [mm]	Cod
300	F002906
350	F002907
400	F002908
450	F002909
500	F002910
550	F002911




Cod	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Încărcare capacitate [kg]
F002906	300	64	128	169	×	×	96	128	16
F002907	350	96	160	219	×	×	96	160	22
F002908	400	96	160	269	×	×	128	192	26
F002909	450	96	160	224	288	×	160	192	30
F002910	500	96	160	224	288	×	192	224	30
F002911	550	96	160	224	288	384	192	256	28



Legendă

NL – lungimea nominală a glisierelor
 NL+4 – adâncimea interioară a corpului
 de mobilier
 LW – lățimea interioară a corpului
 de mobilier
 LW-25,4 – lățimea sertarului





● Riex NB35 glisieră cu bile, 25 kg

- Extracție totală
- Capacitate de încărcare 25 kg
- Înălțime 35 mm
- Grosimea materialului 0,8 × 0,8 × 0,8 mm
- Durabilitate 30 000 de cicluri de deschidere / închidere




Lungime NL [mm]	Cod
250	F002920
300	F002921
350	F002922
400	F002923
450	F002924
500	F002925

Cod	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Încărcare capacitate [kg]
F002920	250	96	×	×	160	-	13
F002921	300	128	×	×	96	128	13
F002922	350	160	×	×	96	160	18
F002923	400	160	64	×	128	192	21
F002924	450	160	128	×	128	224	25
F002925	500	160	128	64	128	288	25



Legendă

NL – lungimea nominală a glisierelor
NL+4 – adâncimea interioară a corpului de mobilier
LW – lățimea interioară a corpului de mobilier
LW-25,4 – lățimea sertarului





Riex NB17 glisieră cu bile, 10 kg

- Extracție parțială
- Capacitate de încărcare 10 kg
- Înălțime 16,8 mm
- Grosimea materialului 1,0 x 1,0 mm
- Durabilitate 10 000 de cicluri de deschidere / închidere
- Glisieră pentru montare în fante frezate




Lungime NL [mm]	Cod
246	F000367
278	F000368
310	F000369
342	F000370

Cod	NL [mm]	NL1 [mm]	Încărcare capacitate [kg]
F000367	246	156	10
F000368	278	203	10
F000369	310	212	10
F000370	342	245	10



Legendă

NL – lungimea nominală a glisierelor
 NL+5 – adâncimea interioară a corpului de mobilier
 LW – lățimea interioară a corpului de mobilier
 LW-19,2 – lățimea sertarului
 NL1 – lungimea extracției sertarului





Riex NB75 glisieră cu bile pentru sarcini grele, 120 kg

- Extracție totală
- Capacitate de încărcare 120 kg
- Înălțime 58 mm
- Grosimea materialului 2,0 × 2,0 × 2,2 mm
- Durabilitate 30 000 de cicluri de deschidere / închidere




Lungime NL [mm]	Cod
800	F005162
900	F005163
1000	F005164
1200	F005165

Cod	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Încărcare capacitate [kg]
F005162	800	128	192	160	128	224	256	192	120
F005163	900	128	256	160	160	224	288	256	110
F005164	1000	160	288	160	192	256	320	288	100
F005165	1200	160	288	256	256	256	352	384	90



Legendă

NL – lungimea nominală a glisierelor
NL+7 – adâncimea interioară a corpului de mobilier
LW – lățimea interioară a corpului de mobilier
LW-38 – lățimea sertarului





Glisiere cu role și laterale metalice



● Riex NP11 sertare metalbox, înălțime 54 mm

- Capacitate de încărcare 25 kg
- Brakeții pentru panoul inferior și cel din spate sunt integrați în lateralele metalice
- Reglarea panoului frontal în plan vertical:
 - Reglarea sus / jos: ± 2 mm





○ Alb




● Gri

Lungime NL [mm]	Alb	Gri
450	F003016	F003018
500	F003017	F003019



○ Legendă

NL – lungimea nominală a glisierelor
 NL+5 – adâncimea interioară a corpului de mobilier
 LW – lățimea interioară a corpului de mobilier
 LW-31 – lățimea panoului inferior / lățimea panoului din spate



Riex NP11 sertare metalbox, înălțime 86 mm

- Capacitate de încărcare 25 kg
- Brațelii pentru panoul inferior și cel din spate sunt integrați în lateralele metalice
- Reglarea panoului frontal în plan vertical:
 - Reglarea sus / jos: ± 2 mm





○ Alb




● Gri

Lungime NL [mm]	Alb	Gri
270	F000746	F000766
300	F000747	F000767
350	F000748	F000768
400	F000749	F000769
450	F000750	F000770
500	F000751	F000771
550	F000752	F000772



Legendă

NL – lungimea nominală a glisierelor
 NL+5 – adâncimea interioară a corpului de mobilier
 LW – lățimea interioară a corpului de mobilier
 LW-31 – lățimea panoului inferior / lățimea panoului din spate



**⊕ Riex NP11 sertare metalbox,
înălțime 118 mm**

- Capacitate de încărcare 25 kg
- Brakeții pentru panoul inferior și cel din spate sunt integrați în lateralele metalice
- Reglarea panoului frontal în plan vertical:
 - Reglarea sus / jos: ± 2 mm





☐ Alb




- Gri

Lungime NL [mm]	Alb	Gri
350	F000754	F000774
400	F000755	F000775
450	F000756	F000776
500	F000757	F000777



① **Legendă**

NL – lungimea nominală a glisierelor
NL+5 – adâncimea interioară a corpului
de mobilier
LW – lățimea interioară a corpului
de mobilier
LW-31 – lățimea panoului
inferior / lățimea panoului din spate



● Riex NP11 sertare metalbox, ● înălțime 150 mm

- Capacitate de încărcare 25 kg
- Brakeții pentru panoul inferior și cel din spate sunt integrați în lateralele metalice
- Reglarea panoului frontal în plan vertical:
 - Reglarea sus / jos: ± 2 mm





○ Alb




● Gri

Lungime NL [mm]	Alb	Gri
270	F000759	F000779
300	F000760	F000780
350	F000761	F000781
400	F000762	F000782
450	F000763	F000783
500	F000764	F000784
550	F000765	F000785




○ Legendă

NL – lungimea nominală a glisierelor
 NL+5 – adâncimea interioară a corpului de mobilier
 LW – lățimea interioară a corpului de mobilier
 LW-31 – lățimea panoului inferior / lățimea panoului din spate



● Riex NP11 metal box, lonjeroane




○ Alb



● Gri

Lungime [mm]	Alb	Gri
300	F000786	F000792
350	F000787	F000793
400	F000788	F000794
450	F000789	F000795
500	F000790	F000796
550	F000791	F000797

Conține o pereche de lonjeroane rotunde și brakeți spate.



① Legendă


LW – lățimea internă a corpului de mobilier
LW-31 – lățimea panoului inferior / lățimea panoului din spate

● Riex NP11 sertare metalbox, amortizoare externe

- Set de amortizoare stânga / dreapta și șablon de montare



Tip	Cod
Pentru Metalbox	F005167



Glisiere cu role



● Riex NR09 glisiere cu role

- Capacitate de încărcare 20 kg

Lungime NL [mm]	Alb	Maro	Negru
250	F000545	F000553	F000561
300	F000546	F000554	F000562
350	F000547	F000555	F000563
400	F000548	F000556	F000564
450	F000549	F000557	F000565
500	F000550	F000558	F000566
550	F000551	×	×
600	F000552	×	×





○ Alb



● Maro




● Negru



Legendă

NL – lungimea nominală a glisierelor
NL+5 – adâncimea interioară a corpului de mobilier
LW – lățimea interioară a corpului de mobilier
LW-25 – lățimea sertarului



Riex NR09 glisieră cu role, amortizoare externe

- Set de amortizoare stânga / dreapta și șablon de montare







Tip

Cod

Pentru glisieră cu role

F005166



Ești gata să-ți perfecționezi mobilierul?

Vă mulțumim pentru timpul acordat descoperirii
detaliilor despre glisierile noastre pentru
sertare. Noi înțelegem că luarea unei decizii
despre ce produs să folosiți poate fi dificilă,
așadar dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă
rugăm să ne contactați. Echipa noastră de
profesioniști este întotdeauna gata să vă ajute.

Abia așteptăm să colaborăm cu dumneavoastră.
Cu stimă, echipa Hranipex

Vreți să aflați mai multe?

Ne puteți contacta telefonic la numărul **0318053312**
sau prin e-mail la **ro-hranipex@hranipex.com**.

De asemenea, puteți vizita site-ul nostru
www.hranipex.ro pentru mai multe informații
despre produsele și serviciile noastre.


Dați frâu liber creativității

cu gama noastră de produse
pentru fabricarea mobilierului



Accesorii pentru mobilier

- Glisiere pentru sertare
- Balamale și mecanisme push for open
- Mecanisme de ridicare
- Mânere, butoni, profile și cuiere
- Picioare de mobilă, roți, alunecători
- Picioare, baze de masă și accesorii
- Yale, magneți, conectori
- Accesorii pentru birouri
- Accesorii pentru bucătării
- Sisteme de depozitare pentru bucătărie
- Accesorii pentru garderobă
- Accesorii pentru uși glisante
- Lumini și echipamente electrice
- Feronerie de conectare
- Feronerie pentru pat și mecanisme de ridicare



Canturi pentru mobilier

- ABS
- ABS cu PMMA SENOSAN
- ABS ABS AdvantEdge®
- ABS vopsibil
- Acril 3D
- Melamină
- Furnir



Adezivi

- Adezivi termofuzibili EVA
- Adezivi termofuzibili PUR
- Adezivi de asamblare și construcție
- Adezivi de contact
- Adezivi în dispersie
- Benzi dublu adezive



Curățători

- Agenți de curățare manuală
- Agenți de curățare pentru mașini de cântuit
- Agenți de curățare pentru PUR
- Accesorii pentru agenți de curățare
- Agenți de curățare pentru EVA

RiEx