

Riex ND60



**Kvalitní výsuvy
pro každý projekt**

Riex ND60

Skryté výsuvy s úzkými
dvojítymi bočnicemi



Nosnost 40 kg



Životnost 60 000 cyklů



Široká nabídka rozměrů
i příslušenství



Více uloženého prostoru ve stejné velikosti zásuvky.

Díky úzkým bočnicím ND60 vaši klienti využijí maximum prostoru v každé zásuvce.



Barvy, které sednou všude.

Vyberte si mezi nadčasovou bílou a moderní tmavě šedou barvou, včetně příslušenství a doplňků.



Stylový produkt, který unese i ten nejtěžší hrnec.

Zásuvka ND60 unese 40 kg a její životnost je 60 000 cyklů. Můžete jí svěřit všechny své poklady.



Hladký chod a tiché dovření. Vždy a za všech okolností.

Všechny zásuvkové výsuvy této série jsou vybaveny synchronizací a tlumením.



Univerzální výsuv, který se přizpůsobí vašemu projektu.


Ať už plánujete zásuvky vysoké či nízké, mělké i hluboké, Riex ND60 má výsuvy přesně pro vás. Samozřejmostí je horizontální i vertikální nastavení čílků.



Výška
84 mm



Výška
116 mm



Výška
167 mm



Výška
199 mm



Hloubka
270 mm



Hloubka
300 mm



Hloubka
350 mm



Hloubka
400 mm



Hloubka
450 mm



Hloubka
500 mm



Hloubka
550 mm




Relingy

Sestavte celou zásuvku z jedné desky.

S Riex ND60 můžete vyrobit zásuvku, jak jste zvyklí, ale nabízí i možnost vyrobit celou zásuvku pouze z 18 mm desky.




Zásuvka ND60 18 mm




Korpus 18 mm
Záda 18 mm
Dno 18 mm

Standardní zásuvka



Korpus 18 mm
Záda 16 / 18 mm
Dno 16 mm



• Riex ND60 zásuvky	12
• Riex ND60 relingy	17
• Riex ND60 vnitřní zásuvka	18
• Riex ND60 vnitřní dělení pomocí panelů	20
• Riex ND60 příslušenství zásuvky	22

Riex ND60

- Skryté výsuvy s úzkými dvojitými bočnicemi
- Nosnost 40 kg
- Životnost 60 000 cyklů
- Dostupnost ve 4 výškách
- Výsuvy v délkách od 270 mm do 550 mm
- Plynulý a tichý chod díky synchronizaci a tlumení
- Atraktivní barvy
- Široká nabídka příslušenství
- Tloušťka dna 16 mm a 18 mm
- Přichyty integrované v bočnicích
- Horizontálně a vertikálně nastavitelné čílko:
 - Vertikálně: ± 2 mm
 - Horizontálně: ± 1,5 mm




Riex ND60 zásuvky

Riex ND60 výška 84 mm


Tloušťka dna [mm]	Délka NL [mm]	Bílá	Tmavě šedá
16	270	F007437	F007411
	300	F007438	F007412
	350	F007439	F007413
	400	F007440	F007414
	450	F007441	F007415
	500	F007442	F007416
	550	F007443	F007417
18	450	F008301*	F008293*
	500	F008302*	F008294*

* Novinka. Dostupnost 10/2023

- Obsah balení:**
- Pár bočnic
 - Pár výsuvů
 - Pár přichytů čílka zásuvky
 - Pár plastových krytek seřizování
 - Vrutky pro přichycení čílka





○ Bílá




● Tmavě šedá

① Rozměry dna a zad zásuvky



① Legenda

- H = 84
NL – nominální délka výsuvů
NL+3 – vnitřní hloubka korpusu
NL-7 – hloubka dna
LW – vnitřní šířka korpusu
LW-75 – šířka dna
LW-31 – šířka mezi přichyty čílka
LW-87 – šířka zad
T – tloušťka dna
G – prostor pod zásuvkou
T = 16 --> G = 26
T = 18 --> G = 24




➔ **Riex ND60 výška 116 mm**

tloušťka dna [mm]	délka NL [mm]	bílá	tmavě šedá
16	270	F007444	F007418
	300	F007445	F007419
	350	F007446	F007420
	400	F007447	F007421
	450	F007448	F007422
	500	F007449	F007423
	550	F007450	F007424
18	450	F008303*	F008295*
	500	F008304*	F008296*


* Novinka. Dostupnost 10/2023

Obsah balení:

- Pár bočnic
- Pár výsuvů
- Pár přichytů čílka zásuvky
- Pár plastových krytek seřizování
- Vrutky pro přichycení čílka





☐ **Bílá**




● Tmavě šedá

① Rozměry dna a zad zásuvky



① **Legenda**

H = 116
 NL – nominální délka výsuvů
 NL+3 – vnitřní hloubka korpusu
 NL-7 – hloubka dna
 LW – vnitřní šířka korpusu
 LW-75 – šířka dna
 LW-31 – šířka mezi příchyty čilka
 LW-87 – šířka zad
 T – tloušťka dna
 G – prostor pod zásuvkou
 T = 16 --> G = 26
 T = 18 --> G = 24



⊕ **Riex ND60 výška 167 mm**

Tloušťka dna [mm]	Délka NL [mm]	Bílá	Tmavě šedá
16	300	F007451	F007425
	350	F007452	F007426
	400	F007453	F007427
	450	F007454	F007428
	500	F007455	F007429
	550	F007456	F007430
18	450	F008305*	F008297*
	500	F008306*	F008298*

* Novinka. Dostupnost 10/2023

Obsah balení:

- Pár bočnic
- Pár výsuvů
- Pár přichytů čílka zásuvky
- Pár plastových krytek seřizování
- Vrutky pro přichycení čílka





☐ **Bílá**




- Tmavě šedá

① Rozměry dna a zad zásuvky



① **Legenda**

H = 167
NL – nominální délka výsuvů
NL+3 – vnitřní hloubka korpusu
NL-7 – hloubka dna
LW – vnitřní šířka korpusu
LW-75 – šířka dna
LW-31 – šířka mezi příchyty čílk
LW-87 – šířka zad
T – tloušťka dna
G – prostor pod zásuvkou
T = 16 --> G = 26
T = 18 --> G = 24




➔ **Riex ND60 výška 199 mm**

Tloušťka dna [mm]	Délka NL [mm]	Bílá	Tmavě šedá
16	300	F007457	F007431
	350	F007458	F007432
	400	F007459	F007433
	450	F007460	F007434
	500	F007461	F007435
	550	F007462	F007436
18	450	F008307*	F008299*
	500	F008308*	F008300*

* Novinka. Dostupnost 10/2023

Obsah balení:

- Pár bočnic
- Pár výsuvů
- Pár příchytů čílka zásuvky
- Pár plastových krytek seřizování
- Vrutky pro přichycení čílka





☐ **Bílá**




- Tmavě šedá

① Rozměry dna a zad zásuvky



① **Legenda**

H = 199
NL – nominální délka výsuvů
NL+3 – vnitřní houbka korpusu
NL-7 – houbka dna
LW – vnitřní šířka korpusu
LW-75 – šířka dna
LW-31 – šířka mezi příchyty čílk
LW-87 – šířka zad
T – tloušťka dna
G – prostor pod zásuvkou
T = 16 -> G = 26
T = 18 -> G = 24






Riex ND60 relingy



☛ Riex ND60 hnanaté relingy

Délka NL [mm]	Bílá	Tmavě šedá
300	F007530	F007524
350	F007531	F007525
400	F007532	F007526
450	F007533	F007527
500	F007534	F007528
550	F007535	F007529

Obsahuje pár hranatých relingů a zadní příchty.

☐ **Bílá**


- Tmavě šedá



① **Legenda**

LW – vnitřní šířka korpusu
 LW-31 – šířka mezi příchyty čilka
 X – vzdálenost mezi zadními příchyty relingů a dnem zásuvky
 X+8,5 – vzdálenost mezi předními příchyty relingů a dnem zásuvky

Riex ND60 vnitřní zásuvka



1 Riex ND60 držáky čelního profilu

Výška [mm]	Bílá	Tmavě šedá
84	F007514	F007512
167	F007515	F007513
199	F007539	F007538



○ Bílá

● Tmavě šedá

2 Riex ND60 čelní hranatý reling

- Čelní reling určený ke krácení
- Délka relingu je LW-88
[LW = vnitřní šířka korpusu]

Délka [mm]	Bílá	Tmavě šedá
1200	F007523	F007521




○ Bílá

● Tmavě šedá

3 Riex ND60 čelní panel

- Čelní panel určený ke krácení
- Délka panelu je LW-100
[LW = vnitřní šířka korpusu]


Délka [mm]	Bílá	Tmavě šedá
1200	F007519	F007517



○ Bílá

● Tmavě šedá

Riex ND60 vnitřní dělení pomocí panelů



❶ Riex ND60 příčný dělicí panel

- Příčný dělicí panel určený ke krácení
- Délka panelu je LW-50
[LW = vnitřní šířka korpusu]

Délka [mm]	Bílá	Tmavě šedá
1200	F007508	F007509



○ Bílá ● Tmavě šedá

❷ Riex ND60 koncovky dělicího panelu

Bílá	Tmavě šedá
F007510	F007511


Obsahuje pár koncovek dělicího panelu.



○ Bílá ● Tmavě šedá

❸ Riex ND60 podélný dělicí panel

Bílá	Tmavě šedá
F007506	F007507




○ Bílá ● Tmavě šedá

Riex ND60 příslušenství zásuvky

➤ Riex ND60 krytka bez loga

Bílá	Tmavě šedá
F007545	F007544



○ Bílá ● Tmavě šedá

➤ Riex ND60 montážní šablony čílka zásuvky

Výška [mm]	Kód
84	F007540
116	F007541
167	F007542
199	F007543



➤ Riex ND60 čelní příchyty s hmoždinkami

Výška [mm]	Kód
84	F007546
116	F007547
167	F007548
199	F007549



○ F007546, F007547 ○ F007548, F007549

Kontakt

www.hranipex.cz
cz-hranipex@hranipex.com
+420 565 501 211

HRANIPEX Czech Republic k. s.
J. Rýznerové 97, Komorovice
396 01 Humpolec
Česká republika