




Riex

Направляющие для ящиков

Riex - бренд компании Hranipex

Сделайте свою мебель лучше

Вы ищете способ облегчить жизнь себе и своим клиентам? Наши направляющие для ящиков предназначены именно для этого, они обеспечивают долговечность и в то же время просты в установке. Благодаря сочетанию дизайна и высоких эксплуатационных характеристик наши направляющие выдержат испытание временем. Вы можете быть спокойны, зная, что предоставляете своим клиентам удобное и долговечное решение.





Перейдите в зону комфорта

Как производителю мебели, вам требуются универсальные и высококачественные направляющие для ящиков различной мебели. Наша линейка направляющих для выдвижных ящиков проста в установке, универсальна в применении в интерьере мебели и эргономична для удобства пользователя.

Среди наших лучших вариантов - направляющие RiexTrack, известные своим изящным и узким дизайном, высокой прочностью и качеством, а также широким выбором размеров, цветов и аксессуаров. Эти направляющие применяются не только в кухонной мебели и могут быть использованы в различных других предметах мебели.

Характеристики, от которых кружится голова

Ящики с тонкими боковинами

- Нагрузка 40 кг
- Ресурс 60 000 циклов
- Доступны 4 варианта высоты боковин
- Плавное и бесшумное закрывание, синхронизация
- Регулировка фасада наклона ящика



Стандартные ящики

- Нагрузка 35 кг
- Ресурс 60 000 циклов
- Доступны 3 варианта высоты боковин
- Плавное и бесшумное закрывание, синхронизация
- Регулировка фасада



Скрытые направляющие

- Нагрузка 25 - 40 кг
- Ресурс до 60 000 циклов
- Плавное и бесшумное закрывание или открывание нажатием
- Регулировка фасада




Направляющие шариковые

- Нагрузка 10 - 120 кг
- Ресурс до 50 000 циклов
- Высота 17 - 58 мм
- Варианты с или без доводчика или открывания нажатием



Направляющие роликовые с боковинами

- Нагрузка 25 кг
- 4 возможных высоты боковин
- Опциональный доводчик
- Регулировка фасада



Направляющие роликовые

- Нагрузка 20 кг
- Длина 250 - 600 мм
- 3 варианта цвета
- Опциональный доводчик



Удобный МОНТАЖ

Простой процесс установки гарантирует, что вам не придется беспокоиться о трудоемкой установке и настройке, что позволит вам сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего - создании красивой, высококачественной мебели.

Шаг 1


Разработайте дизайн вашей мебели. Подготовьте CAD или 3D модель с файлами с нашего сайта, если вам это необходимо.

Шаг 2

Выберите и закажите направляющие на нашем сайте или у менеджера по продажам и ждите быструю доставку. А пока собирайте остальные части мебели или отдыхайте.

Шаг 3


Соберите с помощью нашего подробного руководства. Пусть ваши клиенты наслаждаются мебелью всю жизнь.



Не верьте нам на слово

В компании Hranipex мы понимаем важность доверия и надежности, особенно когда речь идет о наших продуктах и услугах.

Мы понимаем, что потенциальные клиенты могут не верить нам на слово, поэтому мы рады, что наши рекомендации говорят сами за себя. Мы стремимся поддерживать высокие стандарты, благодаря которым мы получили эти положительные отзывы, и надеемся и впредь заслуживать доверие и удовлетворение наших клиентов.



Партнеры - дистрибуторы

Мы помогаем 231 дистрибьютору
231 партнерам в 60 странах
поставлять высококачественную
мебельную фурнитуру для широкого
круга клиентов.



Производители мебели

Мы обслуживаем 35 012
производителей мебели напрямую
через наших менеджеров по продажам
и веб-сайт.

Перейдем к ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

Ящики с тонкими боковинами

RiexTrack Ящики выдвижные

Стандартные ящики

Riex NX40 Ящики выдвижные

Скрытые направляющие

Скрытые направляющие – полного выката

Скрытые направляющие – неполного выката

Направляющие шариковые

Направляющие шариковые – с доводчиком

Направляющие шариковые – нажимные

Направляющие шариковые – без доводчика

Роликовые направляющие с боковинами

Роликовые направляющие



RiexTrack

- Ящики с боковыми стенками
- Нагрузка 40 кг
- Ресурс 60 000 циклов
- Доступны 4 варианта высоты боковин с длиной от 270 до 650 мм
- Плавная и бесшумная работа с плавным закрыванием благодаря синхронизации
- Привлекательные цвета
- Широкий выбор аксессуаров
- Толщина дна 16 мм
- Кронштейны, встроенные в боковины
- Регулировка переднего фасада в горизонтальном и вертикальном направлении плюс наклон ящика:
 - Регулировка вверх / вниз: ± 2 мм
 - Регулировка влево / вправо: ± 1 мм
 - Регулировка наклона: ± 2 мм



RiexTrack Ящики ВЫДВИЖНЫЕ

⊕ RiexTrack высота 89 мм

Длина NL [мм]	Белый	Серый	Черный
270	F000213	F000179	×
300	F000214	F000180	×
350	F000215	F000181	×
400	F000216	F000182	F000250
450	F000217	F000183	F000251
500	F000218	F000184	F000252
550	F000219	F000185	×
600	F000220	F000186	×
650	F000221	F000187	×

Содержимое комплекта:

- Пара боковых стенок
- Пара направляющих
- Пара передних кронштейнов
- Пара заглушек
- Шурупы для передних кронштейнов



○ Белый





● Серый




● Черный

⊕ Размеры нижней и задней панели



⊕ Легенда

- H = 89
 NL – номинальная длина направляющих
 NL+5 – внутренняя глубина корпуса
 NL-20 – глубина нижней панели
 LW – внутренняя ширина корпуса
 LW-21 – ширина нижней панели
 LW-29 – ширина держателей фасада
 LW-42 – ширина задней панели



⊕ RiexTrack высота 121 мм

Длина NL [мм]	Белый	Серый	Черный
270	F000222	F000188	×
300	F000223	F000189	×
350	F000224	F000190	×
400	F000225	F000191	F000259
450	F000226	F000192	F000260
500	F000227	F000193	F000261
550	F000228	F000194	×
600	F000229	F000195	×
650	F000230	F000196	×

Содержимое комплекта:

- Пара боковых стенок
- Пара направляющих
- Пара передних кронштейнов
- Пара заглушек
- Шурупы для передних кронштейнов



○ Белый





● Серый




● Черный

⊕ Размеры нижней и задней панели



⊕ Легенда

- H = 121
 NL – номинальная длина направляющих
 NL+5 – внутренняя глубина корпуса
 NL-20 – глубина нижней панели
 LW – внутренняя ширина корпуса
 LW-21 – ширина нижней панели
 LW-29 – ширина держателей фасада
 LW-42 – ширина задней панели



⊕ RiexTrack высота 185 мм

Длина NL [мм]	Белый	Серый	Черный
300	F000231	F000197	×
350	F000232	F000198	×
400	F000233	F000199	F000267
450	F000234	F000200	F000268
500	F000235	F000201	F000269
550	F000236	F000202	×
600	F000237	F000203	×
650	F000238	F000204	×

Содержимое комплекта:

- Пара боковых стенок
- Пара направляющих
- Пара передних кронштейнов
- Пара заглушек
- Шурупы для передних кронштейнов



○ Белый





● Серый




● Черный

⊕ Размеры нижней и задней панели



⊕ Легенда

- H = 185
- NL – номинальная длина направляющих
- NL+5 – внутренняя глубина корпуса
- NL-20 – глубина нижней панели
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-21 – ширина нижней панели
- LW-29 – ширина держателей передней панели
- LW-42 – ширина задней панели





Riex NX40

- Ящики выдвижные
- Нагрузочная способность 35 кг
- Ресурс 60 000 циклов
- Доступны 3 варианта высоты [наращивается с помощью рейлингов]
- Длина от 300 мм до 550 мм
- Плавная и бесшумная работа с плавным закрытием
- Широкий выбор аксессуаров
- Толщина дна ящика 16 мм
- Регулировка фасада в горизонтальном и вертикальном направлении:
 - Регулировка вверх / вниз: ± 2 мм
 - Регулировка влево / вправо: ± 1 мм



Riex NX40

ЯЩИКИ ВЫДВИЖНЫЕ

⊕ Riex NX40 высота 86 мм

Длина NL [мм]	Белый	Серый
300	F000437	F000443
350	F000438	F000444
400	F000439	F000445
450	F000440	F000446
500	F000441	F000447
550	F000442	F000448

Содержимое комплекта:

- Пара боковин
- Пара направляющих
- Пара задних кронштейнов
- Пара передних кронштейнов
- Пара заглушек
- Винты для передних кронштейнов





○ Белый




● Серый

⊕ Размеры нижней и задней панели



⊕ Легенда

- H = 86
 NL – номинальная длина направляющих
 NL+10 – внутренняя глубина корпуса
 NL-7 – глубина нижней панели
 LW – внутренняя ширина корпуса
 LW-40 – ширина держателей передней панели
 LW-75 – ширина нижней панели
 LW-89 – ширина задней панели



⊕ Riex NX40 высота 140 мм, 2 круглых релинга

- Релинги не входят в комплект ящика, заказываются отдельно

Белый

Длина NL [мм]	Простой ящик 86 мм		Набор релингов
300	F000437	+	F000449
350	F000438	+	F000450
400	F000439	+	F000451
450	F000440	+	F000452
500	F000441	+	F000453
550	F000442	+	F000454



○ Белый

Серый



Длина NL [мм]	Простой ящик 86 мм		Набор релингов
300	F000443	+	F000455
350	F000444	+	F000456
400	F000445	+	F000457
450	F000446	+	F000458
500	F000447	+	F000459
550	F000448	+	F000460



● Серый


Комплект релингов состоит из 2 круглых релингов и задних кронштейнов.

⊕ Размеры нижней и задней панели



⊕ Легенда


- H = 140
- NL – номинальная длина направляющих
- NL+10 – внутренняя глубина корпуса
- NL-7 – глубина нижней панели
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-40 – ширина держателей передней панели держателя релинга
- LW-75 – ширина нижней панели
- LW-89 – ширина задней панели



⊕ Riex NX40 высота 140 мм, 2 квадратных рейлинга

- Рейлинги не входят в комплект ящика, заказываются отдельно

Белый			
Длина NL [мм]	Простой ящик 86 мм		Набор рейлингов
300	F000437	+	F000461
350	F000438	+	F000462
400	F000439	+	F000463
450	F000440	+	F000464
500	F000441	+	F000465
550	F000442	+	F000466



○ Белый



Серый			
Длина NL [мм]	Простой ящик 86 мм		Набор рейлингов
300	F000443	+	F000467
350	F000444	+	F000468
400	F000445	+	F000469
450	F000446	+	F000470
500	F000447	+	F000471
550	F000448	+	F000472



● Серый


Комплект рейлингов состоит из 2 квадратных рейлингов и задних кронштейнов.

⊕ Размеры нижней и задней панели



⊕ Легенда

- H = 140
- NL – номинальная длина направляющих
- NL+10 – внутренняя глубина корпуса
- NL-7 – глубина нижней панели
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-40 – ширина держателя передней панели и держателя рейлингов
- LW-75 – ширина нижней панели
- LW-89 – ширина задней панели



● Riex NX40 высота 204 мм, 2 круглых релинга

- Релинги не входят в комплект ящика, заказываются отдельно

Белый

Длина NL [мм]	Простой ящик 86 мм		Набор релингов
300	F000437	+	F000473
350	F000438	+	F000474
400	F000439	+	F000475
450	F000440	+	F000476
500	F000441	+	F000477
550	F000442	+	F000478



○ Белый

Серый



Длина NL [мм]	Простой ящик 86 мм		Набор релингов
300	F000443	+	F000479
350	F000444	+	F000480
400	F000445	+	F000481
450	F000446	+	F000482
500	F000447	+	F000483
550	F000448	+	F000484



● Серый


В комплект релингов входят 2 круглых релинга и задние кронштейны.

○ Размеры нижней и задней панели



○ Легенда


- H = 204
- NL – номинальная длина направляющих
- NL+10 – внутренняя глубина шкафа
- NL-7 – глубина нижней панели
- LW – внутренняя ширина шкафа
- LW-40 – ширина держателей передней панели и держателя релингов
- LW-75 – ширина нижней панели
- LW-89 – ширина задней панели



⊕ Riex NX40 высота 204 мм, 2 квадратный релинга


- Релинги не входят в комплект ящика, заказываются отдельно

Белый			
Длина NL [мм]	Простой ящик 86 мм		Набор релингов
300	F000437	+	F000485
350	F000438	+	F000486
400	F000439	+	F000487
450	F000440	+	F000488
500	F000441	+	F000489
550	F000442	+	F000490



○ Белый



Серый			
Длина NL [мм]	Простой ящик 86 мм		Набор релингов
300	F000443	+	F000491
350	F000444	+	F000492
400	F000445	+	F000493
450	F000446	+	F000494
500	F000447	+	F000495
550	F000448	+	F000496



● Серый


Комплект рейлингов состоит из 2 квадратных рейлингов и задних кронштейнов.

⊕ Размеры нижней и задней панели



⊕ Легенда

- H = 204
- NL – номинальная длина направляющих
- NL+10 – внутренняя глубина шкафа
- NL-7 – глубина нижней панели
- LW – внутренняя ширина шкафа
- LW-40 – ширина держателей передней панели и держателя рейлингов
- LW-75 – ширина нижней панели
- LW-89 – ширина задней панели



⊕ Riex NX40 высота 204 мм, 4 круглых релинга

- Релинги не входят в комплект ящика, заказываются отдельно

Белый

Длина NL [мм]	Простой ящик 86 мм		Набор релингов
300	F000437	+	F000497
350	F000438	+	F000498
400	F000439	+	F000499
450	F000440	+	F000500
500	F000441	+	F000501
550	F000442	+	F000502

Серый

Длина NL [мм]	Простой ящик 86 мм		Набор релингов
300	F000443	+	F000503
350	F000444	+	F000504
400	F000445	+	F000505
450	F000446	+	F000506
500	F000447	+	F000507
550	F000448	+	F000508

Комплект релингов состоит из 4 круглых релингов и задних кронштейнов.





○ Белый




● Серый

⊕ Размеры нижней и задней панели



⊕ Легенда

- H = 204
- NL – номинальная длина направляющих
- NL+10 – внутренняя глубина шкафа
- NL-7 – глубина нижней панели
- LW – внутренняя ширина шкафа
- LW-40 – ширина держателей передней панели и держателя релингов
- LW-75 – ширина нижней панели
- LW-89 – ширина задней панели



⊕ Riex NX40 высота 204 мм, 4 квадратный рейлинга

- Рейлинги не входят в комплект ящика, заказываются отдельно

Белый			
Длина NL [мм]	Простой ящик 86 мм		Набор рейлингов
300	F000437	+	F000509
350	F000438	+	F000510
400	F000439	+	F000511
450	F000440	+	F000512
500	F000441	+	F000513
550	F000442	+	F000514



○ Белый



Серый			
Длина NL [мм]	Простой ящик 86 мм		Набор рейлингов
300	F000443	+	F000515
350	F000444	+	F000516
400	F000445	+	F000517
450	F000446	+	F000518
500	F000447	+	F000519
550	F000448	+	F000520



● Серый


Комплект рейлингов состоит из 4 квадратных рейлингов и задних кронштейнов.

⊕ Размеры нижней и задней панели



⊕ Легенда

- H = 204
- NL – номинальная длина направляющих
- NL+10 – внутренняя глубина шкафа
- NL-7 – глубина нижней панели
- LW – внутренняя ширина шкафа
- LW-40 – ширина держателей передней панели и держателя рейлингов
- LW-75 – ширина нижней панели
- LW-89 – ширина задней панели



Скрытые направляющие






Направляющие полного выката

⊕ Riex NU80 Скрытые направляющие, полного выката, с доводчиком

- Нагрузка 40 кг
- Ресурс 60 000 циклов
- Механизм плавного закрывания
- Плавная и бесшумная работа с мягким закрыванием благодаря синхронизации
- 3D кронштейны:
 - Регулировка вверх / вниз: 0 мм – 3 мм
 - Регулировка влево / вправо: ± 2 мм
 - Регулировка по глубине: 0 мм – 3 мм
- Толщина материала боковины до 19 мм

Длина NL [мм]	Код
300	F000162
350	F000163
400	F000164
450	F000165
500	F000166
550	F000167
600	F000168
650	F000169






⊙ Легенда

- NL – номинальная длина направляющих
- NL+8 – внутренняя глубина корпуса
- NL-10 – глубина выдвижного ящика
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-49 – ширина нижней панели

⊕ Riex NU70 Скрытые направляющие, полного выката, Push-to-Open

- Нагрузка 35 кг
- Ресурс 60 000 циклов
- Механизм открывания нажатием
- Регулировка усилия открывания
- Плавная и бесшумная работа с мягким закрыванием благодаря синхронизации
- 2D кронштейны:
 - Регулировка вверх / вниз: 0 мм - 3 мм
 - Регулировка влево / вправо: ± 2 мм
- Толщина материала боковины до 19 мм

Длина NL [мм]	Код
300	F000171
350	F000172
400	F000173
450	F000174
500	F000175
550	F000176
600	F000177
650	F000178






Ⓛ Легенда

- NL – номинальная длина направляющих
- NL+8 – внутренняя глубина корпуса
- NL-10 – глубина выдвигаемого ящика
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-49 – ширина нижней панели

⊕ Riex NU69 Скрытые направляющие, полного выката, с доводчиком

- Нагрузка 25 кг
- Ресурс 50 000 циклов
- Механизм плавного закрывания
- Без синхронизации
- 2D кронштейны:
 - Регулировка вверх / вниз: 0 мм - 4 мм
 - Регулировка влево / вправо: ± 2 мм
- Толщина материала боковины до 18 мм

Длина NL [мм]	Код
250	F000295
300	F000296
350	F000297
400	F000298
450	F000299
500	F000300
550	F000301



⊙ Легенда




- NL – номинальная длина направляющих
- NL+5 – внутренняя глубина корпуса
- NL-10 – глубина выдвигного ящика
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-48 – ширина нижней панели

Направляющие неполного выката

⊕ Riex NU30 Скрытые направляющие, неполного выката, с доводчиком

- Нагрузка 25 кг
- Ресурс 50 000 циклов
- Механизм плавного закрывания
- 2D кронштейны:
 - Регулировка вверх / вниз: 0 мм - 3 мм
 - Регулировка влево / вправо: ± 2 мм
- Толщина материала боковины до 19 мм

Длина NL [мм]	Код
300	F000150
350	F000151
400	F000152
450	F000153
500	F000154
550	F000155






Ⓛ Легенда

- NL – номинальная длина направляющих / глубина ящика
- NL+18 – внутренняя глубина корпуса
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-47 – ширина нижней панели

⊕ Riex NU31 Скрытые направляющие, неполного выката, с доводчиком

- Нагрузка 25 кг
- Ресурс 50 000 циклов
- Механизм плавного закрывания
- 1D кронштейны:
 - Регулировка вверх / вниз: 0 мм - 4 мм
- Толщина материала боковины до 18 мм

Длина NL [мм]	Код
300	F000282
350	F000283
400	F000284
450	F000285
500	F000286
550	F000287






⊙ Легенда

- NL – номинальная длина направляющих / глубина ящика
- NL+10 – внутренняя глубина корпуса
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-48 – ширина нижней панели

⊕ Riex NU04 Скрытые направляющие, неполного выката, с доводчиком

- Нагрузка 25 кг
- Ресурс 60 000 циклов
- Механизм плавного закрывания
- 1D кронштейны:
 - Регулировка вверх / вниз: 0 мм - 2 мм
- Толщина материала боковины до 16 мм

Длина NL [мм]	Код
250	F000161
300	F000156
350	F000157
400	F000158
450	F000159
500	F000160



Ⓛ Легенда

- NL – номинальная длина направляющих / глубина ящика
- NL+18 – внутренняя глубина корпуса
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-39 – ширина нижней панели



Направляющие шариковые



Направляющие шариковые с доводчиком



⊕ Riex NB58 Направляющие шариковые, 35 кг, с доводчиком

- Полное выдвижение
- Нагрузка 35 кг
- Высота 45,7 мм
- Толщина материала 1,2 × 1,2 × 1,5 мм
- Ресурс 50 000 циклов




Длина NL [мм]	Код
300	F000808
350	F000809
400	F000810
450	F000811
500	F000812
550	F000813
600	F000814

Код	NL [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	G [мм]	H [мм]	I [мм]	J [мм]	K [мм]	L [мм]	M [мм]	Нагрузка [кг]
F000808	300	×	×	×	×	×	×	×	×	38	32	64	64	64	20
F000809	350	×	×	×	28	96	96	96	×	×	×	×	×	×	25
F000810	400	96	×	×	28	96	96	96	×	×	×	×	×	×	30
F000811	450	96	87	×	28	96	96	112	80	×	×	×	×	×	35
F000812	500	96	96	×	28	96	96	192	×	×	×	×	×	×	35
F000813	550	96	128	×	28	96	96	192	96	×	×	×	×	×	30
F000814	600	96	128	64	28	96	96	192	96	×	×	×	×	×	25



⊙ Легенда

- NL – номинальная длина направляющих
- NL+4 – внутренняя глубина корпуса
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-25,4 – ширина выдвижного ящика





⊕ Riex NB48 Направляющие шариковые, 30 кг, с доводчиком

- Полное выдвижение
- Нагрузка 30 кг
- Высота 45 мм
- Толщина материала 1,0 × 1,0 × 1,2 мм
- Ресурс 50 000 циклов




Длина NL [мм]	Код
300	F002913
350	F002914
400	F002915
450	F002916
500	F002917
550	F002918

Код	NL [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	Нагрузка [кг]
F002913	300	64	×	×	64	128	16
F002914	350	96	×	×	96	128	22
F002915	400	128	×	×	128	160	26
F002916	450	128	×	×	160	160	30
F002917	500	128	64	×	160	192	30
F002918	550	128	64	96	192	224	28



Ⓛ Легенда

- NL – номинальная длина направляющих
- NL+4 – внутренняя глубина корпуса
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-25,4 – ширина выдвижного ящика



Направляющие шариковые нажимные



⊕ Riex NB51 Направляющие шариковые, 35 кг, нажимные

- Полное выдвижение
- Нагрузка 35 кг
- Высота 44,9 мм
- Толщина материала 1,0 × 1,0 × 1,2 мм
- Ресурс 50 000 циклов




Длина NL [мм]	Код
300	F000815
350	F000816
400	F000817
450	F000818
500	F000819
550	F000820
600	F000821

Код	NL [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	Нагрузка [кг]
F000815	300	96	×	×	64	160	19
F000816	350	64	64	×	96	128	26
F000817	400	64	128	×	128	192	30
F000818	450	64	160	×	160	160	35
F000819	500	64	192	×	192	192	35
F000820	550	64	160	160	224	192	33
F000821	600	64	160	192	224	256	33



⊙ Легенда

- NL – номинальная длина направляющих
 NL+4 – внутренняя глубина корпуса
 LW – внутренняя ширина корпуса
 LW-25,4 – ширина выдвижного ящика



Направляющие шариковые без доводчика



○ Riex NB55 Направляющие шариковые, 45 кг

- Полное выдвижение
- Нагрузка 45 кг
- Высота 45,7 мм
- Толщина материала 1,2 × 1,2 × 1,5 мм
- Ресурс 50 000 циклов

Длина NL [мм]	Код
250	F000798
300	F000799
350	F000800
400	F000801
450	F000802
500	F000803
550	F000804
600	F000805
650	F000806
700	F000807




Код	NL [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	G [мм]	H [мм]	Нагрузка [кг]
F000798	250	×	×	×	96	×	×	×	×	23
F000799	300	96	×	×	128	×	×	×	×	24
F000800	350	96	×	×	160	×	×	×	×	33
F000801	400	96	96	×	96	128	×	×	×	38
F000802	450	96	128	×	96	128	72	×	×	45
F000803	500	96	128	64	96	128	96	×	×	45
F000804	550	96	128	96	96	192	64	44	×	42
F000805	600	96	128	128	96	192	96	62	×	42
F000806	650	96	128	192	96	192	160	48	×	41
F000807	700	96	128	192	96	192	160	×	98	41



○ Легенда

- NL – номинальная длина направляющих
- NL+4 – внутренняя глубина корпуса
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-25,4 – ширина выдвижного ящика





⊕ Riex NB45 Направляющие шариковые, 30 кг

- Полное выдвижение
- Нагрузка 30 кг
- Высота 44,6 мм
- Толщина материала 1,0 × 1,0 × 1,2 мм
- Ресурс 50 000 циклов




Длина NL [мм]	Код
300	F002906
350	F002907
400	F002908
450	F002909
500	F002910
550	F002911

Код	NL [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	G [мм]	Нагрузка [кг]
F002906	300	64	128	169	×	×	96	128	16
F002907	350	96	160	219	×	×	96	160	22
F002908	400	96	160	269	×	×	128	192	26
F002909	450	96	160	224	288	×	160	192	30
F002910	500	96	160	224	288	×	192	224	30
F002911	550	96	160	224	288	384	192	256	28



⊙ Легенда

- NL – номинальная длина направляющих
- NL+4 – внутренняя глубина корпуса
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-25,4 – ширина выдвижного ящика





☉ Riex NB35 Направляющие шариковые, 25 кг

- Полное выдвижение
- Нагрузка 25 кг
- Высота 35 мм
- Толщина материала 0,8 × 0,8 × 0,8 мм
- Ресурс 30 000 циклов




Длина NL [мм]	Код
250	F002920
300	F002921
350	F002922
400	F002923
450	F002924
500	F002925

Код	NL [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	Нагрузка [кг]
F002920	250	96	×	×	160	-	13
F002921	300	128	×	×	96	128	13
F002922	350	160	×	×	96	160	18
F002923	400	160	64	×	128	192	21
F002924	450	160	128	×	128	224	25
F002925	500	160	128	64	128	288	25



☉ Легенда

NL – номинальная длина направляющих
 NL+4 – внутренняя глубина корпуса
 LW – внутренняя ширина корпуса
 LW-25,4 – ширина выдвижного ящика





⊕ Riex NB17 Направляющие шариковые, 10 кг

- Одинарное выдвигание
- Нагрузка 10 кг
- Высота 16,8 мм
- Толщина материала 1,0 × 1,0 мм
- Ресурс 10 000 циклов
- Направляющие для установки в фрезерованный паз




Длина NL [мм]	Код
246	F000367
278	F000368
310	F000369
342	F000370

Код	NL [мм]	NL1 [мм]	Нагрузка [кг]
F000367	246	156	10
F000368	278	203	10
F000369	310	212	10
F000370	342	245	10



⊙ Легенда

- NL – номинальная длина направляющих
- NL+5 – внутренняя глубина корпуса
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-19,2 – ширина выдвигного ящика
- NL1 – длина выступа





⊕ Riex NB75 Направляющие шариковые, нагруженные, 120 кг

- Полное выдвижение
- Нагрузка 120 кг
- Высота 58 мм
- Толщина материала 2,0 × 2,0 × 2,2
- Ресурс 30 000 циклов




Длина NL [мм]	Код
800	F005162
900	F005163
1000	F005164
1200	F005165

Код	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Нагрузка [кг]
F005162	800	128	192	160	128	224	256	192	120
F005163	900	128	256	160	160	224	288	256	110
F005164	1000	160	288	160	192	256	320	288	100
F005165	1200	160	288	256	256	256	352	384	90



⊕ Легенда

- NL – номинальная длина направляющих
- NL+7 – внутренняя глубина корпуса
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-38 – ширина выдвижного ящика





Роликовые направляющие с боковинами



RIEX NP11 Металбокс, высота 54 мм

- Нагрузка 25 кг
- Кронштейны для нижней и задней панелей встроены в боковины
- Регулировка фасада в вертикальном направлении:
 - Регулировка вверх / вниз: ± 2 мм





○ Белый




● Серый

Длина NL [мм]	Белый	Серый
450	F003016	F003018
500	F003017	F003019



○ Легенда

- NL – номинальная длина направляющих
- NL+5 – внутренняя глубина корпуса
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-31 – ширина нижней панели / ширина задней панели



⊕ Riex NP11 Металбокс, высота 86 мм

- Нагрузка 25 кг
- Кронштейны для нижней и задней панелей встроены в боковины
- Регулировка фасада в вертикальном направлении:
 - Регулировка вверх / вниз: ± 2 мм





○ Белый




● Серый

Длина NL [мм]	Белый	Серый
270	F000746	F000766
300	F000747	F000767
350	F000748	F000768
400	F000749	F000769
450	F000750	F000770
500	F000751	F000771
550	F000752	F000772



⊙ Легенда

- NL – номинальная длина направляющих
- NL+5 – внутренняя глубина корпуса
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-31 – ширина нижней панели / ширина задней панели



RIEX NP11 Металбокс, высота 118 мм

- Нагрузка 25 кг
- Кронштейны для нижней и задней панелей встроены в боковины
- Регулировка фасада в вертикальном направлении:
 - Регулировка вверх / вниз: ± 2 мм





○ Белый




● Серый

Длина NL [мм]	Белый	Серый
350	F000754	F000774
400	F000755	F000775
450	F000756	F000776
500	F000757	F000777



○ Легенда

- NL – номинальная длина направляющих
- NL+5 – внутренняя глубина корпуса
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-31 – ширина нижней панели / ширина задней панели



⊕ Riex NP11 Металбокс, высота 150 мм

- Нагрузка 25 кг
- Кронштейны для нижней и задней панелей встроены в боковины
- Регулировка фасада в вертикальном направлении:
 - Регулировка вверх / вниз: ± 2 мм





○ Белый




● Серый

Длина NL [мм]	Белый	Серый
270	F000759	F000779
300	F000760	F000780
350	F000761	F000781
400	F000762	F000782
450	F000763	F000783
500	F000764	F000784
550	F000765	F000785



⊙ Легенда

- NL – номинальная длина направляющих
- NL+5 – внутренняя глубина корпуса
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-31 – ширина нижней панели / ширина задней панели



⊕ Riex NP11 Металбокс, релинги




○ Белый



● Серый

Длина [мм]	Белый	Серый
300	F000786	F000792
350	F000787	F000793
400	F000788	F000794
450	F000789	F000795
500	F000790	F000796
550	F000791	F000797

Содержит пару круглых релингов и задние кронштейны.



⊙ Легенда


LW – внутренняя ширина корпуса
LW-31 – ширина нижней панели / ширина задней панели

⊕ Riex NP11 Металбокс, внешний доводчик

- Комплект из левого и правого демпфера и монтажного шаблона



Тип	Код
Для металбокса	F005167



Роликовые направляющие



○ Riex NR09 Направляющие роликовые

- Нагрузка 20 кг

Длина NL [мм]	Белый	Коричневый	Черный
250	F000545	F000553	F000561
300	F000546	F000554	F000562
350	F000547	F000555	F000563
400	F000548	F000556	F000564
450	F000549	F000557	F000565
500	F000550	F000558	F000566
550	F000551	×	×
600	F000552	×	×





○ Белый



● Коричневый




● Черный



⊙ Легенда

- NL – номинальная длина направляющих
- NL+5 – внутренняя глубина корпуса
- LW – внутренняя ширина корпуса
- LW-25 – ширина выдвижного ящика




⊙ Riex NR09 Направляющие роликовые, внешний доводчик

- Комплект из левого и правого демпфера и монтажного шаблона



Тип	Код
Для роликовых направляющих	F005166



Вы готовы к усовершенствованию вашей мебели?

Спасибо, что нашли время, чтобы узнать больше о наших направляющих для выдвижных ящиков. Мы понимаем, что принять решение о том, какой продукт использовать, может быть сложным, поэтому если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам без колебаний. Наша команда всегда рада ответить на любые вопросы и предоставить дополнительную информацию, чтобы помочь вам принять взвешенное решение. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам улучшить функциональность и долговечность вашей мебели.

Искренне ваша, команда Hranipex.

Хотите узнать больше?

info@hranipex.by
www.hranipex.by


Раскройте свой потенциал

с нашим ассортиментом товаров для изготовления мебели



Мебельная фурнитура

- Системы выдвижения
- Петли и нажимные механизмы открывания
- Подъемные механизмы
- Ручки, профили и крючки
- Ножки мебельные, кухонные и колесики
- Фурнитура и ножки для столов
- Замки и комплектующие
- Фурнитура для проводов
- Кухонная фурнитура и аксессуары
- Системы хранения для кухни
- Фурнитура для гардероба
- Фурнитура для раздвижных дверей
- Освещение и электрическое оборудование
- Соединительная фурнитура
- Фурнитура и подъемные механизмы для кровати



Кромка мебельная

- ABS
- ABS с PMMA SENOSAN
- ABS AdvantEdge® (для Hot-Air)
- ABS под покраску
- 3D акриловая кромка
- Меламиновая кромка
- Шпонированная кромка



Клея

- EVA клей-расплав
- PUR клей-расплав
- Монтажные клея
- Контактные клея
- Клея-лисперсии и для склеивания плоских деталей
- Ленты двусторонние



Очистители

- Ручные очистители
- Машинные очистители
- Очистители для PUR клея
- Аксессуары для очистителей
- Очистители для EVA клея

R|E|x