



Okucia meblowe & Akcesoria



Prowadnice do szuflad



RiexTrack Szuflady

- Szuflady Slim
- Obciążenie 40 kg
- Ilość cykli 60 000
- Płynna i cicha praca z funkcją cichego domyku dzięki synchronizacji

RiexTrack Wysokość 89 mm

Kolor	Długość [mm]	Numer produktu
Ciemnoszary	450	F000183
	500	F000184
Biały	450	F000217
	500	F000218



RiexTrack Wysokość 121 mm

Kolor	Długość [mm]	Numer produktu
Ciemnoszary	450	F000192
	500	F000193
Biały	450	F000226
	500	F000227

RiexTrack Wysokość 185 mm

Kolor	Długość [mm]	Numer produktu
Ciemnoszary	450	F000200
	500	F000201
Biały	450	F000234
	500	F000235



Riex NX40 Szuflady


- Szuflady standard
- Obciążenie 35 kg
- Ilość cykli 60 000
- Płynna i cicha praca z funkcją cichego domyku



Riex NX40 Wysokość 86 mm

Kolor	Długość [mm]	Numer produktu
Biały	450	F000440
	500	F000441
Szary	450	F000446
	500	F000447

Riex NX40 Wysokość 140 mm 2 relingi okrągłe




- Szufladę standard oraz komplet relingów należy zamówić osobno
- Komplet relingów zawiera 2 okrągłe relingi i mocowania

Kolor	Długość [mm]	Szuflada standard 86 mm		Komplet relingów
Biały	450	F000440	+	F000452
	500	F000441	+	F000453
Szary	450	F000446	+	F000458
	500	F000447	+	F000459

Riex NX40

Wysokość 140 mm

2 relingi kwadratowe




- Szufladę standard oraz komplet relingów należy zamówić osobno
- Komplet relingów zawiera 2 kwadratowe relingi i mocowania

Kolor	Długość [mm]	Szuflada standard 86 mm		Komplet relingów
Biały	450	F000440	+	F000464
	500	F000441	+	F000465
Szary	450	F000446	+	F000470
	500	F000447	+	F000471

Riex NX40

Wysokość 204 mm

2 relingi okrągłe




- Szufladę standard oraz komplet relingów należy zamówić osobno
- Komplet relingów zawiera 2 okrągłe relingi i mocowania

Kolor	Długość [mm]	Szuflada standard 86 mm		Komplet relingów
Biały	450	F000440	+	F000476
	500	F000441	+	F000477
Szary	450	F000446	+	F000482
	500	F000447	+	F000483

Riex NX40

Wysokość 204 mm

2 relingi kwadratowe




- Szufladę standard oraz komplet relingów należy zamówić osobno
- Komplet relingów zawiera 2 kwadratowe relingi i mocowania

Kolor	Długość [mm]	Szuflada standard 86 mm		Komplet relingów
Biały	450	F000440	+	F000488
	500	F000441	+	F000489
Szary	450	F000446	+	F000494
	500	F000447	+	F000495

Riex NX40

Wysokość 204 mm

4 relingi okrągłe




- Szufladę standard oraz komplet relingów należy zamówić osobno
- Komplet relingów zawiera 4 okrągłe relingi i mocowania

Kolor	Długość [mm]	Szuflada standard 86 mm		Komplet relingów
Biały	450	F000440	+	F000500
	500	F000441	+	F000501
Szary	450	F000446	+	F000506
	500	F000447	+	F000507

Riex NX40

Wysokość 204 mm

4 relingi kwadratowe



- Szufladę standard oraz komplet relingów należy zamówić osobno
- Komplet relingów zawiera 4 kwadratowe relingi i mocowania

Kolor	Długość [mm]	Szuflada standard 86 mm		Komplet relingów
Biały	450	F000440	+	F000512
	500	F000441	+	F000513
Szary	450	F000446	+	F000518
	500	F000447	+	F000519

Riex NU80

Prowadnica dolnego montażu

Cichy domyk

- Pełen wysuw
- Obciążenie 40 kg
- Ilość cykli 60 000
- Regulacja 3D



Długość [mm]	Numer produktu
350	F000163
400	F000164
450	F000165
500	F000166
550	F000167



Riex NU69

Prowadnica dolnego montażu

Cichy domyk

- Pełen wysuw
- Obciążenie 25 kg
- Ilość cykli 50 000
- Regulacja 2D

Długość [mm]	Numer produktu
350	F000297
400	F000298
450	F000299
500	F000300
550	F000301

Riex NB58

Prowadnica kulkowa

Cichy domyk

- Pełen wysuw
- Obciążenie 35 kg
- Ilość cykli 50 000



Długość [mm]	Numer produktu
450	F000811
500	F000812



Długość [mm]	Numer produktu
450	F000802
500	F000803

Riex NB55

Prowadnica kulkowa

- Pełen wysuw
- Obciążenie 45 kg
- Ilość cykli 50 000



Riex NB48

Prowadnica kulkowa

Cichy domyk

- Pełen wysuw
- Obciążenie 30 kg
- Ilość cykli 50 000

Długość [mm]	Numer produktu
450	F002916
500	F002917



Długość [mm]	Numer produktu
450	F002909
500	F002910

Riex NB45

Prowadnica kulkowa

- Pełen wysuw
- Obciążenie 30 kg
- Ilość cykli 50 000

Zawiasy



Riex NC70 Zawiasy

- Płaska śruba mimośrodowa [dla modeli TOP]
- Długi amortyzator stalowy
- Dostępne również z kołkami QuickMount
- Szeroki wybór zawiasów



Riex NC70 Zawias 105°

- Cichy domyk
- Przykręcany
- Z mimośrodem

Typ	Numer produktu
Nakładany	F000001
1/2 boku	F000008
Wpuszczany	F000011

Riex NC70 Zawias 155°

- Cichy domyk
- Przykręcany
- Z mimośrodem
- Dzięki funkcji „zerowy uskok“ zawiasy te nadają się do stosowania w szufladach wewnętrznych i koszach wysuwanych



Typ	Numer produktu
Nakładany	F000027



Riex NC70 Prowadnik

Typ	Numer produktu
H0 z mimośrodem	F000043
H0 przykręcany	F000046

Riex NC40 Zawiasy

- Clip-on
- Lekki, ale mocny i o długiej żywotności
- Szeroki wybór zawiasów



Riex NC40 Zawias 110°

- Cichy domyk
- Przykręcany
- Z mimośrodem

Typ	Numer produktu
Nakładany	F000058
1/2 boku	F000065
Wpuszczany	F000068

Riex NC40 Zawias z prowadnikiem, komplet

- Nakładany 110°

Typ	Numer produktu
Prowadnik H0 z mimośrodem	F000060
Prowadnik H0 przykręcany	F000061



Riex NC40 Prowadnik

Typ	Numer produktu
H0 z mimośrodem	F000093
H0 przykręcany	F000096

Uchwyty i wieszaki



RiexTouch XH01 Uchwyt



Kolor	Rozstaw [mm]	Numer produktu
Szczotkowany nikiel	96	F001584
	128	F001585
	160	F001586
	192	F001587
	224	F001588
	256	F001589
	288	F001590
	320	F001591

Szczotkowany nikiel



RiexTouch XH12 Uchwyt

 Szczotkowany nikiel

 Matowy nikiel

Kolor	Rozstaw [mm]	Numer produktu
Szczotkowany nikiel	96	F002823
	128	F002824
	160	F002825
Matowy nikiel	96	F002829
	128	F002830
	160	F002831

RiexTouch XH02 Uchwyt



■ Szczotkowany nikiel

■ Matowy chrom

■ Matowy czarny

Kolor	Rozstaw [mm]	Numer produktu
Szczotkowany nikiel	96	F001226
	128	F001227
	160	F001228
	192	F001229
	256	F001230
	320	F001231
Matowy chrom	96	F001238
	128	F001239
	160	F001240
	192	F001241
	256	F001242
	320	F001243
Matowy czarny	96	F001244
	128	F001245
	160	F001246
	192	F001247
	256	F001248
	320	F001249

RiexTouch XH03 Uchwyt

Kolor	Rozstaw [mm]	Numer produktu
Matowy chrom	96	F001734
	128	F001735
Matowy nikiel	96	F001736
	128	F001737
Matowy czarny	96	F001740
	128	F001741



Matowy chrom 

Matowy nikiel 

Matowy czarny 

RiexTouch XH06 Uchwyt



 Anodowane aluminium

 Szczotkowany nikiel

Kolor	Rozstaw [mm]	Numer produktu
Anodowane aluminium	128	F001257
	160	F001258
	192	F001259
	224	F001260
	256	F001261
	288	F001262
	320	F001263
Szczotkowany nikiel	128	F001272
	160	F001273
	192	F001274
	224	F001275
	256	F001276
	288	F001277
	320	F001278

RiexTouch XV11 Wieszak

Kolor	Numer produktu
Matowy chrom	F002437
Matowy nikiel	F002438



Matowy chrom



Matowy nikiel



 Matowy chrom

 Matowy nikiel

RiexTouch XV09 Wieszak

Kolor	Numer produktu
Matowy chrom	F002434
Matowy nikiel	F002435

RiexTouch XV07 Wieszak

Kolor	Numer produktu
Matowy chrom	F002431
Matowy nikiel	F002432



 Matowy chrom

 Matowy nikiel



Matowy chrom



Matowy nikiel



RiexTouch XV05 Wieszak

Kolor	Numer produktu
Matowy chrom	F002428
Matowy nikiel	F002429

RiexTouch XV04 Wieszak

Kolor	Numer produktu
Matowy nikiel	F002420
Złoto patynowane	F002421
Matowy czarny	F002424



Matowy nikiel



Złoto patynowane



Matowy czarny



Matowy nikiel



Złoto patynowane



Matowy czarny

RiexTouch XV03 Wieszak

Kolor	Numer produktu
Matowy nikiel	F002412
Złoto patynowane	F002413
Matowy czarny	F002416

Nogi meblowe



Riex GK50

Regulowane nogi kuchenne

- Składa się z 3 części
- Solidna konstrukcja
- Obciążenie 250 kg na sztukę
- Możliwość regulacji od wewnętrznej strony szafy



Wysokość [mm]	Numer produktu
100	F000341
120	F000342
150	F000343



Riex GK50

Klips do nóg kuchennych

Typ	Numer produktu
Klips do cokołu plastikowego	F002927
Klips na wkręt	F000344

Riex GL13

Regulowane nogi/ślizgacze

- 3 rodzaje wysokości
- Dołączona osłona na śrubę

Wysokość [mm]	Numer produktu
13	F002003
27	F002004
44	F002005



Riex ER60

Noga stołu

- Najlepsze rozwiązanie wśród nóg metalowych okrągłych
- Opatentowana konstrukcja i wyjątkowa stabilność boczna
- Doskonała stabilność poprzeczna (ponad 80% większa niż w przypadku konwencjonalnych typów)
- Unikalne i bardzo solidne połączenie z płytą
- Brak stopniowego luzowania się z czasem, jak w przypadku innych typów nóg
- Wysoka jakość (stal o grubości 1,1mm do wykonania nogi, wysokiej jakości materiał)
- Szeroka gama (7 wykończeń i 3 wysokości)

Wysokość [mm]	Kolor	Numer produktu
710	Szary	F000890
	Chrom	F000891
	Matowy czarny	F000894
	Srebrny	F000897
	Połyskliwy biały	F000900
	Imitacja stali nierdzewnej	F000903
	Matowy chrom	F003616



- Szary 
- Chrom 
- Matowy czarny 
- Srebrny 
- Połyskliwy biały 
- Imitacja stali nierdzewnej 
- Matowy chrom 

Oświetlenie i sprzęt elektryczny



Riex EL55

Taśmy LED 24 V

- Moc 12 W/mb
- 128 diod/mb
- Wysoka efektywność 1600 lm/mb
- Gwarancja 5 lat



Biała temperatura	Numer produktu
Ciepły	F004693
Neutralny	F004694
Zimny	F004695



Riex EL25

Zasilacz LED 24 V

- Sterownik LED 24 V
- Gwarancja 5 lat

Moc [W]	Wyjście MINI gniazda	Numer produktu
50	1	F004352
75	2	F004353

Riex EL27

zasilacz LED 24V

z wyjściem bezpośrednim

- Sterownik LED 24 V
- Gwarancja 5 lat



Moc [W]	Wyjście MINI gniazda	Numer produktu
15	5	F004348



Riex EC31

Czujnik drzwi

- Czujnik drzwiowy - włącza oświetlenie po otwarciu drzwi
- Montaż nawierzchniowy
- 12/24 V
- max 60 W

Kolor	Numer produktu
Biały	F003524

Riex EC35

Czujnik dotykowy

- 12/24 V
- max 60 W



Kolor	Numer produktu
Srebrny	F003531



Riex EC36

Ukryty czujnik

- Przez panel (max 19 mm)
- 12/24 V
- max 60 W

Typ	Numer produktu
Ukryty czujnik	F003532

Riex Fast Taśma LED szybkozłącze

EC01

- Szybkozłączka 2× taśmy LED
- Szerokość taśmy LED 8 mm

EC02

- Szybkozłączka przewód - taśma LED
- Szerokość taśmy LED 8 mm



Riex EC01



Riex EC02

Rodzaj	Numer produktu
EC01	F004851
EC02	F004853

Riex EC06 Łącznik narożny z taśmą LED

Szerokość taśmy LED [mm]	Numer produktu
8	F004858



Riex EC10




Riex EC11

Riex Szybkozłączka do kabla

- Do kabla 22 - 18 AWG, 0,34 - 0,78 mm²
- EC10 do podłączenia 2 kabli
- EC11 do tworzenia rozgałęzień

Rodzaj	Numer produktu
EC10	F004856
EC11	F004857





Riex EO11 Profil LED

- Profil aluminiowy nawierzchniowy do taśmy LED

Długość [m]	Profil LED kolor	Numer produktu
2	Anodowane srebro	F004441

Riex EO11 Osłona do profili LED

Pokrywa [dyfuzor]	Długość [m]	Numer produktu
Opal	2	F004489
Transparentny	2	F004490



Riex EO11 Zakończenie

- Pary końcówek dla profili EO11

Kolor	Numer produktu
Szary	F004470

Riex EO11 zaciski do profilu LED

- Pary zacisków do profilu LED EO11

Materiał	Numer produktu
Stal nierdzewna	F004486





Riex EO35 Profil LED

- Profil aluminiowy wpuszczany z bocznym kierunkiem dla taśmy LED

Długość [m]	Profil LED kolor	Numer produktu
2	Anodowane srebro	F004459

Riex EO35 Osłona do profili LED



Pokrywa [dyfuzor]	Długość [m]	Numer produktu
Opal	2	F004495
Transparentny	2	F004496



Riex EO35 Zakończenie

- Pary końcówek dla profilu LED EO35

Kolor	Numer produktu
Szary	F004479

Elementy Łączące



Spax wkręty z łbem stożkowym płaskim - TX Drive



Pełen gwint



Połowa gwintu

Rodzaj	Średnica [mm]	Długość [mm]	Kolor	Numer produktu
Pełen gwint	3,5	16	Biały ocynk	F004207
		20		F004208
	4,0	16		F004215
		30		F004218
Połowa gwintu		30		F004219

Spax wkręty z łbem stożkowym - PZ Drive



Rodzaj	Średnica [mm]	Długość [mm]	Kolor	Numer produktu
Pełen gwint	3,5	16	Biały ocynk	F004242
		20		F004243
	4,0	16		F004247
		30		F004250



Okucia do drzwi przesuwnych



Sisco Hidden

- System z ukrytą szyną
- Ciężar drzwi nie obciąża podłogi, wymaga twardej podłogi
- Szerokość drzwi min. 560 mm, max. 1150 mm
- Komplet dla 1 drzwi z szyną

Waga drzwi	Numer produktu
40 kg	F004863
80 kg	F004864



**Skontaktuj się
z Opiekunem
Regionu w celu
uzyskania ceny
specjalnej**



Okucia meblowe | Obrzeża meblowe | Kleje | Środki czyszczące

