

Riex




Направляючі

==== Riex - бренд компанії Hraniprex =====

Оновіть свої меблі

Ви шукаєте спосіб полегшити життя вам і вашим клієнтам? Наші направляючі розроблені саме для цього, забезпечуючи довговічність, а також прості в установці. Завдяки поєднанню дизайну та високої продуктивності наші направляючі витримують випробування часом. Ви можете бути спокійні, знаючи, що надаєте своїм клієнтам зручне та надійне рішення.





Перейдіть у зону комфорту

Вам, як виробнику меблів, потрібні універсальні та високоякісні направляючі для різноманітних меблів. Наші направляючі прості у встановленні, універсальні у застосуванні в інтер'єрі меблів, мають ергономічний дизайн для зручності користувача.

Серед наших найкращих варіантів – направляючі RiexTrack, відомі своїм витонченим дизайном, високою міцністю та якістю, з широким діапазоном розмірів, кольорів і аксесуарів. Ці направляючі не обмежуються лише кухонними меблями, їх можна використовувати в багатьох інших меблях.

Характеристики, від яких паморочиться голова

Тонкі направляючі з боковинами

- Вантажопідйомність 40 кг
- Довговічність 60 000 циклів
- Доступний в 4 висотах боковин
- Безшумний дотяг, синхронізація
- Передня панель і регулювання нахилу



Стандартні направляючі з боковинами

- Вантажопідйомність 35 кг
- Довговічність 60 000 циклів
- Доступний в 3 висотах боковин
- Безшумний дотяг, синхронізація
- Регулювання передньої панелі



Приховані направляючі

- Вантажопідйомність 25 - 40 кг
- Довговічність 60 000 циклів
- Безшумний дотяг або push for open
- Регулювання передньої панелі



Кулькові направляючі

- Вантажопідйомність 10 - 120 кг
- Довговічність 50 000 циклів
- Висота 17 - 58 мм
- Варіанти з або без дотягу чи push for open



Роликові направляючі з боковинами

- Вантажопідйомність 25 кг
- Доступний в 4 висотах боковин
- Опція дотягу
- Регулювання передньої панелі



Роликові направляючі

- Вантажопідйомність 20 кг
- Довжина 250 - 600 мм
- Доступні у 3 кольорах
- Опція дотягу



Ознайомтеся з установкою

„Простий процес встановлення гарантує, що вам не доведеться турбуватися про будь-яку трудомістку установку та налаштування, дозволяючи зосередитися на тому, що ви робите найкраще, створюючи красиві, якісні меблі.

Крок 1

Спроектуйте свої меблі. Підготуйте CAD- або 3D модель з файлами з нашого сайту, якщо вам потрібно.

Крок 2

Вибирайте та замовляйте слайди на нашому сайті або у менеджера з продажу та чекайте швидкої доставки. Тим часом змайструйте решту шухляди або відпочиньте.

Крок 3

Зберіть за допомогою нашого детального посібника. Нехай ваші клієнти насолоджуються ним усе життя.



Не просто повірте нам на слово

В компанії Храніпекс ми розуміємо важливість довіри та надійності, особливо коли йдеться про наші продукти та послуги.

Ми усвідомлюємо, що потенційні клієнти можуть не повірити нам на слово, тому ми раді дозволити нашим рекомендаціям говорити самі за себе. Ми прагнемо підтримувати високі стандарти, завдяки яким ми отримали ці позитивні відгуки, і сподіваємося й надалі завойовувати довіру та задоволення наших клієнтів.



Партнери Дистриб'ютори

Ми допомагаємо 231 дистриб'ютору в 60 країнах забезпечувати високоякісну меблеву фурнітуру широкому колу клієнтів.



Меблевики

Ми обслуговуємо 35 012 виробників меблів безпосередньо через наших менеджерів з продажу та веб-сайт.

Перейдемо до технічних питань

Тонкі направляючі з боковинами

Висувні шухляди RiexTrack

Стандартні направляючі з боковинами

Висувні шухляди Riex NX40

Направляючі прихованого монтажу

Направляючі прихованого монтажу – повний висув

Направляючі прихованого монтажу – частковий висув

Кулькові направляючі

Направляючі кулькові – з дотягом

Напрвляючі кулькові – натисніть, щоб відкрити

Направляючі кулькові – без дотягу

Роликові направляючі з боковинами

Роликові направляючі



RiexTrack

- Шухляди з бічними стінками
- Навантаження 40 кг
- Ресурс 60 000 циклів
- Доступні 4 варіанти висоти з бічною довжиною від 270 до 650 мм
- Плавна і тиха робота з плавним закриттям завдяки синхронізації
- Привабливі кольори
- Широкий вибір аксесуарів
- Товщина дна 16 мм
- Кронштейни, вбудовані з боків
- Регулювання переднього фасаду горизонтально і вертикально плюс нахил шухляди:
 - Регулювання вгору / вниз: ± 2 мм
 - Регулювання вліво / вправо: ± 1 мм
 - Регулювання нахилу: ± 2 мм



Висувні шухляди RiexTrack

Висота RiexTrack 89 мм

Довжина NL [мм]	Білий	Темно-сірий	Чорний
270	F000213	F000179	×
300	F000214	F000180	×
350	F000215	F000181	×
400	F000216	F000182	F000250
450	F000217	F000183	F000251
500	F000218	F000184	F000252
550	F000219	F000185	×
600	F000220	F000186	×
650	F000221	F000187	×

Вміст комплекту:

- Пара бічних стінок
- Пара направляючих
- Пара передніх кронштейнів
- Пара заглушок
- Гвинти для передніх кронштейнів



○ Білий





● Темно-сірий



● Чорний

Розміри нижньої та задньої панелі



Легенда

H = 89

NL – номінальна довжина направляючих

NL + 5 – внутрішня глибина корпусу


NL-20 – глибина нижньої панелі

LW – внутрішня ширина корпусу

LW-21 – ширина нижньої панелі

LW-29 – ширина фасадних тримачів

LW-42 – ширина задньої панелі



Висота RiexTrack 121 мм

Довжина NL [мм]	Білий	Темно-сірий	Чорний
270	F000222	F000188	×
300	F000223	F000189	×
350	F000224	F000190	×
400	F000225	F000191	F000259
450	F000226	F000192	F000260
500	F000227	F000193	F000261
550	F000228	F000194	×
600	F000229	F000195	×
650	F000230	F000196	×

Вміст комплекту:

- Пара бічних стінок
- Пара направляючих
- Пара передніх кронштейнів
- Пара заглушок
- Гвинти для передніх кронштейнів



○ Білий





● Темно-сірий




● Чорний

Розміри нижньої та задньої панелі



Легенда

- H = 121
- NL – номінальна довжина направляючих
- NL + 5 – внутрішня глибина корпусу
- NL-20 – глибина нижньої панелі
- LW – внутрішня ширина корпусу
- LW-21 – ширина нижньої панелі
- LW-29 – ширина фасадних тримачів
- LW-42 – ширина задньої панелі



⦿ Висота RiexTrack 185 мм

Довжина NL [мм]	Білий	Темно-сірий	Чорний
300	F000231	F000197	×
350	F000232	F000198	×
400	F000233	F000199	F000267
450	F000234	F000200	F000268
500	F000235	F000201	F000269
550	F000236	F000202	×
600	F000237	F000203	×
650	F000238	F000204	×

Вміст комплекту:

- Пара бічних стінок
- Пара направляючих
- Пара передніх кронштейнів
- Пара заглушок
- Гвинти для передніх кронштейнів



○ Білий





● Темно-сірий




● Чорний

① Розміри нижньої та задньої панелі



① Легенда

- H = 185
NL – номінальна довжина направляючих
NL + 5 – внутрішня глибина корпусу
NL-20 – глибина нижньої панелі
LW – внутрішня ширина корпусу
LW-21 – ширина нижньої панелі
LW-29 – ширина фасадних тримачів
LW-42 – ширина задньої панелі



Ⓢ Висота RiexTrack 249 мм

Довжина NL [мм]	Білий	Темно-сірий	Чорний
450	F000242	F000208	F000276
500	F000243	F000209	F000277
550	F000244	F000210	×
600	F000245	F000211	×

Ⓢ Вміст комплекту:

- Пара бічних стінок
- Пара направляючих
- Пара передніх кронштейнів
- Пара заглушок
- Гвинти для передніх кронштейнів



○ Білий





● Темно-сірий




● Чорний

Ⓢ Розміри нижньої та задньої панелі



Ⓢ Легенда

- H = 249
- NL – номінальна довжина направляючих
- NL + 5 – внутрішня глибина корпусу
- NL-20 – глибина нижньої панелі
- LW – внутрішня ширина корпусу
- LW-21 – ширина нижньої панелі
- LW-29 – ширина фасадних тримачів
- LW-42 – ширина задньої панелі





Riex NX40

- Шухляди висувні
- Навантаження 35 кг
- Ресурс 60 000 циклів
- Доступні 3 варіанти висоти [піднімається за допомогою рейтингів]
- Довжина від 300 мм до 550 мм
- Плавна та безшумна робота з плавним закриттям
- Широкий вибір аксесуарів
- Товщина нижньої панелі 16 мм
- Регулювання фасаду в горизонтальному та вертикальному напрямку:
 - Регулювання вгору/вниз: ± 2 мм
 - Регулювання вліво/вправо: ± 1 мм




Шухляди висувні Riex NX40

⦿ Riex NX40 висота 86 мм


Довжина NL [мм]	Білий	Сірий
300	F000437	F000443
350	F000438	F000444
400	F000439	F000445
450	F000440	F000446
500	F000441	F000447
550	F000442	F000448

Вміст комплекту:

- Пара боковин
- Пара направляючих
- Пара задніх кронштейнів
- Пара передніх кронштейнів
- Пара заглушок
- Гвинти для передніх кронштейнів





○ Білий




● Сірий

① Розміри нижньої та задньої панелі



① Легенда

- H = 86
- NL – номінальна довжина направляючих
- NL+10 – внутрішня глибина корпусу
- NL-7 – глибина нижньої панелі
- LW – внутрішня ширина корпусу
- LW-40 – ширина тримачів передньої панелі
- LW-75 – ширина нижньої панелі
- LW-89 – ширина задньої панелі




Riex NX40 висота 140 мм, 2 круглі рейлінги

- Необхідно замовляти основну шухляду та комплект рейлінгів окремо

Білий


Довжина NL [мм]	Базова шухляда 86 мм		Комплект рейлінгів
300	F000437	+	F000449
350	F000438	+	F000450
400	F000439	+	F000451
450	F000440	+	F000452
500	F000441	+	F000453
550	F000442	+	F000454



○ Білий

Сірий



Довжина NL [мм]	Базова шухляда 86 мм		Комплект рейлінгів
300	F000443	+	F000455
350	F000444	+	F000456
400	F000445	+	F000457
450	F000446	+	F000458
500	F000447	+	F000459
550	F000448	+	F000460



● Сірий


Комплект рейлінгів складається з 2 круглих рейлінгів та задніх кронштейнів.

① Розміри нижньої та задньої панелі



① Легенда

- H = 140
- NL – номінальна довжина направляючих
- NL+10 – внутрішня глибина корпусу
- NL-7 – глибина нижньої панелі
- LW – внутрішня ширина корпусу
- LW-40 – ширина тримачів передньої панелі тримача рейліга
- LW-75 – ширина нижньої панелі
- LW-89 – ширина задньої панелі




⊕ **Riex NX40 висота 140 мм,
2 квадратні рейлінги**

- Необхідно замовляти основну шухляду та комплект рейлінгів окремо


Білий			
Довжина NL [мм]	Базова шухляда 86 мм		Комплект рейлінгів
300	F000437	+	F000461
350	F000438	+	F000462
400	F000439	+	F000463
450	F000440	+	F000464
500	F000441	+	F000465
550	F000442	+	F000466

Сірий			
Довжина NL [мм]	Базова шухляда 86 мм		Комплект рейлінгів
300	F000443	+	F000467
350	F000444	+	F000468
400	F000445	+	F000469
450	F000446	+	F000470
500	F000447	+	F000471
550	F000448	+	F000472

Комплект рейлінгів складається з 2 квадратних рейлінгів та задніх кронштейнів.





☐ Білий



● Сирій

❶ Розміри нижньої та задньої панелі



① Легенда

$$H = 140$$

NL – номінальна довжина
направляючих

NL+10 – внутрішня глибина корпусу

NL-7 – глибина нижньої панелі


LW – внутрішня ширина корпусу

LW-40 – ширина тримача передньої

панелі та тримача рейлінгів

LW-75 – ширина нижньої панелі

LW-89 – ширина задньої панелі




● Riex NX40 висота 204 мм, 2 круглі рейлінги

- Необхідно замовляти основну шухляду та комплект рейлінгів окремо

Білий			
Довжина NL [мм]	Базова шухляда 86 мм		Комплект рейлінгів
300	F000437	+	F000473
350	F000438	+	F000474
400	F000439	+	F000475
450	F000440	+	F000476
500	F000441	+	F000477
550	F000442	+	F000478

Сірий			
Довжина NL [мм]	Базова шухляда 86 мм		Комплект рейлінгів
300	F000443	+	F000479
350	F000444	+	F000480
400	F000445	+	F000481
450	F000446	+	F000482
500	F000447	+	F000483
550	F000448	+	F000484

У комплект рейлінгів входять 2 круглі рейлінги і задні кронштейни.





○ Білий




● Сірий

① Розміри нижньої та задньої панелі



① Легенда

- H = 204
- NL – номінальна довжина направляючих
- NL+10 – внутрішня глибина корпусу
- NL-7 – глибина нижньої панелі
- LW – внутрішня ширина корпусу
- LW-40 – ширина тримача передньої панелі та тримача рейлінгів
- LW-75 – ширина нижньої панелі
- LW-89 – ширина задньої панелі




● Riex NX40 висота 204 мм, 2 квадратні рейлінги

- Необхідно замовляти основну шухляду та комплект рейлінгів окремо

Білий


Довжина NL [мм]	Базова шухляда 86 мм		Комплект рейлінгів
300	F000437	+	F000485
350	F000438	+	F000486
400	F000439	+	F000487
450	F000440	+	F000488
500	F000441	+	F000489
550	F000442	+	F000490



○ Білий

Сірий



Довжина NL [мм]	Базова шухляда 86 мм		Комплект рейлінгів
300	F000443	+	F000491
350	F000444	+	F000492
400	F000445	+	F000493
450	F000446	+	F000494
500	F000447	+	F000495
550	F000448	+	F000496



● Сірий

Комплект рейлінгів складається з 2 квадратних рейлінгів та задніх кронштейнів.

① Розміри нижньої та задньої панелі



① Легенда

H = 204

NL – номінальна довжина
направляючих

NL+10 – внутрішня глибина корпусу


NL-7 – глибина нижньої панелі

LW – внутрішня ширина корпусу

LW-40 – ширина тримача передньої
панелі та тримача рейлінгів

LW-75 – ширина нижньої панелі

LW-89 – ширина задньої панелі




**⊕ Riex NX40 висота 204 мм,
4 квадратні рейлінги**

- Необхідно замовляти основну шухляду та комплект рейлінгів окремо


Білий			
Довжина NL [мм]	Базова шухляда 86 мм		Комплект рейлінгів
300	F000437	+	F000509
350	F000438	+	F000510
400	F000439	+	F000511
450	F000440	+	F000512
500	F000441	+	F000513
550	F000442	+	F000514

Сірий			
Довжина NL [мм]	Базова шухляда 86 мм		Комплект рейлінгів
300	F000443	+	F000515
350	F000444	+	F000516
400	F000445	+	F000517
450	F000446	+	F000518
500	F000447	+	F000519
550	F000448	+	F000520

Комплект рейлінгів складається з 4 квадратних рейлінгів та задніх кронштейнів.





☐ Білий



● Сирій

❶ Розміри нижньої та задньої панелі



① **Легенда**

 $H = 204$

NL – номінальна довжина
направляючих

NL+10 – внутрішня глибина корпусу

NL-7 – глибина нижньої панелі


LW – внутрішня ширина корпусу

LW-40 – ширина тримача передньої

панелі та тримача рейлінгів

LW-75 – ширина нижньої панелі

LW-89 – ширина задньої панелі



Направляючі прихованого монтажу







ПОВНИЙ ВИСУВ

● Riex NU80 Направляюча прихованого монтажу, повного висуву, з дотягом

- Навантаження 40 кг
- Ресурс 60 000 циклів
- Механізм плавного закривання
- Плавна та безшумна робота з м'яким закриванням завдяки синхронізації
- 3D кронштейни:
 - Регулювання вгору/вниз: 0 мм – 3 мм
 - Регулювання вліво/вправо: ± 2 мм
 - Регулювання за глибиною: 0 мм – 3 мм
- Товщина матеріалу боковини до 19 мм

Довжина NL [мм]	Код
300	F000162
350	F000163
400	F000164
450	F000165
500	F000166
550	F000167
600	F000168
650	F000169






● Легенда

- NL – номінальна довжина направляючих
- NL+8 – внутрішня глибина корпусу
- NL-10 – глибина висувної скриньки
- LW – внутрішня ширина корпусу
- LW-49 – ширина нижньої панелі

Riex NU70 Направляюча прихованого монтажу, повного висуву, натискання для відкриття

- Навантаження 35 кг
- Ресурс 60 000 циклів
- Механізм відкривання натисканням
- Регулювання зусилля відкриття
- Плавна та безшумна робота з м'яким закриттям завдяки синхронізації
- 2D кронштейни:
 - Регулювання вгору/вниз: 0 мм – 3 мм
 - Регулювання вліво/вправо: ± 2 мм
- Товщина матеріалу боковини до 19 мм

Довжина NL [мм]	Код
300	F000171
350	F000172
400	F000173
450	F000174
500	F000175
550	F000176
600	F000177
650	F000178






① Легенда

- NL – номінальна довжина направляючих
- NL+8 – внутрішня глибина корпусу
- NL-10 – глибина висувної скриньки
- LW – внутрішня ширина корпусу
- LW-49 – ширина нижньої панелі

⊗ Riex NU69 Направляюча прихованого монтажу, повного висуву, з дотягом

- Навантаження 25 кг
- Ресурс 50 000 циклів
- Механізм плавного закривання
- Без синхронізації
- 2D кронштейни:
 - Регулювання вгору/вниз: 0 мм – 4 мм
 - Регулювання вліво/вправо: ± 2 мм
- Товщина матеріалу боковини до 18 мм

Довжина NL [мм]	Код
250	F000295
300	F000296
350	F000297
400	F000298
450	F000299
500	F000300
550	F000301



⊗ Легенда




- NL – номінальна довжина направляючих
- NL+5 – внутрішня глибина корпусу
- NL-10 – глибина висувної скриньки
- LW – внутрішня ширина корпусу
- LW-48 – ширина нижньої панелі

Часткове висування

⊕ Riex NU30 Направляюча прихованого монтажу, частковий висув, з дотягом

- Навантаження 25 кг
- Ресурс 50 000 циклів
- Механізм плавного закривання
- Без синхронізації
- 2D кронштейни:
 - Регулювання вгору/вниз: 0 мм – 3 мм
 - Регулювання вліво/вправо: ± 2 мм
- Товщина матеріалу боковини до 19 мм

Довжина NL [мм]	Код
300	F000150
350	F000151
400	F000152
450	F000153
500	F000154
550	F000155







① Легенда

- NL – номінальна довжина направляючих / глибина ящика
- NL+18 – внутрішня глибина корпусу
- LW – внутрішня ширина корпусу
- LW-47 – ширина нижньої панелі

⦿ Riex NU31 Направляюча прихованого монтажу, частковий висув, з дотягом

- Навантаження 25 кг
- Ресурс 50 000 циклів
- Механізм плавного закривання
- 1D кронштейни:
 - Регулювання вгору/вниз: 0 мм – 4 мм
- Товщина матеріалу боковини до 18 мм

Довжина NL [мм]	Код
300	F000282
350	F000283
400	F000284
450	F000285
500	F000286
550	F000287







⦿ Легенда

NL – номінальна довжина направляючих / глибина ящика
 NL+10 – внутрішня глибина корпусу
 LW – внутрішня ширина корпусу
 LW-48 – ширина нижньої панелі

Ⓢ Riex NU04 Направляюча прихованого монтажу, часткового висуву, з дотягом

- Навантаження 25 кг
- Ресурс 60 000 циклів
- Механізм плавного закривання
- 1D кронштейни:
 - Регулювання вгору/вниз: 0 мм – 2 мм
- Товщина матеріалу боковини до 16 мм

Довжина NL [мм]	Код
250	F000161
300	F000156
350	F000157
400	F000158
450	F000159
500	F000160



Ⓢ Легенда

- NL – номінальна довжина направляючих / глибина ящика
- NL+18 – внутрішня глибина корпусу
- LW – внутрішня ширина корпусу
- LW-39 – ширина нижньої панелі



Кулькові направляючі



М'яке закриття



● Riex NB58 Кулькові направляючі, 35 кг, з дотягом

- Повний висув
- Навантаження 35 кг
- Висота 45,7 мм
- Товщина матеріалу 1,2 × 1,2 × 1,5 мм
- Ресурс 50 000 циклів




Довжина NL [мм]	Код
300	F000808
350	F000809
400	F000810
450	F000811
500	F000812
550	F000813
600	F000814

Код	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	Завантаження місткість [кг]
F000808	300	×	×	×	×	×	×	×	×	38	32	64	64	64	20
F000809	350	×	×	×	28	96	96	96	×	×	×	×	×	×	25
F000810	400	96	×	×	28	96	96	96	×	×	×	×	×	×	30
F000811	450	96	87	×	28	96	96	112	80	×	×	×	×	×	35
F000812	500	96	96	×	28	96	96	192	×	×	×	×	×	×	35
F000813	550	96	128	×	28	96	96	192	96	×	×	×	×	×	30
F000814	600	96	128	64	28	96	96	192	96	×	×	×	×	×	25



● Легенда

NL – номінальна довжина направляючих
 NL+4 – внутрішня глибина корпусу
 LW – внутрішня ширина корпусу
 LW-25,4 – ширина шухляди





● Riex NB48 Кулькові направляючі, 30 кг, з дотягом

- Повний висув
- Навантаження 30 кг
- Висота 45 мм
- Товщина матеріалу 1,0 × 1,0 × 1,2 мм
- Ресурс 50 000 циклів




Довжина NL [mm]	Код
300	F002913
350	F002914
400	F002915
450	F002916
500	F002917
550	F002918

Код	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Завантаження місткість [кг]
F002913	300	64	×	×	64	128	16
F002914	350	96	×	×	96	128	22
F002915	400	128	×	×	128	160	26
F002916	450	128	×	×	160	160	30
F002917	500	128	64	×	160	192	30
F002918	550	128	64	96	192	224	28



① Легенда

NL – номінальна довжина направляючих
 NL+4 – внутрішня глибина корпусу
 LW – внутрішня ширина корпусу
 LW-25,4 – ширина шухляди



Натисніть щоб відкрити



● Riex NB51 Кулькові направляючі, 35 кг, натиснути для відкриття

- Повний висув
- Навантаження 35 кг
- Висота 44,9 мм
- Товщина матеріалу 1,0 × 1,0 × 1,2 мм
- Ресурс 50 000 циклів




Довжина NL [мм]	Код
300	F000815
350	F000816
400	F000817
450	F000818
500	F000819
550	F000820
600	F000821

Код	NL [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	Завантаження місткість [кг]
F000815	300	96	×	×	64	160	19
F000816	350	64	64	×	96	128	26
F000817	400	64	128	×	128	192	30
F000818	450	64	160	×	160	160	35
F000819	500	64	192	×	192	192	35
F000820	550	64	160	160	224	192	33
F000821	600	64	160	192	224	256	33



● Легенда

NL – номінальна довжина направляючих
 NL+4 – внутрішня глибина корпусу
 LW – внутрішня ширина корпусу
 LW-25,4 – ширина шухляди



Без плавного закриття



○ Riex NB55 Кулькові направляючі, 45 кг

- Повний висув
- Навантаження 45 кг
- Висота 45,7 мм
- Товщина матеріалу 1,2 × 1,2 × 1,5 мм
- Ресурс 50 000 циклів

Довжина NL [мм]	Код
250	F000798
300	F000799
350	F000800
400	F000801
450	F000802
500	F000803
550	F000804
600	F000805
650	F000806
700	F000807



Код	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Завантаження місткість [кг]
F000798	250	×	×	×	96	×	×	×	×	23
F000799	300	96	×	×	128	×	×	×	×	24
F000800	350	96	×	×	160	×	×	×	×	33
F000801	400	96	96	×	96	128	×	×	×	38
F000802	450	96	128	×	96	128	72	×	×	45
F000803	500	96	128	64	96	128	96	×	×	45
F000804	550	96	128	96	96	192	64	44	×	42
F000805	600	96	128	128	96	192	96	62	×	42
F000806	650	96	128	192	96	192	160	48	×	41
F000807	700	96	128	192	96	192	160	×	98	41




○ **Легенда**

NL – номінальна довжина направляючих

NL+4 – внутрішня глибина корпусу

LW – внутрішня ширина корпусу

LW-25,4 – ширина шухляди





⦿ Riex NB45 Кулькові направляючі, 30 кг

- Повний висув
- Навантаження 30 кг
- Висота 44,6 мм
- Товщина матеріалу 1,0 × 1,0 × 1,2 мм
- Ресурс 50 000 циклів

Довжина NL [мм]	Код
300	F002906
350	F002907
400	F002908
450	F002909
500	F002910
550	F002911




Код	NL [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	G [мм]	Завантаження місткість [кг]
F002906	300	64	128	169	×	×	96	128	16
F002907	350	96	160	219	×	×	96	160	22
F002908	400	96	160	269	×	×	128	192	26
F002909	450	96	160	224	288	×	160	192	30
F002910	500	96	160	224	288	×	192	224	30
F002911	550	96	160	224	288	384	192	256	28



⦿ Легенда

NL – номінальна довжина
направляючих
 NL+4 – внутрішня глибина корпусу
 LW – внутрішня ширина корпусу
 LW-25,4 – ширина шухляди





● Riex NB35 Кулькові направляючі, 25 кг

- Повний висув
- Навантаження 25 кг
- Висота 35 мм
- Товщина матеріалу 0,8 × 0,8 × 0,8 мм
- Ресурс 30 000 циклів




Довжина NL [mm]	Код
250	F002920
300	F002921
350	F002922
400	F002923
450	F002924
500	F002925

Код	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Завантаження місткість [кг]
F002920	250	96	×	×	160	-	13
F002921	300	128	×	×	96	128	13
F002922	350	160	×	×	96	160	18
F002923	400	160	64	×	128	192	21
F002924	450	160	128	×	128	224	25
F002925	500	160	128	64	128	288	25



❶ Легенда

NL – номінальна довжина
направляючих
NL+4 – внутрішня глибина корпусу
LW – внутрішня ширина корпусу
LW-25,4 – ширина шухляди





❶ Riex NB17 Кулькові направляючі, 10 кг

- Частковий висув
- Навантаження 10 кг
- Висота 16,8 мм
- Товщина матеріалу 1,0 × 1,0 мм
- Ресурс 10 000 циклів
- Направляючі для встановлення у фрезерований паз




Довжина NL [мм]	Код
246	F000367
278	F000368
310	F000369
342	F000370

Код	NL [мм]	NL1 [мм]	Завантаження місткість [кг]
F000367	246	156	10
F000368	278	203	10
F000369	310	212	10
F000370	342	245	10



❶ Легенда

NL – номінальна довжина
направляючих
NL+5 – внутрішня глибина корпусу
LW – внутрішня ширина корпусу
LW-19'2 – ширина шухляди
NL1 – довжина виступу





● Riex NB75 Кулькові направляючі, 120 кг

- Повний висув
- Навантаження 120 кг
- Висота 58 мм
- Товщина матеріалу 2,0 × 2,0 × 2,2 мм
- Ресурс 30 000 циклів




Довжина NL [мм]	Код
800	F005162
900	F005163
1000	F005164
1200	F005165

Код	NL [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	G [мм]	Завантаження місткість [кг]
F005162	800	128	192	160	128	224	256	192	120
F005163	900	128	256	160	160	224	288	256	110
F005164	1000	160	288	160	192	256	320	288	100
F005165	1200	160	288	256	256	256	352	384	90



① Легенда

NL – номінальна довжина
направляючих
NL+7 – внутрішня глибина корпусу
LW – внутрішня ширина корпусу
LW-38 – ширина шухляди





Роликові направляючі з боковинами



Металбокс Riex NP11, висота 54 мм

- Навантаження 25 кг
- Кронштейни для нижньої та задньої панелей вбудовані у боковини
- Регулювання фасаду у вертикальному напрямку:
 - Регулювання вгору/вниз: ± 2 мм





○ Білий




● Сірий

Довжина NL [мм]	Білий	Сірий
450	F003016	F003018
500	F003017	F003019



Легенда

NL – номінальна довжина
направляючих
 NL+5 – внутрішня глибина корпусу
 LW – внутрішня ширина корпусу
 LW-31 – ширина нижньої панелі /
ширина задньої панелі



⊕ Металбокс Riex NP11, висота 86 мм

- Навантаження 25 кг
- Кронштейни для нижньої та задньої панелей вбудовані у боковини
- Регулювання фасаду у вертикальному напрямку:
 - Регулювання вгору/вниз: ± 2 мм





○ Білий




● Сірий

Довжина NL [мм]	Білий	Сірий
270	F000746	F000766
300	F000747	F000767
350	F000748	F000768
400	F000749	F000769
450	F000750	F000770
500	F000751	F000771
550	F000752	F000772



⊕ Легенда

NL – номінальна довжина направляючих
 NL+5 – внутрішня глибина корпусу
 LW – внутрішня ширина корпусу
 LW-31 – ширина нижньої панелі / ширина задньої панелі



⦿ Металбокс Riex NP11, висота 118 мм

- Навантаження 25 кг
- Кронштейни для нижньої та задньої панелей вбудовані у боковини
- Регулювання фасаду у вертикальному напрямку:
 - Регулювання вгору/вниз: ± 2 мм





○ Білий




● Сірий

Довжина NL [мм]	Білий	Сірий
350	F000754	F000774
400	F000755	F000775
450	F000756	F000776
500	F000757	F000777



⦿ Легенда

NL – номінальна довжина направляющих
 NL+5 – внутрішня глибина корпусу
 LW – внутрішня ширина корпусу
 LW-31 – ширина нижньої панелі / ширина задньої панелі



Металбокс Riex NP11, висота 150 мм

- Навантаження 25 кг
- Кронштейни для нижньої та задньої панелей вбудовані у боковини
- Регулювання фасаду у вертикальному напрямку:
 - Регулювання вгору/вниз: ± 2 мм





○ Білий




● Сірий

Довжина NL [мм]	Білий	Сірий
270	F000759	F000779
300	F000760	F000780
350	F000761	F000781
400	F000762	F000782
450	F000763	F000783
500	F000764	F000784
550	F000765	F000785



Легенда

NL – номінальна довжина направляющих
 NL+5 – внутрішня глибина корпусу
 LW – внутрішня ширина корпусу
 LW-31 – ширина нижньої панелі / ширина задньої панелі



⦿ Riex NP11 Металбокс, рейлінги




○ Білий



● Сірий

Довжина [мм]	Білий	Сірий
300	F000786	F000792
350	F000787	F000793
400	F000788	F000794
450	F000789	F000795
500	F000790	F000796
550	F000791	F000797

Містить пару круглих рейлінгів та задні кронштейни.



ⓘ Легенда


LW – внутрішня ширина корпусу
LW-31 – ширина нижньої панелі /
ширина задньої панелі

⦿ Riex NP11 Металбокс, зовнішній демпфер

- Комплект з лівого та правого демпфера та монтажного шаблону



Тип	Код
Для металбокса	F005167



Роликові направляючі



Роликові направляючі Riex NR09

- Навантаження 20 кг

Довжина NL [мм]	Білий	Коричневий	Чорний
250	F000545	F000553	F000561
300	F000546	F000554	F000562
350	F000547	F000555	F000563
400	F000548	F000556	F000564
450	F000549	F000557	F000565
500	F000550	F000558	F000566
550	F000551	×	×
600	F000552	×	×





○ Білий



● Коричневий




● Чорний



Легенда

NL – номінальна довжина направляючих
NL+5 – внутрішня глибина корпусу
LW – внутрішня ширина корпусу
LW-25 – ширина висувного ящика







Ріех NR09 Роликові направляючі, зовнішній демпфер

- Комплект з лівого та правого демпфера та монтажного шаблону



Тип	Код
Для роликової гірки	F005166



Ви готові вдосконалити свої меблі?

Дякуємо, що знайшли час, щоб дізнатися більше про наші направляючі. Ми розуміємо, що прийняти рішення про те, який продукт використовувати, може бути складно, тому, якщо у вас виникнуть запитання чи сумніви, будь ласка, не вагайтесь зв'язатися з нами. Наша команда завжди рада відповісти на будь-які ваші запитання та надати додаткову інформацію, яка допоможе вам прийняти зважене рішення. Ми раді допомогти вам покращити функціональність і довговічність ваших меблів.

З повагою, команда Храніпекс

Хочете знати більше?

Ви можете зв'язатися з нами за телефоном
+38 067 231 65 38 або електронною поштою
ua-hranipex@hranipex.com

Ви також можете відвідати наш веб-сайт
www.hranipex.com.ua для отримання додаткової
інформації про наші продукти та послуги.


Розкрийте свій творчий потенціал

з нашим асортиментом товарів для виготовлення меблів



Меблева фурнітура

- Направляючі для шухляд
- Завіси та механізми „Push for open“
- Підймальні механізми
- Ручки-скоби, кулясті ручки, профілі та гачки
- Меблеві ніжки, коліщатка, опори
- Ніжки, основи столів та фурнітура
- Замки, магніти, штекери
- Фурнітура для офісних меблів
- Кухонна фурнітура
- Кухонні карго-системи
- Гардеробна фурнітура
- Фурнітура для розсувних дверей
- Світло та електричне обладнання
- З'єднувальна фурнітура
- Фурнітура для ліжок та підймальні механізми



Меблеві країки

- АБС
- АБС з PMMA SENOSAN
- АБС AdvantEdge®
- Можливість фарбування АБС
- 3D акрили
- Меламін
- Шпоновані



Клеї

- Клеї-розплави ЕВА
- Клеї-розплави ПУР
- Монтажні клеї
- Контактні клеї
- Дисперсія і клеї для склеювання поверхонь
- Двосторонні скотчі



Очисники

- Ручні очисники
- Машинні очисники
- Очисники для PUR HM
- Аксесуари для очисників
- Очисники для EVA HM

RiEx