

RIEX

Využijte
akční ceny

Nábytkové závěsy NC70, NC40

Riex by Hranipex

Nábytkové závěsy pro každou příležitost

Představujeme univerzální a odolné závěsy naší značky Riex. S širokou škálou funkcí a modelů nabízí tento systém závěsů praktické a spolehlivé řešení pro váš nábytek.

V naší nabídce naleznete jak vysoce kvalitní závěsy tak i ekonomické řady, připravené pro každou situaci.

Riex dodává na trh nábytkové závěsy typu Clip on i Slide on, s tlumením i pro systémy Push for open. Typy naložené, polonaložené i vložené.

Věříme, že si v naší nabídce vyberete a nyní navíc můžete vyzkoušet nábytkové závěsy za akční cenu.






Riex NC70: to nejlepší z naší nabídky

NC70 je vlajkovou lodí společnosti Riex
v nábytkových závěsech, obsahuje nejvyšší kvalitu
ocel, pokrývá nejvíce montážních aplikací a zaručí
vám bezproblémové používání s dlouhou životností.

3 důvody pro výběr NC70



**Dlouholetá
životnost**



**Snadné nastavení
pomocí CAM šroubu**



**Široká škála
konstrukčních řešení
závěsů**

Využijte akční ceny na Riex NC70, info na straně 36

Ponořme se do technických detailů

Závěsy jsou nepostradatelným řešením pro nábytek s dvířky bez ohledu na směr otevírání. Největší skupinou závěsů v naší nabídce jsou miskové závěsy. Nejvyšší model této řady je robustní řada NC70, která nabízí velmi vysokou odolnost a dlouhou životnost. Mezi výhody této řady patří vynikající tlumení, Clip-On mechanismus, široká řada řešení a příslušenství. Kromě miskových závěsů zahrnuje tato sekce také závěsy pro speciální aplikace a Push for open mechanismy [písty] pro bezúchytkové otevírání.

Clip-On závěsy



	NC70	NC40
Životnost v cyklech	●●●●●●	●●●●
Šíře produktové řady	●●●●●●	●●●●●●
Funkčnost	●●●●●●	●●●●

Akční ceny naleznete na stranách 26 – 27

Riex NC70 Clip-On

Riex NC70 závěsy

Riex NC70 montážní podložky a příslušenství

Riex NC40 Clip-On

Riex NC40 závěsy

Riex NC40 montážní podložky a příslušenství

Celý sortiment nábytkových závěsů najdete na [Hranipex.cz](https://hranipex.cz)

Riex NC70 závěsy, Clip-On

- Mechanismus Clip-On
- Ploché provedení CAM šroubu [pro TOP modely]
- Dlouhý ocelový tlumič
- K dispozici také model s rychlou montáží QuickMount
- Široká nabídka typů závěsů



⊕ Riex NC70 závěs, naložený



Typ	Kód
S tlumením	F000001
Bez tlumení	F000006
Bezpružinové [Push for open]	F000007

① str.10, katalog str. 2.7

Doporučené montážní podložky:

- F000043 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000046 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC70 / NC50 na str 16 - 17, v katalogu str. 2.15.

⊕ Riex NC70 závěs, naložený, QuickMount ø8 mm



Typ	Kód
S tlumením	F000017

① str.10, katalog str. 2.7

Doporučené montážní podložky:


- F000043 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000046 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC70 / NC50 na str 16 - 17, v katalogu str. 2.15.

Vrtání pro QuickMount ø8 × 10 mm



⊕ Riex NC70 závěs, naložený, sada 2 ks



Typ	Kód
S tlumením	F000015

① str.10, katalog str. 2.7

Obsahuje:

- 2 ks závěsů
- 2 ks montážní podložky H0 na vrut s excentrickým seřízením
- 2 ks krytky ramene závěsu
- 2 ks krytky misky závěsu

Baleno v sáčku pro maloobchodní prodej.

⊕ Riex NC70 závěs, naložený + podložka H0




Typ	Kód
S tlumením	F000016

📄 str.10, katalog str. 2.7

Obsahuje:

- 1 ks závěsu
- 1 ks montážní podložky H0 na vrut



📄 Riex NC70 závěsy, naložené

- Výkres a tabulka platné pro závěsy na str 9-10, v katalogu str. 2.6 a 2.7

K [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13

Nastavení ± 3 mm

⊕ Riex NC70 závěs, polonaložený




Typ	Kód
S tlumením	F000008
Bez tlumení	F000009
Bezpružinové [Push for open]	F000010

Doporučené montážní podložky:

- F000043 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000046 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC70 / NC50 na str 16 - 17, v katalogu str. 2.15.



K [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	6	4	2
5	7	5	3
6	8	6	4

Nastavení ± 3 mm

⊕ Riex NC70 závěs, vložený




Typ	Kód
S tlumením	F000011
Bez tlumení	F000012
Bezpružinové [Push for open]	F000013

Nastavení ± 3 mm

Doporučené montážní podložky:

- F000043 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000046 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC70 / NC50 na str 16 - 17, v katalogu str. 2.15.



K [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
3	4	6	8
4	3	5	7
5	2	4	6
6	1	3	5
7	0	2	4

Nastavení ± 3 mm

⊕ Riex NC70 závěs 155°, naložený s nulovým přesahem





Typ	Kód
S tlumením	F000027
Bezpružinové [Push for open]	F000029

Díky konstrukci s Zero protrusion [nulovým přesahem] jsou tyto závěsy vhodné pro použití s vnitřními zásuvkami a výsuvnými koši.

Doporučené montážní podložky:

- F000043 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000046 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC70 / NC50 na str 16 - 17, v katalogu str. 2.15.



K [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13

Nastavení ± 2 mm.

⊕ Riex NC70 závěs 165°, polonaložený





Typ	Kód
S tlumením	F000030
Bezpružinové [Push for open]	F000031

Doporučené montážní podložky:

- F000043 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000046 H0 na vrut


Další montážní podložky a krytky NC70 / NC50 na str 16 - 17, v katalogu str. 2.15.



K [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	6	4	2
5	7	5	3
6	8	6	4

Nastavení ± 2 mm

⊕ Riex NC70 závěs 165°, vložený




Typ	Kód
S tlumením	F000032
Bezpružinové [Push for open]	F000033

Doporučené montážní podložky:

- F000044 H2 na vrut s excentrickým seřízením
- F000047 H2 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC70 / NC50 na str 16 - 17, v katalogu str. 2.15.



K [mm]	Podložka H2	Podložka H4
	D [mm]	D [mm]
4	1	3
5	0	2
6	-1	1

Nastavení ± 3 mm.

⊕ Riex NC70 závěs 30°




Typ	Kód
S tlumením	F000034
Bezpružinové [Push for open]	F000035

Doporučené montážní podložky:

- F000043 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000046 H0 na vrut


Další montážní podložky a krytky NC70 / NC50 na str 16 - 17, v katalogu str. 2.15.



K [mm]	X [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
		D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	37	3	1	-1
5	36	4	2	0
6	35	5	3	1
7	34	6	4	2

Nastavení ± 3 mm

⊕ Riex NC70 závěs 45°



Typ	Kód
S tlumením	F000036
Bezpružinové [Push for open]	F000037

Doporučené montážní podložky:


- **F000043** H0 na vrut s excentrickým seřízením
- **F000046** H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC70 / NC50 na str 16 - 17, v katalogu str. 2.15.

K [mm]	X [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
		D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	37	3	1	-1
5	36	4	2	0
6	35	5	3	1

Nastavení ± 3 mm

⊕ Riex NC70 závěs 90°



Typ	Kód
S tlumením	F000038
Bezpružinové [Push for open]	F000039

Doporučené montážní podložky:


- **F000044** H2 na vrut s excentrickým seřízením
- **F000047** H2 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC70 / NC50 na str 16 - 17, v katalogu str. 2.15.

K [mm]	X [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
		D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	20	3	1	-1
5	19	3	1	-1

Nastavení ± 3 mm

⊕ Riex NC70 závěs 135°



Typ	Kód
Bez tlumení	F000040

Závěs je určen pro rohové skříně se sklopnými dvířky.


Doporučené montážní podložky:

- **F000043** H0 na vrut s excentrickým seřízením
- **F000046** H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC70 / NC50 na str 16 - 17, v katalogu str. 2.15.

T [mm]	Výška podložky
18-22	H0
16	H2

Riex NC70 závěs, naložený, pro skleněné dvířka



Typ	Kód
S tlumením	F000143

Doporučené montážní podložky:


- F000043 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000046 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC70 / NC50 na str 16 - 17, v katalogu str. 2.15.

K [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13

Nastavení ± 3 mm

Riex NC70 závěs, vložený, pro skleněné dvířka



Typ	Kód
S tlumením	F000145

Doporučené montážní podložky:


- F000043 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000046 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC70 / NC50 na str 16 - 17, v katalogu str. 2.15.

K [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	3	5	7
5	2	4	6
6	1	3	5

Nastavení ± 3 mm

Riex NC70 závěs, naložený, pro úzké hliníkové rámečky



Typ	Kód
S tlumením	F003334

Doporučené montážní podložky:

- F000043 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000046 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC70 / NC50 na str 16 - 17, v katalogu str. 2.15.

Závěsy obsahují šrouby pro upevnění závěsu k rámu.


P [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
19	17	15	13
20	18	16	14
21	19	17	15
22	20	18	16
23	21	19	17

Nastavení ± 3 mm

Riex NC70



montážní podložky a příslušenství

Podložka na vrut s excentrem




Typ	Kód
H0	F000043
H2	F000044
H4	F000045

Podložka na vrut




Typ	Kód
H0	F000046
H2	F000047
H4	F000048

Podložka s eurovrutem




Typ	Kód
H0	F000049

Podložka s hmoždinkami ø5 mm a s excentrem



Typ	Kód
H0	F000050

Podložka s hmoždinkami ø5 mm




Typ	Kód
H0	F000051

Krytky



Typ	Kód
Na misku	F000053
Na ramínko	F000054

Omezovač úhlu otevření



Typ	Kód
Omezení na 90°	F003063

Riex NC40 závěs, Clip-On

⊕ Riex NC40 závěs, naložený



Typ	Kód
S tlumením	F000058
Bez tlumení	F000063

❗ str 19, katalog str. 2.18

Doporučené montážní podložky:

- F000093 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000096 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC40 na str.25, v katalogu na str. 2.24.

⊕ Riex NC40 závěs, naložený bez excentru



Typ	Kód
Bez tlumení	F000071

Doporučené montážní podložky:

- F000096 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC40 na str.25, v katalogu na str. 2.24.

⊕ Riex NC40 závěs, naložený s eurovruty



Typ	Kód
S tlumením	F003496

❗ str 19, katalog str. 2.18

Doporučené montážní podložky:

- F000093 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000099 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC40 na str.25, v katalogu na str. 2.24.

⊕ Riex NC40 závěs, naložený + podložka H0 s excentrem



Typ	Kód
S tlumením	F000060

❗ str 19, katalog str. 2.18

Obsahuje:

- 1 ks závěsu
- 1 ks montážní podložky H0 na vrut s excentrickým seřízením

⊕ Riex NC40 závěs, naložený + podložka H0




Typ	Kód
S tlumením	F000061

❗ str 19, katalog str. 2.18

Obsahuje:

- 1 ks závěsu
- 1 ks montážní podložky H0 na vrut



❗ Riex NC40 závěsy, naložené

- Výkres a tabulka platné pro výrobek jsou na str.18-19, v katalogu 2.17 a 2.18

K [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	14	12	10
5	15	13	11
6	16	14	12

Nastavení ± 4 mm

⊕ Riex NC40 závěs, polonaložený




Typ	Kód
S tlumením	F000065
Bez tlumení	F000066

Doporučené montážní podložky:

- F000093 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000096 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC40 na str.25, v katalogu na str. 2.24.



K [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	4	2	0
5	5	3	1
6	6	4	2

Nastavení ± 4 mm

⊕ Riex NC40 závěs, vložený




Typ	Kód
S tlumením	F000068
Bez tlumení	F000069

Doporučené montážní podložky:

- F000093 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000096 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC40 na str.25, v katalogu na str. 2.24.



K [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	4	6	8
5	3	5	7
6	2	4	6

Nastavení ± 4 mm

⊕ Riex NC40 závěs 155°, naložený s nulovým přesahem





Typ	Kód
S tlumením	F000074

Díky konstrukci s Zero protrusion [nulovým přesahem] jsou tyto závěsy vhodné pro použití s vnitřními zásuvkami a výsuvnými koši.

Doporučené montážní podložky:

- F000093 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000096 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC40 na str.25, v katalogu na str. 2.24.



K [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13

Nastavení ± 3 mm

⊕ Riex NC40 závěs 155°, polonaložený





Typ	Kód
S tlumením	F000077

Doporučené montážní podložky:

- F000093 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000096 H0 na vrut


Další montážní podložky a krytky NC40 na str.25, v katalogu na str. 2.24.



K [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	6	4	2
5	7	5	3
6	8	6	4

Nastavení ± 3 mm

⊕ Riex NC40 závěs 155°, vložený



Typ	Kód
S tlumením	F000079

Doporučené montážní podložky:


- F000093 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000096 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC40 na str.25, v katalogu na str. 2.24.

K [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	0	2	4
5	-1	1	3
6	-2	0	2

Nastavení ± 3 mm

⊕ Riex NC40 závěs 30°



Typ	Kód
S tlumením	F000081
Bez tlumení	F000082

Doporučené montážní podložky:

- F000093 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000096 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC40 na str.25, v katalogu na str. 2.24.

K [mm]	X [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
		D [mm]	D [mm]	D [mm]
5	36	3	1	-1
6	35	4	2	0
7	34	5	3	1

Nastavení ± 3 mm

Riex NC40 závěs 45°




Typ	Kód
S tlumením	F000084
Bez tlumení	F000085

Doporučené montážní podložky:

- F000093 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000096 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC40 na str.25, v katalogu na str. 2.24.



K [mm]	X [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
		D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	37	4	2	0
5	36	5	3	1
6	35	6	4	2
7	37	7	5	3

Nastavení ± 3 mm

Riex NC40 závěs 90°




Typ	Kód
S tlumením	F000087
Bez tlumení	F000088

Doporučené montážní podložky:

- F000094 H2 na vrut s excentrickým seřízením
- F000097 H2 na vrut


Další montážní podložky a krytky NC40 na str.25, v katalogu na str. 2.24.



K [mm]	X [mm]	Podložka H0	Podložka H2	Podložka H4
		D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	20	3	1	-1
5	19	3	1	-1

Nastavení ± 3 mm

Riex NC40 závěs 135°



Typ	Kód
Bez tlumení	F000090

Závěs je určen pro rohové skříně se sklopnými dvířky.

Doporučené montážní podložky:


- F000093 H0 na vrut s excentrickým seřízením
- F000096 H0 na vrut

Další montážní podložky a krytky NC40 na str.25, v katalogu na str. 2.24.

T [mm]	Výška podložky
18-22	H0
16	H2


Riex NC40 montážní podložky a příslušenství

Podložka na vrut s excentrem




Typ	Kód
H0	F000093
H2	F000094
H4	F000095

Podložka na vrut




Typ	Kód
H0	F000096
H2	F000097
H4	F000098

Podložka s eurovrutem



Typ	Kód
H0	F000099

Podložka na vrut [4 otvory]



Typ	Kód
H0	F000100

Krytky



Typ	Kód
Na misku	F000102
Na ramínko - naložený závěs	F000103
Na ramínko - polonaložený a vložený závěs	F000104

Vyzkoušejte závěsy Riex za akční cenu!

Cenová nabídka je platná pro objednávky uskutečněné do 30. 6. 2023.

Riex NC70

Kód	Název produktu	Standardní cena	Akční cena
F000001	Riex NC70 závěs clip on, naložený, soft-close	38,80 Kč	20,90 Kč
F000006	Riex NC70 závěs clip on, naložený, bez soft-close	27,90 Kč	14,90 Kč
F000007	Riex NC70 závěs clip on, naložený, push to open	27,70 Kč	14,90 Kč
F000008	Riex NC70 závěs clip on, polonaložený, soft-close	38,80 Kč	19,90 Kč
F000009	Riex NC70 závěs clip on, polonaložený, bez soft-close	27,90 Kč	14,90 Kč
F000010	Riex NC70 závěs clip on, polonaložený, push to open	27,70 Kč	14,90 Kč
F000011	Riex NC70 závěs clip on, vložený, soft-close	38,80 Kč	19,90 Kč
F000012	Riex NC70 závěs clip on, vložený, bez soft-close	27,90 Kč	14,90 Kč
F000013	Riex NC70 závěs clip on, vložený, push to open	27,70 Kč	14,90 Kč
F000015	Riex NC70 závěs set clip on, naložený, soft-close (2 závěs + cam plate H0 +přísl.)	98,30 Kč	53,50 Kč
F000016	Riex NC70 závěs clip on, naložený, soft-close + plate H0 pro 2 vruty	41,80 Kč	22,90 Kč
F000017	Riex NC70 závěs clip on, naložený, soft-close s quick-mount hmoždinkou 8mm v misce	43,50 Kč	23,90 Kč
F000027	Riex NC70 závěs clip on, naložený, 155°, soft-close	106,60 Kč	57,50 Kč
F000029	Riex NC70 závěs clip on, naložený, 155°, push to open	94,10 Kč	51,50 Kč
F000030	Riex NC70 závěs clip on, polonaložený, 165°, soft-close	87,90 Kč	48,50 Kč
F000031	Riex NC70 závěs clip on, polonaložený, 165°, push to open	76,40 Kč	41,90 Kč
F000032	Riex NC70 závěs clip on, vložený, 165°, soft-close	87,90 Kč	48,50 Kč
F000033	Riex NC70 závěs clip on, vložený, 165°, push to open	76,40 Kč	41,90 Kč
F000034	Riex NC70 závěs clip on, 30°, soft-close	41,90 Kč	22,50 Kč
F000035	Riex NC70 závěs clip on, 30°, push to open	29,40 Kč	15,90 Kč
F000036	Riex NC70 závěs clip on, 45°, soft-close	40,90 Kč	22,50 Kč
F000037	Riex NC70 závěs clip on, 45°, push to open	29,40 Kč	15,90 Kč
F000038	Riex NC70 závěs clip on, 90°, soft-close	40,90 Kč	22,50 Kč
F000039	Riex NC70 závěs clip on, 90°, push to open	29,40 Kč	15,90 Kč
F000040	Riex NC70 závěs clip on, 135°, bez soft-close	23,70 Kč	12,90 Kč
F000043	Riex NC50/NC70 montážní podložka pro závěs clip on, H0, cam, na vrut	8,20 Kč	3,90 Kč
F000044	Riex NC50/NC70 montážní podložka pro závěs clip on, H2, cam, na vrut	8,60 Kč	4,70 Kč
F000045	Riex NC50/NC70 montážní podložka pro závěs clip on, H4, cam, na vrut	9,00 Kč	4,90 Kč
F000046	Riex NC50/NC70 montážní podložka pro závěs clip on, H0, na vrut	3,10 Kč	1,60 Kč
F000047	Riex NC50/NC70 montážní podložka pro závěs clip on, H2, na vrut	3,10 Kč	1,70 Kč
F000048	Riex NC50/NC70 montážní podložka pro závěs clip on, H4, na vrut	3,60 Kč	1,90 Kč
F000049	Riex NC50/NC70 montážní podložka pro závěs clip on, H0, s eurošrouby	4,40 Kč	2,40 Kč
F000050	Riex NC50/NC70 montážní podložka pro závěs clip on, H0, cam, s hmoždinkou	9,40 Kč	4,90 Kč
F000051	Riex NC50/NC70 montážní podložka pro závěs clip on, H0 s s hmoždinkou	4,50 Kč	2,40 Kč
F000053	Riex NC50/NC70 Kryt na miskou	1,40 Kč	0,80 Kč
F000054	Riex NC50/NC70 Kryt na závěs	0,80 Kč	0,50 Kč
F000143	Riex NC70 závěs pro skleněná dvířka, clip on, naložený, soft-close	49,70 Kč	27,50 Kč
F000145	Riex NC70 pro skleněná dvířka, clip on, vložený, soft-close	49,70 Kč	27,50 Kč
F003063	Riex NC50/NC70 omezovač úhlu závěsu	0,70 Kč	0,40 Kč
F003334	Riex NC70 závěs pro úzké hliníkové rámečky, clip on, naložený, soft-close	50,90 Kč	26,50 Kč

Riex NC40

Kód	Název produktu	Standardní cena	Akční cena
F000058	Riex NC40 závěs clip on, naložený, soft-close	29,20 Kč	14,90 Kč
F000060	Riex NC40 závěs clip on, naložený, soft-close + plate H0 s cam	37,00 Kč	19,90 Kč
F000061	Riex NC40 závěs clip on, naložený, soft-close + plate H0 pro 2 vruty	33,30 Kč	17,90 Kč
F000063	Riex NC40 závěs clip on, naložený, bez soft-close	18,90 Kč	9,90 Kč
F000065	Riex NC40 závěs clip on, polonaložený, soft-close	31,20 Kč	16,90 Kč
F000066	Riex NC40 závěs clip on, polonaložený, bez soft-close	19,80 Kč	10,50 Kč
F000068	Riex NC40 závěs clip on, vložený, soft-close	32,60 Kč	17,90 Kč
F000069	Riex NC40 závěs clip on, vložený, bez soft-close	20,40 Kč	10,90 Kč
F000071	Riex NC40 závěs clip on, naložený, bez cam, bez soft-close	17,10 Kč	8,90 Kč
F000074	Riex NC40 závěs clip on, naložený, 155°, soft-close	87,30 Kč	47,90 Kč
F000077	Riex NC40 závěs clip on, polonaložený, 155°, soft-close	96,00 Kč	52,80 Kč
F000079	Riex NC40 závěs clip on, vložený, 155°, soft-close	98,00 Kč	53,90 Kč
F000081	Riex NC40 závěs clip on, 30°, soft-close	43,30 Kč	23,90 Kč
F000082	Riex NC40 závěs clip on, 30°, bez soft-close	25,40 Kč	13,90 Kč
F000084	Riex NC40 závěs clip on, 45°, soft-close	43,30 Kč	23,80 Kč
F000085	Riex NC40 závěs clip on, 45°, bez soft-close	25,40 Kč	13,90 Kč
F000087	Riex NC40 závěs clip on, 90°, soft-close	43,30 Kč	23,80 Kč
F000088	Riex NC40 závěs clip on, 90°, bez soft-close	25,40 Kč	13,90 Kč
F000090	Riex NC40 závěs clip on, 135°, bez cam, bez soft-close	41,00 Kč	22,50 Kč
F000093	Riex NC40 montážní podložka pro závěs clip on, H0, cam, na vruty	7,40 Kč	3,90 Kč
F000094	Riex NC40 montážní podložka pro závěs clip on, H2, cam, na vruty	7,40 Kč	3,90 Kč
F000095	Riex NC40 montážní podložka pro závěs clip on, H4, cam, na vruty	7,60 Kč	3,90 Kč
F000096	Riex NC40 montážní podložka pro závěs clip on, H0, na vruty	3,40 Kč	1,90 Kč
F000097	Riex NC40 montážní podložka pro závěs clip on, H2, na vruty	3,70 Kč	1,95 Kč
F000098	Riex NC40 montážní podložka pro závěs clip on, H4, na vruty	3,80 Kč	1,99 Kč
F000099	Riex NC40 montážní podložka pro závěs clip on, H0 s eurošrouby	5,50 Kč	2,99 Kč
F000100	Riex NC40 montážní podložka pro závěs, clip on, H0 4	4,30 Kč	2,30 Kč
F000102	Riex NC40 Kryt pro miskú	2,30 Kč	1,20 Kč
F000103	Riex NC40 Kryt pro naložený závěs	1,40 Kč	0,75 Kč
F000104	Riex NC40 Kryt pro polonaložený/vložený závěs	1,40 Kč	0,75 Kč
F003496	Riex NC40 závěs clip on, naložený, soft-close s eurošrouby v misce	31,10 Kč	16,90 Kč



Zaujala vás nabídka Riex?

Děkujeme, že jste si našli čas a dozvěděli se více
o našich závěsech Riex. Pokud máte jakékoliv
dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
Náš tým odborníků je vždy připraven vám pomoci.

Jsme vám k dispozici na telefonu **+420 565 501 211**
a e-mailu **cz-hranipex@hranipex.com**

Těšíme se na spolupráci s vámi.
Tým Hranipex


Dejte prostor vašim nápadům

s našimi produkty



Nábytkové kování

- Zásuvkové výsuvy
- Nábytkové závěsy a Push for open mechanisms
- Otevírací mechanismy
- Úchytky, knobky, profily a věšáky
- Nábytkové nožky, kolečka, kluzáky
- Nohy, podnože a stolové kování
- Zámky, magnety, zástrčky
- Vybavení kanceláře
- Kuchyňské vybavení
- Kuchyňské úložné systémy
- Vybavení šatních skříní
- Dveřní kování
- Osvětlení a elektrické vybavení
- Spojovací kování
- Postelové kování a výklopy



Nábytkové hrany

- ABS
- ABS SENOSAN
- ABS AdvantEdge® - Hot Air
- Paintable - lakovatelné
- 3D Akryl
- Lamino hrany
- Dýhové hrany



Lepidla

- Tavná lepidla EVA
- Tavná lepidla PUR
- Montážní a konstrukční lepidla
- Kontaktní lepidla
- Disperzní a plošná lepidla
- Oboustranné lepicí pásy



Čističe

- Čisticí prostředky Hranipex ruční
- Čisticí prostředky Hranipex strojní
- Čisticí prostředky Hranipex pro PUR tavná lepidla
- Čisticí prostředky Hranipex - příslušenství
- Čisticí prostředky Hranipex pro EVA tavná lepidla