

# RIEX




## Glissières de tiroir

RIEX - Une marque Hranipex

# Améliorez vos réalisations

Pour faciliter le quotidien et rendre vos réalisations toujours plus fonctionnelles et raffinées optez pour nos glissières à tiroir. Conçues à cet effet elles offrent un grand confort au quotidien, une technologie de mouvement adaptée, des fonctions multiples, une grande durabilité tout en associant une mise en œuvre pratique et rapide.





# Glisser dans une zone de confort

En tant que fabricant ou concepteur, vous êtes à la recherche de glissières de tiroir polyvalentes et de qualité pour toutes vos réalisations. Notre gamme de glissières de tiroir est facile à installer, adapter pour toutes vos réalisations et conçue de manière ergonomique pour le confort de l'utilisateur.

Parmi nos meilleures solutions vous trouverez les glissières RiexTrack, avec leur design élégant et leur paroi fine, leur durabilité. Vous trouverez une large gamme de dimensions, de couleurs et d'accessoires. Ces glissières ne se limitent pas seulement aux meubles de cuisine, mais s'adaptent à tous vos projets.

# Spécifications

## Tiroir double paroi fine

- Capacité de charge 40 kg
- Durabilité 60 000 cycles
- Disponible en 4 parois latérales
- Fermeture Soft-close, synchronisé
- Réglage de la façade avant et de l'inclinaison



## Tiroirs double parois standard

- Capacité de charge 35 kg
- Durabilité 60 000 cycles
- Disponible en 3 dimensions
- Réglage de la façade avant
- Fermeture Soft-close, synchronisé



## Glissières invisibles

- Capacité de charge 25 - 40 kg
- Durabilité jusqu'à 60 000 cycles
- Fermeture Soft-close ou Système Push for open
- Réglage de la façade avant




## Coulisses à billes

- Capacité de charge 10 - 120 kg
- Durabilité jusqu'à 50 000 cycles
- Hauteur 17 - 58 mm
- Choix possible avec ou sans Soft-close ou système Push for open



## Coulisses à galets avec parois latérales

- Capacité de charge 25 kg
- Disponible en 4 parois latérales
- Système Soft-close optionnel
- Réglage de la façade avant



## Coulisses à galets

- Capacité de charge 20 kg
- Longueur 250 - 600 mm
- Disponible en 3 couleurs
- Système Soft-close optionnel



# Installation et mise en oeuvre

Installation et réglage facile et rapide,  
grâce au gabarit et plan de montage.

## Etape **1**

Concevez et préparez vos fabrications en utilisant les fichiers CAO ou 3D disponibles sur notre site.

## Etape **2**

Sélectionnez et commandez vos glissières ou coulisses sur notre E-shop, par l'intermédiaire de votre technico commercial ou tout simplement au service client.

## Etape **3**


En cas de besoins de dimensions ou mise en oeuvre vous pouvez vous référer à la notice de montage fournie dans le kit.



# **Ne vous contentez pas de nous croire sur parole**

Chez Hranipex, nous sommes conscients  
l'importance de la confiance et de la crédibilité,  
surtout en ce qui concerne nos produits et services.

C'est pour cela vous présentons quelques  
chiffres. Nous continuerons à améliorer  
notre offre produits et services afin conserver  
votre satisfaction et confiance.



## Distributeurs

Nous collaborons avec 231 distributeurs dans 60 pays qui distribuent nos produits et trouvons des solutions pour leurs différents projets de leurs clients.



## Fabricants

Nous livrons 35 012 fabricants, agences et concepteurs directement par l'intermédiaire de notre force des ventes ou de notre E-shop.

# Soyons techniques

## Tiroir double paroi fine

RiexTrack tiroir

---

## Tiroirs double parois standard

Riex NX40 tiroir

---

## Coulisse invisible

Coulisse invisible – sortie totale

Coulisse invisible – sortie partielle

---

## Glissières à billes

Glissières à billes – Soft-close

Glissières à billes – push for open

Glissières à billes – sans Soft-close

---

## Coulisse à galets avec panneaux latéraux

## Coulisse à galets



# RiexTrack

- Tiroirs à double paroi
- Charge 40 kg
- Durabilité 60 000 cycles
- Disponible en 4 hauteurs de parois latérales et longueurs de 270 à 650 mm
- Fonctionnement souple et silencieux grâce à la synchronisation avec système Soft-close
- Variétés des couleurs
- Large gamme d'accessoires
- Supports intégrés dans les parois latérales
- Réglage de la façade horizontal et vertical et de l'inclinaison du tiroir :
  - Réglage haut / bas :  $\pm 2$  mm
  - Réglage gauche / droite :  $\pm 1$  mm
  - Réglage de l'inclinaison :  $\pm 2$  mm



# RiexTrack tiroirs

## ⊕ RiexTrack hauteur 89 mm

Longueur NL [mm]	Blanc	Gris foncé	Noir
270	F000213	F000179	x
300	F000214	F000180	x
350	F000215	F000181	x
400	F000216	F000182	F000250
450	F000217	F000183	F000251
500	F000218	F000184	F000252
550	F000219	F000185	x
600	F000220	F000186	x
650	F000221	F000187	x

### Composition du set :

- Paire de parois latérales
- Paire de coulisses
- Paire de supports façade avant
- Paire de caches
- Vis de fixation façade avant



○ Blanc





● Gris foncé




● Noir

### ⊕ Dimensions du fond et du panneau arrière



### ⊕ Légende

- H = 89
- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+5 – profondeur intérieure du caisson
- NL-20 – profondeur du fond
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-21 – largeur du fond
- LW-29 – largeur des supports façade avant
- LW-42 – largeur façade arrière



## ⊕ RiexTrack hauteur 121 mm

Longueur NL [mm]	Blanc	Gris foncé	Noir
270	F000222	F000188	×
300	F000223	F000189	×
350	F000224	F000190	×
400	F000225	F000191	F000259
450	F000226	F000192	F000260
500	F000227	F000193	F000261
550	F000228	F000194	×
600	F000229	F000195	×
650	F000230	F000196	×

### Composition du set :

- Paire de parois latérales
- Paire de coulisses
- Paire de supports façade avant
- Paire de caches
- Vis de fixation façade avant



○ Blanc





● Gris foncé




● Noir

### ⊕ Dimensions du fond et du panneau arrière



### ⊕ Légende

- H = 121
- NL – longueur nominale des coulisses
  - NL+5 – profondeur intérieure du caisson
  - NL-20 – profondeur du fond
  - LW – largeur intérieure du caisson
  - LW-21 – largeur du fond
  - LW-29 – largeur des supports façade avant
  - LW-42 – largeur façade arrière



## ⊕ RiexTrack hauteur 185 mm

Longueur NL [mm]	Blanc	Gris foncé	Noir
300	F000231	F000197	x
350	F000232	F000198	x
400	F000233	F000199	F000267
450	F000234	F000200	F000268
500	F000235	F000201	F000269
550	F000236	F000202	x
600	F000237	F000203	x
650	F000238	F000204	x

### Composition du set :

- Paire de parois latérales
- Paire de coulisses
- Paire de supports façade avant
- Paire de caches
- Vis de fixation façade avant



○ Blanc





● Gris foncé




● Noir

### ⊕ Dimensions du fond et du panneau arrière



### ⊕ Légende

- H = 185  
 NL – longueur nominale des coulisses  
 NL+5 – profondeur intérieure du caisson  
 NL-20 – profondeur du fond  
 LW – largeur intérieure du caisson  
 LW-21 – largeur du fond  
 LW-29 – largeur des supports façade avant  
 façade avant  
 LW-42 – largeur façade arrière



## ⊕ RiexTrack hauteur 249 mm

Longueur NL [mm]	Blanc	Gris foncé	Noir
450	F000242	F000208	F000276
500	F000243	F000209	F000277
550	F000244	F000210	×
600	F000245	F000211	×

**Composition du set :**

- Paire de parois latérales
- Paire de coulisses
- Paire de supports façade avant
- Paire de caches
- Vis de fixation façade avant



○ Blanc





● Gris foncé




● Noir

⊕ Dimensions du fond et du panneau arrière



⊕ Légende

- H = 249
- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+5 – profondeur intérieure du caisson
- NL-20 – profondeur du fond
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-21 – largeur du fond
- LW-29 – largeur des supports façade avant
- LW-42 – largeur façade arrière





# Riex NX40

- Tiroirs à double paroi
- Charge 35 kg
- Durabilité 60 000 cycles
- Disponible en 3 hauteurs [rehausser par des tringles]
- Longueurs de 300 mm à 550 mm
- Fonctionnement souple et silencieux grâce au système Soft-close
- Large gamme d'accessoires
- Épaisseur du fond 16 mm
- Supports intégrés dans les parois latérales
- Réglage de la façade : horizontal et vertical
  - Réglage haut / bas :  $\pm 2$  mm
  - Réglage gauche / droite :  $\pm 1$  mm



# Riex NX40 tiroirs

## ⊕ Riex NX40 hauteur 86 mm

Longueur NL [mm]	Blanc	Gris
300	F000437	F000443
350	F000438	F000444
400	F000439	F000445
450	F000440	F000446
500	F000441	F000447
550	F000442	F000448

### Composition du set :

- Paire de parois latérales
- Paire de coulisses
- Paire de supports façade avant
- Paire de supports façade avant
- Paire de caches
- Vis de fixation façade avant





○ Blanc




● Gris

### ⊕ Dimensions du fond et du panneau arrière



### ⊕ Légende

- H = 86  
 NL – longueur nominale des coulisses  
 NL+10 – profondeur intérieure du caisson  
 NL-7 – profondeur du fond  
 LW – largeur intérieure du caisson  
 LW-40 – largeur des supports de façade avant  
 LW-75 – largeur du fond  
 LW-89 – largeur de la façade arrière



## ⊕ Riex NX40 hauteur 140 mm, 2 tringles rondes

- Il faut commander le tiroir standard et le set de tringles séparément

### Blanc

Longueur NL [mm]	Tiroir basique 86 mm		Set de tringles
300	F000437	+	F000449
350	F000438	+	F000450
400	F000439	+	F000451
450	F000440	+	F000452
500	F000441	+	F000453
550	F000442	+	F000454



○ Blanc

### Gris



Longueur NL [mm]	Tiroir basique 86 mm		Set de tringles
300	F000443	+	F000455
350	F000444	+	F000456
400	F000445	+	F000457
450	F000446	+	F000458
500	F000447	+	F000459
550	F000448	+	F000460



● Gris


Le set contient une paire de tringles rondes et des supports arrière.

### ⊕ Dimensions du fond et du panneau arrière



### ⊕ Légende

- H = 140
- NL - longueur nominale des coulisses
- NL+10 - profondeur intérieure du caisson
- NL-7 - profondeur du fond
- LW - largeur intérieure du caisson
- LW-40 - largeur des supports de la façade avant et des supports de tringles
- LW-75 - largeur du fond
- LW-89 - largeur de la façade arrière



## ⊕ Riex NX40 hauteur 140 mm, 2 tringles carrées

- Il faut commander le tiroir standard et le set de tringles séparément

Blanc			
Longueur NL [mm]	Tiroir basique 86 mm		Set de tringles
300	F000437	+	F000461
350	F000438	+	F000462
400	F000439	+	F000463
450	F000440	+	F000464
500	F000441	+	F000465
550	F000442	+	F000466



○ Blanc



Gris			
Longueur NL [mm]	Tiroir basique 86 mm		Set de tringles
300	F000443	+	F000467
350	F000444	+	F000468
400	F000445	+	F000469
450	F000446	+	F000470
500	F000447	+	F000471
550	F000448	+	F000472



● Gris


Le set contient une paire de tringles carrées et des supports arrière.

### ⊕ Dimensions du fond et du panneau arrière



### ⊕ Légende

- H = 140
- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+10 – profondeur intérieure du caisson
- NL-7 – profondeur du fond
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-40 – largeur des supports de la façade avant et des supports de tringles
- LW-75 – largeur du fond
- LW-89 – largeur de la façade arrière



## ⊕ Riex NX40 hauteur 204 mm, 2 tringles rondes

- Il faut commander le tiroir standard et le set de tringles séparément

Blanc			
Longueur NL [mm]	Tiroir basique 86 mm		Set de tringles
300	F000437	+	F000473
350	F000438	+	F000474
400	F000439	+	F000475
450	F000440	+	F000476
500	F000441	+	F000477
550	F000442	+	F000478

Gris			
Longueur NL [mm]	Tiroir basique 86 mm		Set de tringles
300	F000443	+	F000479
350	F000444	+	F000480
400	F000445	+	F000481
450	F000446	+	F000482
500	F000447	+	F000483
550	F000448	+	F000484

Le set contient une paire de tringles rondes et des supports arrière.





○ Blanc




● Gris

### ⊕ Dimensions du fond et du panneau arrière



### ⊕ Légende


- H = 204
- NL - longueur nominale des coulisses
- NL+10 - profondeur intérieure du caisson
- NL-7 - profondeur du fond
- LW - largeur intérieure du caisson
- LW-40 - largeur des supports de la façade avant et des supports de tringles
- LW-75 - largeur du fond
- LW-89 - largeur de la façade arrière



## ⊕ Riex NX40 hauteur 204 mm, 2 tringles carrées


- Il faut commander le tiroir standard et le set de tringles séparément

Blanc			
Longueur NL [mm]	Tiroir basique 86 mm		Set de tringles
300	F000437	+	F000485
350	F000438	+	F000486
400	F000439	+	F000487
450	F000440	+	F000488
500	F000441	+	F000489
550	F000442	+	F000490



○ Blanc



Gris			
Longueur NL [mm]	Tiroir basique 86 mm		Set de tringles
300	F000443	+	F000491
350	F000444	+	F000492
400	F000445	+	F000493
450	F000446	+	F000494
500	F000447	+	F000495
550	F000448	+	F000496



● Gris


Le set contient une paire de tringles carrées et des supports arrière.

### ⊕ Dimensions du fond et du panneau arrière



### ⊕ Légende

- H = 204
- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+10 – profondeur intérieure du caisson
- NL-7 – profondeur du fond
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-40 – largeur des supports de la façade avant et des supports de tringles
- LW-75 – largeur du fond
- LW-89 – largeur de la façade arrière



## ⊕ Riex NX40 hauteur 204 mm, 4 tringles rondes

- Il faut commander le tiroir standard et le set de tringles séparément


### Blanc

Longueur NL [mm]	Tiroir basique 86 mm		Set de tringles
300	F000437	+	F000497
350	F000438	+	F000498
400	F000439	+	F000499
450	F000440	+	F000500
500	F000441	+	F000501
550	F000442	+	F000502


### Gris

Longueur NL [mm]	Tiroir basique 86 mm		Set de tringles
300	F000443	+	F000503
350	F000444	+	F000504
400	F000445	+	F000505
450	F000446	+	F000506
500	F000447	+	F000507
550	F000448	+	F000508

Le set contient 2 paires de tringles rondes et des supports arrière.





○ Blanc




● Gris

### ⊕ Dimensions du fond et du panneau arrière



### ⊕ Légende


- H = 204
- NL - longueur nominale des coulisses
- NL+10 - profondeur intérieure du caisson
- NL-7 - profondeur du fond
- LW - largeur intérieure du caisson
- LW-40 - largeur des supports de la façade avant et des supports de tringles
- LW-75 - largeur du fond
- LW-89 - largeur de la façade arrière



## ⊕ Riex NX40 hauteur 204 mm, 4 tringles carrées

- Il faut commander le tiroir standard et le set de tringles séparément

Blanc			
Longueur NL [mm]	Tiroir basique 86 mm		Set de tringles
300	F000437	+	F000509
350	F000438	+	F000510
400	F000439	+	F000511
450	F000440	+	F000512
500	F000441	+	F000513
550	F000442	+	F000514



○ Blanc



Gris			
Longueur NL [mm]	Tiroir basique 86 mm		Set de tringles
300	F000443	+	F000515
350	F000444	+	F000516
400	F000445	+	F000517
450	F000446	+	F000518
500	F000447	+	F000519
550	F000448	+	F000520



● Gris


Le set contient 2 paires de tringles carrées et des supports arrière.

### ⊕ Dimensions du fond et du panneau arrière



### ⊕ Légende

- H = 204
- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+10 – profondeur intérieure du caisson
- NL-7 – profondeur du fond
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-40 – largeur des supports de la façade avant et des supports de tringles
- LW-75 – largeur du fond
- LW-89 – largeur de la façade arrière



# Coulisse invisible






# Sortie totale

## ⊕ Riex NU80 coulisse invisible, sortie totale, Soft-close

- Charge 40 kg
- Durabilité 60 000 cycles
- Système Soft-close
- Fonctionnement souple et silencieux grâce à la synchronisation avec système Soft-close
- Supports 3D :
  - Réglage haut / bas : 0 mm – 3 mm
  - Réglage gauche / droite :  $\pm 2$  mm
  - Réglage en profondeur : 0 mm – 3 mm
- Épaisseur du matériau de la paroi latérale max : 19 mm

Longueur NL [mm]	Code
300	F000162
350	F000163
400	F000164
450	F000165
500	F000166
550	F000167
600	F000168
650	F000169







### ⊙ Légende

- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+8 – profondeur intérieure du caisson
- NL-10 – profondeur du tiroir
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-49 – largeur du fond

## ⊕ Riex NU70 coulisse invisible, sortie totale, push for open

- Charge 35 kg
- Durabilité 60 000 cycles
- Système push for open
- Réglage de la force d'ouverture
- Fonctionnement souple et silencieux grâce à la synchronisation avec système Soft-close
- Supports 2D :
  - Réglage haut / bas : 0 mm – 3 mm
  - Réglage gauche / droite : ± 2 mm
- Épaisseur du matériau de la paroi latérale max : 19 mm

Longueur NL [mm]	Code
300	F000171
350	F000172
400	F000173
450	F000174
500	F000175
550	F000176
600	F000177
650	F000178






### Ⓛ Légende

- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+8 – profondeur intérieure du caisson
- NL-10 – profondeur du tiroir
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-49 – largeur du fond

## ⊕ Riex NU69 coulisse invisible, sortie totale, Soft-close

- Charge 25 kg
- Durabilité 50 000 cycles
- Système Soft-close
- Sans synchronisation
- Supports 2D :
  - Réglage haut / bas : 0 mm – 4 mm
  - Réglage gauche / droite :  $\pm 2$  mm
- Épaisseur du matériau de la paroi latérale max : 18 mm

Longueur NL [mm]	Code
250	F000295
300	F000296
350	F000297
400	F000298
450	F000299
500	F000300
550	F000301



### ⊙ Légende




- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+5 – profondeur intérieure du caisson
- NL-10 – profondeur du tiroir
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-48 – largeur du fond

# Sortie partielle

## ➤ Riex NU30 coulisse invisible, sortie partielle, Soft-close

- Charge 25 kg
- Durabilité 50 000 cycles
- Système Soft-close
- Supports 2D :
  - Réglage haut / bas : 0 mm – 3 mm
  - Réglage gauche / droite :  $\pm 2$  mm
- Épaisseur du matériau de la paroi latérale max : 19 mm

Longueur NL [mm]	Code
300	F000150
350	F000151
400	F000152
450	F000153
500	F000154
550	F000155






### ① Légende

- NL – longueur nominale des coulisses / profondeur du tiroir
- NL+18 – profondeur intérieure du caisson
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-47 – largeur du fond

## ⊕ Riex NU31 coulisse invisible, sortie partielle, Soft-close

- Charge 25 kg
- Durabilité 50 000 cycles
- Système Soft-close
- Supports 1D :
  - Réglage haut / bas : 0 mm – 4 mm
- Épaisseur du matériau de la paroi latérale max : 18 mm

Longueur NL [mm]	Code
300	F000282
350	F000283
400	F000284
450	F000285
500	F000286
550	F000287






### ⊙ Légende

- NL – longueur nominale des coulisses / profondeur du tiroir
- NL+10 – profondeur intérieure du caisson
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-48 – largeur du fond

## ⊕ Riex NU04 coulisse invisible, sortie partielle, Soft-close

- Charge 25 kg
- Durabilité 60 000 cycles
- Système Soft-close
- Supports 1D :
  - Réglage haut / bas : 0 mm – 2 mm
- Épaisseur du matériau de la paroi latérale max : 16 mm

Longueur NL [mm]	Code
250	F000161
300	F000156
350	F000157
400	F000158
450	F000159
500	F000160



### Ⓞ Légende

- NL – longueur nominale des coulisses / profondeur du tiroir
- NL+18 – profondeur intérieure du caisson
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-39 – largeur du fond



# Glissières à billes



# Soft-close



## ⊕ Riex NB58 glissière à billes, 35 kg, Soft-close

- Sortie totale
- Charge 35 kg
- Hauteur 45,7 mm
- Épaisseur du matériau 1,2 × 1,2 × 1,5 mm
- Durabilité 50 000 cycles




Longueur NL [mm]	Code
300	F00808
350	F00809
400	F00810
450	F00811
500	F00812
550	F00813
600	F00814

Code	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	Chargement capacité [kg]
F00808	300	×	×	×	×	×	×	×	×	38	32	64	64	64	20
F00809	350	×	×	×	28	96	96	96	×	×	×	×	×	×	25
F00810	400	96	×	×	28	96	96	96	×	×	×	×	×	×	30
F00811	450	96	87	×	28	96	96	112	80	×	×	×	×	×	35
F00812	500	96	96	×	28	96	96	192	×	×	×	×	×	×	35
F00813	550	96	128	×	28	96	96	192	96	×	×	×	×	×	30
F00814	600	96	128	64	28	96	96	192	96	×	×	×	×	×	25



### ⊕ Légende

- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+4 – profondeur intérieure du caisson
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-25,4 – largeur du tiroir





## ● Riex NB48 glissière à billes, 30 kg, Soft-close

- Sortie totale
- Charge 30 kg
- Hauteur 45 mm
- Épaisseur du matériau 1,0 × 1,0 × 1,2 mm
- Durabilité 50 000 cycles




Longueur NL [mm]	Code
300	F002913
350	F002914
400	F002915
450	F002916
500	F002917
550	F002918

Code	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Chargement capacité [kg]
F002913	300	64	×	×	64	128	16
F002914	350	96	×	×	96	128	22
F002915	400	128	×	×	128	160	26
F002916	450	128	×	×	160	160	30
F002917	500	128	64	×	160	192	30
F002918	550	128	64	96	192	224	28



### ① Légende

- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+4 – profondeur intérieure du caisson
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-25,4 – largeur du tiroir



# Push for open



## ⊕ Riex NB51 glissière à billes, 35 kg, push for open

- Sortie totale
- Charge 35 kg
- Hauteur 44,9 mm
- Épaisseur du matériau 1,0 x 1,0 x 1,2 mm
- Durabilité 50 000 cycles




Longueur NL [mm]	Code
300	F000815
350	F000816
400	F000817
450	F000818
500	F000819
550	F000820
600	F000821

Code	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Chargement capacité [kg]
F000815	300	96	×	×	64	160	19
F000816	350	64	64	×	96	128	26
F000817	400	64	128	×	128	192	30
F000818	450	64	160	×	160	160	35
F000819	500	64	192	×	192	192	35
F000820	550	64	160	160	224	192	33
F000821	600	64	160	192	224	256	33



### ⊕ Légende

- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+4 – profondeur intérieure du caisson
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-25,4 – largeur du tiroir



# Sans Soft-close



## ⊙ Riex NB55 glissière à billes, 45 kg

- Sortie totale
- Charge 45 kg
- Hauteur 45,7 mm
- Épaisseur du matériau 1,2 x 1,2 x 1,5 mm
- Durabilité 50 000 cycles

Longueur NL [mm]	Code
250	F000798
300	F000799
350	F000800
400	F000801
450	F000802
500	F000803
550	F000804
600	F000805
650	F000806
700	F000807




Code	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Chargement capacité [kg]
F000798	250	×	×	×	96	×	×	×	×	23
F000799	300	96	×	×	128	×	×	×	×	24
F000800	350	96	×	×	160	×	×	×	×	33
F000801	400	96	96	×	96	128	×	×	×	38
F000802	450	96	128	×	96	128	72	×	×	45
F000803	500	96	128	64	96	128	96	×	×	45
F000804	550	96	128	96	96	192	64	44	×	42
F000805	600	96	128	128	96	192	96	62	×	42
F000806	650	96	128	192	96	192	160	48	×	41
F000807	700	96	128	192	96	192	160	×	98	41



### ⊙ Légende

- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+4 – profondeur intérieure du caisson
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-25,4 – largeur du tiroir





## ⊕ Riex NB45 glissière à billes, 30 kg

- Sortie totale
- Charge 30 kg
- Hauteur 44,6 mm
- Épaisseur du matériau 1,0 × 1,0 × 1,2 mm
- Durabilité 50 000 cycles

Longueur NL [mm]	Code
300	F002906
350	F002907
400	F002908
450	F002909
500	F002910
550	F002911




Code	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Chargement capacité [kg]
F002906	300	64	128	169	×	×	96	128	16
F002907	350	96	160	219	×	×	96	160	22
F002908	400	96	160	269	×	×	128	192	26
F002909	450	96	160	224	288	×	160	192	30
F002910	500	96	160	224	288	×	192	224	30
F002911	550	96	160	224	288	384	192	256	28



### ⊕ Légende

- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+4 – profondeur intérieure du caisson
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-25,4 – largeur du tiroir





## ⊕ Riex NB35 glissière à billes, 25 kg

- Sortie totale
- Charge 25 kg
- Hauteur 35 mm
- Épaisseur du matériau 0,8 × 0,8 × 0,8 mm
- Durabilité 30 000 cycles




Longueur NL [mm]	Code
250	F002920
300	F002921
350	F002922
400	F002923
450	F002924
500	F002925

Code	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Chargement capacité [kg]
F002920	250	96	×	×	160	-	13
F002921	300	128	×	×	96	128	13
F002922	350	160	×	×	96	160	18
F002923	400	160	64	×	128	192	21
F002924	450	160	128	×	128	224	25
F002925	500	160	128	64	128	288	25



### Ⓛ Légende

- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+4 – profondeur intérieure du caisson
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-25,4 – largeur du tiroir





## ⊕ Riex NB17 glissière à billes, 10 kg

- Sortie partielle
- Charge 10 kg
- Hauteur 16,8 mm
- Épaisseur du matériau 1,0 × 1,0 mm
- Durabilité 10 000 cycles
- Nécessite de fraiser une rainure pour le montage de la glissière




Longueur NL [mm]	Code
246	F000367
278	F000368
310	F000369
342	F000370

Code	NL [mm]	NL1 [mm]	Chargement capacité [kg]
F000367	246	156	10
F000368	278	203	10
F000369	310	212	10
F000370	342	245	10



### ⊙ Légende

- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+5 – profondeur intérieure du caisson
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-19,2 – largeur du tiroir
- NL1 – longueur de la rainure





## ⊕ Riex NB75 glissière à billes, charge lourde, 120 kg

- Sortie totale
- Charge de 120 kg
- Hauteur 58 mm
- Épaisseur du matériau 2,0 × 2,0 × 2,2 mm
- Durabilité 30 000 cycles




Longueur NL [mm]	Code
800	F005162
900	F005163
1000	F005164
1200	F005165

Code	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Chargement capacité [kg]
F005162	800	128	192	160	128	224	256	192	120
F005163	900	128	256	160	160	224	288	256	110
F005164	1000	160	288	160	192	256	320	288	100
F005165	1200	160	288	256	256	256	352	384	90



### Ⓛ Légende

- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+7 – profondeur intérieure du caisson
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-38 – largeur du tiroir





# Coulisse à galets avec panneaux latéraux



## ⊕ Riex NP11 tiroir metal box, hauteur 54 mm

- Charge 25 kg
- Les supports du fond et façade arrière sont intégrés aux parois latérales
- Réglage vertical de la façade avant :
  - Réglage haut / bas :  $\pm 2$  mm





○ Blanc




● Gris

Longueur NL [mm]	Blanc	Gris
450	F003016	F003018
500	F003017	F003019



### ⊙ Légende

- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+5 – profondeur intérieure du caisson
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-31 – largeur du fond / largeur de la façade arrière



## ⊕ Riex NP11 tiroir metal box, hauteur 86 mm

- Charge 25 kg
- Les supports du fond et façade arrière sont intégrés aux parois latérales
- Réglage vertical de la façade avant :
  - Réglage haut / bas :  $\pm 2$  mm





○ Blanc




● Gris

Longueur NL [mm]	Blanc	Gris
270	F000746	F000766
300	F000747	F000767
350	F000748	F000768
400	F000749	F000769
450	F000750	F000770
500	F000751	F000771
550	F000752	F000772



### ⊕ Légende

- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+5 – profondeur intérieure du caisson
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-31 – largeur du fond / largeur de la façade arrière



## ⊕ Riex NP11 tiroir metal box, hauteur 118 mm

- Charge 25 kg
- Les supports du fond et façade arrière sont intégrés aux parois latérales
- Réglage vertical de la façade avant :
  - Réglage haut / bas :  $\pm 2$  mm





○ Blanc




● Gris

Longueur NL [mm]	Blanc	Gris
350	F000754	F000774
400	F000755	F000775
450	F000756	F000776
500	F000757	F000777



### ⊕ Légende

- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+5 – profondeur intérieure du caisson
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-31 – largeur du fond / largeur de la façade arrière



## ⊕ Riex NP11 tiroir metal box, hauteur 150 mm

- Charge 25 kg
- Les supports du fond et façade arrière sont intégrés aux parois latérales
- Réglage vertical de la façade avant :
  - Réglage haut / bas :  $\pm 2$  mm





○ Blanc




● Gris

Longueur NL [mm]	Blanc	Gris
270	F000759	F000779
300	F000760	F000780
350	F000761	F000781
400	F000762	F000782
450	F000763	F000783
500	F000764	F000784
550	F000765	F000785



### ⊕ Légende

- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+5 – profondeur intérieure du caisson
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-31 – largeur du fond / largeur de la façade arrière



## ⊕ Riex NP11 metal box, tringles




○ Blanc



● Gris

Longueur [mm]	Blanc	Gris
300	F000786	F000792
350	F000787	F000793
400	F000788	F000794
450	F000789	F000795
500	F000790	F000796
550	F000791	F000797

Le set de tringles contient 2 tringles rondes et des supports arrière.



### ⊕ Légende


LW – largeur intérieure du caisson  
 LW-31 – largeur du fond / largeur de la façade arrière

## ⊕ Riex NP11 metal box, amortisseur externe

- Jeu d'amortisseurs gauche et droit et gabarit de montage



Type	Code
Pour métal box	F005167



# Coulisse à galets



## ○ Riex NR09 coulisse à galets

- Charge 20 kg

Longueur NL [mm]	Blanc	Brun	Noir
250	F000545	F000553	F000561
300	F000546	F000554	F000562
350	F000547	F000555	F000563
400	F000548	F000556	F000564
450	F000549	F000557	F000565
500	F000550	F000558	F000566
550	F000551	×	×
600	F000552	×	×





○ Blanc



● Brun




● Noir



⊙ **Légende**

- NL – longueur nominale des coulisses
- NL+5 – profondeur intérieure du caisson
- LW – largeur intérieure du caisson
- LW-25 – largeur du tiroir




⊙ **Riex NR09 coulisse à galets, amortisseur externe**

- Jeu d'amortisseurs gauche et droit et gabarit de montage



Type	Code
Pour coulisse à galets	F005166



# Êtes-vous prêt à améliorer vos réalisations?

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de vous être intéressé à nos produits. N'hésitez pas à nous contacter, notre équipe est à votre écoute et disposition, afin de répondre à toutes vos questions. Nous restons à votre disposition pour toutes informations nécessaires à la réalisation de vos projets.

Cordialement,  
l'équipe Hranipex

# Vous voulez en savoir plus?

**Christophe Perrot**

M +33(0)7 61 34 13 99

E christophe.perrot@hranipex.com

Technico-commercial

- Bretagne
- Normandie

**Frédéric Quatrevaux**

M +33(0)6 42 30 71 85

E frederic.quatrevaux@hranipex.com

Technico-commercial

- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Languedoc-Roussillon

**Sophie Dhainaut**

M +33 (0)6 60 24 95 33

E sophie.dhainaut@hranipex.com

Technico-commerciale

- Midi-Pyrénées
- Aquitaine

**Rayan Gharbi**

M +33(0)7 63 58 24 08

E rayan.gharbi@hranipex.com

Technico-commercial

- Bourgogne
- Franche-Comté

**Eric Guillanton**

M +33(0)7 87 16 17 01

E eric.guillanton@hranipex.com

Technico-commercial

- Ile-de-France
- Centre

**Theo Pontello**

M +33(0)6 98 49 48 74

E theo.pontello@hranipex.com

Technico-commercial

- Auvergne
- Rhône-Alpes

**Frédéric Coquard**

M +33 (0)7 61 95 53 27

E frederic.coquard@hranipex.com

Technico-commercial

- Grand Est

Vous pouvez nous joindre par téléphone au **03 89 20 61 00**  
ou par e-mail à **fr-hranipex@hranipex.com**

Visiter notre site Web à **www.hranipex.com** pour  
plus d'informations sur nos produits et services.


# Libérez votre créativité

avec notre gamme de quincaillerie



## Quincaillerie de meubles

- Glissières Tiroir
- Charnières et Système Push for open
- Système d'ouverture compas
- Poignées, Boutons, Profils et Patères
- Pieds de meuble, roulettes, patins
- Pieds , Table basses et accessoires
- Serrures, Aimants, Bouchons
- Aménagement Bureau
- Equipements de cuisine
- Système de rangement cuisine
- Aménagement dressing
- Ferrure pour porte coulissante
- Eclairage et équipement électrique
- Assemblage et fixation
- Ferrure lit et mécanisme relevable



## Bandes de chants

- ABS
- ABS SENOSAN
- ABS AdvantEdge®
- ABS à peindre
- 3D Acrylique
- Mélaminéq
- Placages



## Colles

- EVA thermofusible
- PUR thermofusible
- Colle de montage
- Colle de contact
- Adhésifs de dispersion
- Rubans double face



## Nettoyants

- Nettoyants manuels
- Nettoyants pour machines
- Nettoyants pour PUR HM
- Accessoires pour nettoyeurs
- Nettoyants pour EVA HM

# Commentaire

A grid of 20 columns and 30 rows of small dots, intended for writing a commentary.

# Commentaire

A grid of 25 columns and 30 rows of small dots, intended for writing a commentary.

# **R|E|x**